

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/01 01	SR	24,12	V	0,26	V	98,65	V	0,00	V	2,04	V	91,51	V	30147	V
2019/08/01 02	SR	30,20	V	0,31	V	98,58	V	0,00	V	2,13	V	91,82	V	30772	V
2019/08/01 03	SR	36,66	V	0,31	V	86,81	V	0,00	V	2,06	V	91,78	V	30302	V
2019/08/01 04	SR	87,95	V	0,86	V	74,67	V	0,00	V	2,61	V	91,52	V	29942	V
2019/08/01 05	SR	135,68	V	1,56	V	57,01	NV	0,00	V	3,38	V	91,13	V	29523	V
2019/08/01 06	SR	95,68	V	0,70	V	56,11	NV	0,00	V	4,66	V	90,90	V	29445	V
2019/08/01 07	SR	99,56	V	0,70	V	57,15	NV	0,00	V	4,17	V	91,11	V	29861	V
2019/08/01 08	SR	65,93	V	0,43	V	70,80	V	0,00	V	3,82	V	91,87	V	30445	V
2019/08/01 09	SR	64,59	V	0,39	V	63,87	V	0,00	V	3,16	V	91,89	V	30101	V
2019/08/01 10	SR	63,93	V	0,43	V	58,68	NV	0,00	V	3,07	V	91,17	V	30550	V
2019/08/01 11	SR	53,10	V	0,35	V	67,16	V	0,00	V	3,53	V	90,26	V	30837	V
2019/08/01 12	SR	62,34	V	0,43	V	64,95	V	0,00	V	3,45	V	90,74	V	30926	V
2019/08/01 13	SR	97,12	V	0,73	V	53,17	NV	0,01	V	3,23	V	90,75	V	30618	V
2019/08/01 14	SR	98,12	V	0,51	V	49,77	NV	0,00	V	3,22	V	90,59	V	30027	V
2019/08/01 15	SR	61,06	V	0,38	V	62,22	V	0,00	V	3,21	V	90,89	V	30295	V
2019/08/01 16	SR	25,30	V	0,29	V	92,32	V	0,00	V	3,80	V	92,16	V	30227	V
2019/08/01 17	SR	12,14	V	0,29	V	122,94	V	0,00	V	2,68	V	110,82	V	30917	V
2019/08/01 18	SR	25,99	V	0,35	V	102,56	V	0,00	V	0,90	V	136,99	V	30336	V
2019/08/01 19	SR	69,12	V	0,56	V	82,46	V	0,00	V	0,73	V	137,64	V	29007	V
2019/08/01 20	SR	50,28	V	0,35	V	92,96	V	0,00	V	0,79	V	138,88	V	29667	V
2019/08/01 21	SR	28,68	V	0,27	V	107,63	V	0,00	V	0,83	V	140,71	V	31302	V
2019/08/01 22	SR	23,38	V	0,25	V	115,39	V	0,00	V	0,84	V	141,76	V	31584	V
2019/08/01 23	SR	17,33	V	0,25	V	124,83	V	0,00	V	0,89	V	142,04	V	32031	V
2019/08/01 24	SR	38,12	V	0,35	V	101,82	V	0,00	V	1,06	V	140,87	V	30771	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-135.7	0.2-1.6	62.2-124.8	0.0-0.0	0.7-4.7	90.3-142.0	29007.4-32030.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.9	0.5	90.6	0	2.5	106.2	30401.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/02 01	SR	29,62	V	0,32	V	115,30	V	0,00	V	0,77	V	98,25	V	29390	V
2019/08/02 02	SR	59,08	V	0,82	V	113,27	V	0,02	V	0,62	V	93,39	V	28966	V
2019/08/02 03	SR	160,61	V	3,89	V	68,78	V	0,47	V	0,61	V	90,87	V	27013	V
2019/08/02 04	SR	28,22	V	0,34	V	107,18	V	0,00	V	1,12	V	91,25	V	28922	V
2019/08/02 05	SR	19,49	V	0,29	V	116,00	V	0,00	V	1,56	V	93,10	V	30287	V
2019/08/02 06	SR	20,34	V	0,28	V	112,31	V	0,00	V	1,18	V	133,82	V	31502	V
2019/08/02 07	SR	17,35	V	0,29	V	113,31	V	0,00	V	0,99	V	143,71	V	31606	V
2019/08/02 08	SR	35,54	V	0,38	V	93,80	V	0,00	V	0,91	V	142,11	V	31064	V
2019/08/02 09	SR	36,75	V	0,35	V	90,78	V	0,00	V	0,88	V	137,54	V	29549	V
2019/08/02 10	SR	24,98	V	0,34	V	99,65	V	0,00	V	0,81	V	137,06	V	31026	V
2019/08/02 11	SR	26,27	V	0,30	V	105,66	V	0,00	V	0,83	V	137,50	V	31168	V
2019/08/02 12	SR	44,76	V	0,42	V	98,69	V	0,00	V	0,78	V	137,55	V	30622	V
2019/08/02 13	SR	68,05	V	0,72	V	90,47	V	0,00	V	0,73	V	137,06	V	29721	V
2019/08/02 14	SR	42,06	V	0,45	V	98,62	V	0,00	V	1,13	V	137,32	V	30053	V
2019/08/02 15	SR	59,47	V	0,65	V	95,56	V	0,14	V	1,04	V	133,29	V	29808	V
2019/08/02 16	SR	53,49	V	0,61	V	91,47	V	0,17	V	0,46	V	128,74	V	28304	V
2019/08/02 17	SR	68,75	V	0,59	V	87,71	V	0,00	V	0,45	V	127,07	V	28142	V
2019/08/02 18	SR	72,22	V	0,53	V	75,31	V	0,00	V	0,47	V	127,69	V	27922	V
2019/08/02 19	SR	43,08	V	0,46	V	95,16	V	0,00	V	0,51	V	128,56	V	27868	V
2019/08/02 20	SR	59,53	V	0,53	V	89,91	V	0,00	V	0,53	V	129,87	V	28659	V
2019/08/02 21	SR	59,40	V	0,45	V	90,72	V	0,00	V	0,62	V	131,28	V	29498	V
2019/08/02 22	SR	29,52	V	0,29	V	108,66	V	0,00	V	0,68	V	132,44	V	30301	V
2019/08/02 23	SR	38,69	V	0,35	V	104,83	V	0,00	V	0,72	V	133,84	V	31010	V
2019/08/02 24	SR	19,93	V	0,25	V	123,03	V	0,00	V	0,79	V	135,09	V	31688	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.3-160.6	0.3-3.9	68.8-123.0	0.0-0.5	0.4-1.6	90.9-143.7	27012.6-31688.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.5	0.6	99.4	0	0.8	125.8	29753.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/03 01	SR	30,42	V	0,24	V	102,72	V	0,00	V	0,66	V	135,05	V	30459	V
2019/08/03 02	SR	40,65	V	0,30	V	92,60	V	0,00	V	0,66	V	135,05	V	30418	V
2019/08/03 03	SR	61,71	V	0,51	V	87,02	V	0,00	V	0,65	V	135,16	V	30310	V
2019/08/03 04	SR	79,95	V	1,11	V	98,84	V	0,03	V	0,69	V	135,81	V	30238	V
2019/08/03 05	SR	62,39	V	0,72	V	104,76	V	0,00	V	0,61	V	135,82	V	29743	V
2019/08/03 06	SR	34,43	V	0,31	V	117,83	V	0,00	V	0,61	V	135,74	V	29811	V
2019/08/03 07	SR	28,45	V	0,29	V	116,34	V	0,00	V	0,64	V	135,63	V	29805	V
2019/08/03 08	SR	60,13	V	0,99	V	101,38	V	0,05	V	0,58	V	135,03	V	29245	V
2019/08/03 09	SR	23,42	V	0,22	V	115,69	V	0,00	V	0,68	V	134,99	V	29580	V
2019/08/03 10	SR	91,38	V	1,19	V	95,26	V	0,02	V	0,61	V	134,96	V	29010	V
2019/08/03 11	SR	95,07	V	1,79	V	110,56	V	0,25	V	0,58	V	135,32	V	28891	V
2019/08/03 12	SR	74,96	V	1,18	V	122,07	V	1,34	V	0,53	V	134,94	V	28559	V
2019/08/03 13	SR	77,70	V	2,14	V	128,20	V	4,29	V	0,56	V	134,81	V	28827	V
2019/08/03 14	SR	41,29	V	0,65	V	139,45	V	4,52	V	0,59	V	133,01	V	28952	V
2019/08/03 15	SR	21,97	V	0,28	V	126,16	V	1,92	V	0,54	V	130,37	V	28554	V
2019/08/03 16	SR	78,14	V	1,11	V	103,24	V	0,15	V	0,50	V	130,45	V	28434	V
2019/08/03 17	SR	35,47	V	0,34	V	107,01	V	0,00	V	0,50	V	130,92	V	28520	V
2019/08/03 18	SR	30,93	V	0,33	V	112,33	V	0,00	V	0,51	V	131,26	V	28698	V
2019/08/03 19	SR	20,76	V	0,29	V	130,57	V	0,04	V	0,56	V	132,28	V	29419	V
2019/08/03 20	SR	11,64	V	0,27	V	137,88	V	0,09	V	0,57	V	133,14	V	29685	V
2019/08/03 21	SR	11,93	V	0,26	V	132,31	V	0,00	V	0,64	V	133,71	V	29952	V
2019/08/03 22	SR	12,46	V	0,26	V	142,30	V	0,00	V	0,68	V	135,07	V	30853	V
2019/08/03 23	SR	33,46	V	0,40	V	135,15	V	0,00	V	0,59	V	135,72	V	30132	V
2019/08/03 24	SR	12,26	V	0,24	V	153,16	V	0,00	V	0,64	V	136,35	V	30681	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-95.1	0.2-2.1	87.0-153.2	0.0-4.5	0.5-0.7	130.4-136.4	28433.7-30853.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	0.6	117.2	0.5	0.6	134.2	29532.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/04 01	SR	10,97	V	0,23	V	146,07	V	0,00	V	0,59	V	136,50	V	30267	V
2019/08/04 02	SR	32,50	V	0,41	V	128,68	V	0,01	V	0,52	V	136,48	V	29400	V
2019/08/04 03	SR	38,76	V	0,88	V	119,95	V	0,16	V	0,51	V	136,13	V	29292	V
2019/08/04 04	SR	20,62	V	0,27	V	128,29	V	0,00	V	0,54	V	136,48	V	29329	V
2019/08/04 05	SR	19,17	V	0,24	V	127,55	V	0,00	V	0,53	V	136,88	V	29380	V
2019/08/04 06	SR	26,39	V	0,25	V	117,29	V	0,00	V	0,50	V	137,12	V	29068	V
2019/08/04 07	SR	19,14	V	0,24	V	133,88	V	0,00	V	0,52	V	137,08	V	29099	V
2019/08/04 08	SR	16,49	V	0,23	V	138,55	V	0,00	V	0,51	V	135,68	V	28822	V
2019/08/04 09	SR	10,94	V	0,23	V	143,80	V	0,01	V	0,48	V	132,02	V	28570	V
2019/08/04 10	SR	15,25	V	0,29	V	128,80	V	0,00	V	0,46	V	131,58	V	29029	V
2019/08/04 11	SR	18,49	V	0,26	V	114,00	V	0,00	V	0,46	V	131,97	V	28853	V
2019/08/04 12	SR	31,38	V	0,36	V	96,27	V	0,00	V	0,48	V	132,45	V	28877	V
2019/08/04 13	SR	23,45	V	0,28	V	106,76	V	0,00	V	0,52	V	133,39	V	29792	V
2019/08/04 14	SR	26,98	V	0,30	V	103,49	V	0,00	V	0,55	V	134,44	V	29740	V
2019/08/04 15	SR	24,22	V	0,27	V	105,41	V	0,00	V	0,51	V	132,93	V	29344	V
2019/08/04 16	SR	83,61	V	0,95	V	78,11	V	0,02	V	0,50	V	132,35	V	28516	V
2019/08/04 17	SR	64,90	V	0,55	V	81,18	V	0,00	V	0,53	V	132,81	V	28387	V
2019/08/04 18	SR	42,74	V	0,42	V	86,99	V	0,00	V	0,49	V	132,89	V	28152	V
2019/08/04 19	SR	18,85	V	0,28	V	110,69	V	0,00	V	0,49	V	133,37	V	28683	V
2019/08/04 20	SR	32,99	V	0,35	V	107,55	V	0,00	V	0,50	V	133,78	V	28750	V
2019/08/04 21	SR	24,46	V	0,30	V	109,49	V	0,00	V	0,53	V	132,50	V	28485	V
2019/08/04 22	SR	22,00	V	0,36	V	119,59	V	0,00	V	0,54	V	131,82	V	29092	V
2019/08/04 23	SR	35,36	V	0,54	V	116,28	V	0,02	V	0,50	V	132,35	V	29125	V
2019/08/04 24	SR	39,49	V	0,36	V	101,75	V	0,00	V	0,49	V	133,18	V	29030	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-83.6	0.2-0.9	78.1-146.1	0.0-0.2	0.5-0.6	131.6-137.1	28152.2-30266.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.1	0.4	114.6	0	0.5	134	29045.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/05 01	SR	81,38	V	1,11	V	98,25	V	0,11	V	0,45	V	133,34	V	28349	V
2019/08/05 02	SR	70,40	V	0,67	V	108,81	V	0,16	V	0,47	V	133,77	V	28372	V
2019/08/05 03	SR	73,93	V	1,36	V	113,09	V	0,11	V	0,50	V	134,51	V	28796	V
2019/08/05 04	SR	36,71	V	0,72	V	111,60	V	0,07	V	0,52	V	135,19	V	29229	V
2019/08/05 05	SR	17,04	V	0,29	V	126,62	V	0,00	V	0,56	V	136,03	V	29540	V
2019/08/05 06	SR	12,16	V	0,28	V	133,85	V	0,00	V	0,61	V	136,35	V	30047	V
2019/08/05 07	SR	14,29	V	0,28	V	133,98	V	0,13	V	0,78	V	137,19	V	29800	V
2019/08/05 08	SR	23,26	V	0,54	V	141,46	V	1,23	V	0,87	V	134,96	V	29642	V
2019/08/05 09	SR	20,82	V	0,32	V	136,77	V	6,21	V	0,45	V	129,26	V	28176	V
2019/08/05 10	SR	33,45	V	0,45	V	118,99	V	4,40	V	0,44	V	127,78	V	27942	V
2019/08/05 11	SR	74,39	V	0,79	V	86,82	V	4,12	V	0,36	V	127,11	V	27214	V
2019/08/05 12	SR	102,61	V	2,21	V	81,26	V	3,01	V	0,37	V	127,14	V	27134	V
2019/08/05 13	SR	61,37	V	0,67	V	86,99	V	0,42	V	0,37	V	127,81	V	27568	V
2019/08/05 14	SR	93,96	V	1,91	V	82,80	V	0,21	V	0,38	V	128,51	V	27448	V
2019/08/05 15	SR	82,31	V	1,61	V	83,05	V	0,31	V	0,40	V	129,30	V	27604	V
2019/08/05 16	SR	93,30	V	1,30	V	78,86	V	0,08	V	0,44	V	130,38	V	27503	V
2019/08/05 17	SR	83,76	V	1,10	V	72,78	V	0,07	V	0,41	V	131,45	V	27095	V
2019/08/05 18	SR	43,69	V	0,43	V	86,23	V	0,00	V	0,43	V	131,92	V	27584	V
2019/08/05 19	SR	55,71	V	0,73	V	95,41	V	0,08	V	0,47	V	132,77	V	28014	V
2019/08/05 20	SR	54,68	V	0,59	V	104,71	V	0,14	V	0,45	V	132,17	V	27660	V
2019/08/05 21	SR	65,47	V	1,05	V	113,19	V	2,48	V	0,46	V	130,14	V	27759	V
2019/08/05 22	SR	80,39	V	1,74	V	103,53	V	2,30	V	0,43	V	129,75	V	27562	V
2019/08/05 23	SR	38,74	V	0,56	V	114,30	V	2,59	V	0,47	V	130,36	V	28294	V
2019/08/05 24	SR	12,72	V	0,30	V	135,74	V	1,76	V	0,64	V	132,00	V	29668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-102.6	0.3-2.2	72.8-141.5	0.0-6.2	0.4-0.9	127.1-137.2	27094.9-30047.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.9	106.2	1.2	0.5	131.6	28250
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/06 01	SR	19,36	V	0,37	V	121,40	V	0,22	V	0,57	V	132,14	V	28891	V
2019/08/06 02	SR	24,48	V	0,37	V	102,54	V	0,00	V	0,50	V	131,84	V	28324	V
2019/08/06 03	SR	17,37	V	0,32	V	106,82	V	0,00	V	0,52	V	131,99	V	28540	V
2019/08/06 04	SR	22,68	V	0,30	V	102,94	V	0,00	V	0,54	V	132,34	V	28610	V
2019/08/06 05	SR	30,82	V	0,30	V	85,27	V	0,00	V	0,52	V	132,48	V	28372	V
2019/08/06 06	SR	45,64	V	0,41	V	81,50	V	0,00	V	0,51	V	132,90	V	28520	V
2019/08/06 07	SR	85,96	V	0,57	V	61,74	V	0,00	V	0,48	V	132,87	V	28447	V
2019/08/06 08	SR	73,39	V	0,62	V	74,31	V	0,00	V	0,52	V	133,19	V	28844	V
2019/08/06 09	SR	27,72	V	0,32	V	88,23	V	0,00	V	0,51	V	131,57	V	29223	V
2019/08/06 10	SR	29,67	V	0,34	V	83,16	V	0,00	V	0,57	V	131,97	V	29642	V
2019/08/06 11	SR	22,72	V	0,32	V	101,45	V	0,00	V	0,59	V	132,90	V	29375	V
2019/08/06 12	SR	60,63	V	0,95	V	108,16	V	0,03	V	0,53	V	133,50	V	28746	V
2019/08/06 13	SR	62,66	V	0,77	V	106,20	V	0,03	V	0,50	V	133,64	V	28318	V
2019/08/06 14	SR	48,72	V	0,54	V	102,60	V	0,02	V	0,47	V	133,93	V	27976	V
2019/08/06 15	SR	30,32	V	0,52	V	110,89	V	0,16	V	0,50	V	133,95	V	27909	V
2019/08/06 16	SR	77,70	V	1,78	V	91,16	V	0,32	V	0,43	V	132,38	V	27449	V
2019/08/06 17	SR	94,89	V	1,26	V	71,49	V	0,06	V	0,39	V	131,89	V	26764	V
2019/08/06 18	SR	100,49	V	1,03	V	79,91	V	0,09	V	0,42	V	132,03	V	26890	V
2019/08/06 19	SR	85,89	V	2,91	V	111,25	V	3,82	V	0,50	V	132,26	V	27848	V
2019/08/06 20	SR	118,28	V	3,38	V	115,50	V	5,73	V	0,54	V	132,52	V	26472	V
2019/08/06 21	SR	85,69	V	2,26	V	112,34	V	4,55	V	0,44	V	132,23	V	26964	V
2019/08/06 22	SR	23,85	V	0,42	V	149,83	V	3,55	V	0,56	V	132,67	V	28949	V
2019/08/06 23	SR	14,11	V	0,31	V	164,46	V	10,73	V	0,68	V	133,59	V	30025	V
2019/08/06 24	SR	11,69	V	0,30	V	156,86	V	13,37	V	0,61	V	133,51	V	29696	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-118.3	0.3-3.4	61.7-164.5	0.0-13.4	0.4-0.7	131.6-134.0	26472.1-30025.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.6	0.9	103.8	1.8	0.5	132.7	28366.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

