

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/11 01	SR	84,99	V	1,15	V	112,28	V	0,60	V	1,33	V	126,74	V	33038	V
2017/08/11 02	SR	30,16	V	0,02	V	119,82	V	0,00	V	1,34	V	130,17	V	34319	V
2017/08/11 03	SR	120,33	V	0,27	V	91,79	V	0,02	V	1,29	V	129,55	V	31607	V
2017/08/11 04	SR	63,45	V	0,11	V	137,50	V	0,00	V	1,42	V	130,60	V	32857	V
2017/08/11 05	SR	57,37	V	0,09	V	108,16	V	0,00	V	1,33	V	132,56	V	32507	V
2017/08/11 06	SR	12,71	V	0,01	V	131,81	V	0,00	V	1,38	V	133,10	V	33190	V
2017/08/11 07	SR	25,90	V	0,01	V	116,14	V	0,00	V	1,34	V	132,23	V	32656	V
2017/08/11 08	SR	60,18	V	0,06	V	97,45	V	0,00	V	1,20	V	129,71	V	31451	V
2017/08/11 09	SR	37,36	V	0,02	V	99,34	V	0,00	V	1,25	V	130,21	V	32800	V
2017/08/11 10	SR	20,69	V	0,02	V	106,65	V	0,00	V	1,33	V	131,21	V	34002	V
2017/08/11 11	SR	42,45	V	0,04	V	93,11	V	0,00	V	1,37	V	132,19	V	32614	V
2017/08/11 12	SR	18,16	V	0,01	V	114,47	V	0,00	V	1,44	V	131,56	V	34132	V
2017/08/11 13	SR	24,53	V	0,01	V	99,77	V	0,00	V	1,47	V	132,52	V	34357	V
2017/08/11 14	SR	66,55	V	0,16	V	94,47	V	0,00	V	1,45	V	134,05	V	33710	V
2017/08/11 15	SR	39,50	V	0,05	V	108,11	V	0,00	V	1,42	V	133,62	V	33380	V
2017/08/11 16	SR	41,20	V	0,02	V	105,27	V	0,00	V	1,40	V	131,10	V	33562	V
2017/08/11 17	SR	37,50	V	0,02	V	116,15	V	0,00	V	1,44	V	132,34	V	33555	V
2017/08/11 18	SR	54,01	V	0,07	V	113,63	V	0,00	V	1,43	V	132,57	V	34467	V
2017/08/11 19	SR	61,43	V	0,15	V	106,93	V	0,00	V	1,41	V	133,22	V	34081	V
2017/08/11 20	SR	98,20	V	0,32	V	98,59	V	0,01	V	1,33	V	134,70	V	32831	V
2017/08/11 21	SR	60,30	V	0,08	V	103,60	V	0,00	V	1,31	V	133,35	V	32098	V
2017/08/11 22	SR	46,57	V	0,06	V	103,33	V	0,00	V	1,34	V	133,34	V	32151	V
2017/08/11 23	SR	22,93	V	0,02	V	107,08	V	0,00	V	1,33	V	132,57	V	33071	V
2017/08/11 24	SR	34,63	V	0,17	V	111,98	V	0,03	V	1,33	V	134,31	V	33262	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-120.3	0.0-1.1	91.8-137.5	0.0-0.6	1.2-1.5	126.7-134.7	31450.9-34466.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.1	108.2	0	1.4	132	33154.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/12 01	SR	109,46	V	0,51	V	96,64	V	0,02	V	1,31	V	134,55	V	32486	V
2017/08/12 02	SR	40,12	V	0,08	V	107,29	V	0,00	V	1,30	V	132,64	V	33025	V
2017/08/12 03	SR	26,77	V	0,03	V	114,68	V	0,00	V	1,30	V	132,20	V	32861	V
2017/08/12 04	SR	9,29	V	0,03	V	150,72	V	0,00	V	1,36	V	133,23	V	34448	V
2017/08/12 05	SR	15,05	V	0,05	V	141,32	V	0,00	V	1,34	V	135,01	V	33793	V
2017/08/12 06	SR	25,30	V	0,06	V	128,60	V	0,00	V	1,32	V	134,67	V	33304	V
2017/08/12 07	SR	27,92	V	0,11	V	127,35	V	0,00	V	1,87	V	135,65	V	33832	V
2017/08/12 08	SR	15,40	V	0,07	V	134,77	V	0,00	V	1,38	V	133,18	V	33711	V
2017/08/12 09	SR	10,07	V	0,01	V	147,16	V	0,00	V	1,40	V	133,62	V	35119	V
2017/08/12 10	SR	11,26	V	0,01	V	143,71	V	0,00	V	1,45	V	134,32	V	34070	V
2017/08/12 11	SR	35,37	V	0,01	V	128,36	V	0,00	V	1,41	V	133,32	V	33587	V
2017/08/12 12	SR	121,34	V	0,73	V	87,00	V	0,09	V	1,35	V	129,45	V	31982	V
2017/08/12 13	SR	14,75	V	0,01	V	120,53	V	0,00	V	1,44	V	131,97	V	32296	V
2017/08/12 14	SR	11,15	V	0,01	V	125,14	V	0,00	V	1,46	V	132,45	V	32569	V
2017/08/12 15	SR	9,96	V	0,01	V	124,78	V	0,00	V	1,48	V	131,05	V	32711	V
2017/08/12 16	SR	20,30	V	0,01	V	116,37	V	0,00	V	1,45	V	129,26	V	31666	V
2017/08/12 17	SR	14,62	V	0,01	V	129,97	V	0,00	V	1,49	V	129,59	V	32263	V
2017/08/12 18	SR	82,56	V	0,41	V	95,77	V	0,03	V	1,45	V	130,69	V	31109	V
2017/08/12 19	SR	19,53	V	0,02	V	119,87	V	0,00	V	1,46	V	131,27	V	32269	V
2017/08/12 20	SR	43,21	V	0,01	V	100,61	V	0,00	V	1,41	V	130,08	V	31707	V
2017/08/12 21	SR	58,54	V	0,07	V	99,00	V	0,00	V	1,35	V	128,98	V	31617	V
2017/08/12 22	SR	27,86	V	0,01	V	111,82	V	0,00	V	1,37	V	129,71	V	32112	V
2017/08/12 23	SR	44,27	V	0,01	V	98,62	V	0,00	V	1,36	V	130,89	V	31580	V
2017/08/12 24	SR	34,67	V	0,02	V	116,79	V	0,00	V	1,39	V	131,50	V	32151	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-121.3	0.0-0.7	87.0-150.7	0.0-0.1	1.3-1.9	129.0-135.7	31109.2-35119.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.5	0.1	119.5	0	1.4	132.1	32761.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/13 01	SR	30,18	V	0,01	V	110,20	V	0,00	V	1,37	V	132,28	V	32303	V
2017/08/13 02	SR	22,72	V	0,01	V	119,18	V	0,00	V	1,38	V	131,36	V	32602	V
2017/08/13 03	SR	49,79	V	0,06	V	103,54	V	0,00	V	1,37	V	132,22	V	32746	V
2017/08/13 04	SR	61,98	V	0,11	V	97,19	V	0,00	V	1,35	V	131,41	V	32777	V
2017/08/13 05	SR	47,79	V	0,01	V	92,31	V	0,00	V	1,33	V	133,58	V	32557	V
2017/08/13 06	SR	30,02	V	0,01	V	96,80	V	0,00	V	1,38	V	135,65	V	33973	V
2017/08/13 07	SR	15,27	V	0,01	V	120,94	V	0,00	V	1,41	V	135,57	V	34416	V
2017/08/13 08	SR	20,96	V	0,01	V	112,51	V	0,00	V	1,40	V	134,06	V	33280	V
2017/08/13 09	SR	33,52	V	0,52	V	131,70	V	0,27	V	1,42	V	133,14	V	33447	V
2017/08/13 10	SR	11,51	V	0,01	V	147,85	V	0,00	V	1,49	V	132,56	V	34274	V
2017/08/13 11	SR	11,04	V	0,03	V	146,52	V	0,00	V	1,51	V	134,00	V	34291	V
2017/08/13 12	SR	18,15	V	0,02	V	117,58	V	0,00	V	1,47	V	133,22	V	32820	V
2017/08/13 13	SR	31,44	V	0,02	V	102,15	V	0,00	V	1,48	V	132,99	V	32459	V
2017/08/13 14	SR	40,28	V	0,05	V	97,84	V	0,00	V	1,49	V	132,15	V	32119	V
2017/08/13 15	SR	9,17	V	0,01	V	128,06	V	0,00	V	1,56	V	133,87	V	33448	V
2017/08/13 16	SR	23,29	V	0,01	V	108,35	V	0,00	V	1,50	V	133,01	V	33131	V
2017/08/13 17	SR	26,94	V	0,02	V	103,08	V	0,00	V	1,50	V	131,61	V	33035	V
2017/08/13 18	SR	22,02	V	0,01	V	101,44	V	0,00	V	1,51	V	132,22	V	32496	V
2017/08/13 19	SR	39,03	V	0,14	V	98,05	V	0,02	V	1,49	V	131,27	V	32900	V
2017/08/13 20	SR	25,30	V	0,01	V	101,55	V	0,00	V	1,48	V	132,11	V	33402	V
2017/08/13 21	SR	22,99	V	0,07	V	106,21	V	0,00	V	1,47	V	133,22	V	33282	V
2017/08/13 22	SR	18,14	V	0,12	V	107,60	V	0,00	V	1,43	V	133,86	V	32439	V
2017/08/13 23	SR	13,11	V	0,01	V	118,18	V	0,00	V	1,45	V	134,73	V	32697	V
2017/08/13 24	SR	26,66	V	0,01	V	100,06	V	0,00	V	1,43	V	135,31	V	32195	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-62.0	0.0-0.5	92.3-147.9	0.0-0.3	1.3-1.6	131.3-135.6	32119.0-34416.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.1	0.1	111.2	0	1.4	133.1	33045.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/14 01	SR	20,91	V	0,01	V	107,30	V	0,00	V	1,43	V	135,42	V	32622	V
2017/08/14 02	SR	62,46	V	0,07	V	82,56	V	0,00	V	1,37	V	132,10	V	32687	V
2017/08/14 03	SR	27,07	V	0,01	V	95,62	V	0,00	V	1,39	V	133,67	V	32360	V
2017/08/14 04	SR	9,61	V	0,01	V	125,64	V	0,00	V	1,48	V	136,85	V	33273	V
2017/08/14 05	SR	21,65	V	0,02	V	129,57	V	0,00	V	1,47	V	138,57	V	33389	V
2017/08/14 06	SR	21,25	V	0,04	V	110,23	V	0,00	V	1,41	V	138,52	V	32780	V
2017/08/14 07	SR	57,01	V	0,53	V	107,63	V	0,15	V	1,44	V	137,01	V	32236	V
2017/08/14 08	SR	24,73	V	0,09	V	113,97	V	0,00	V	1,39	V	130,66	V	32059	V
2017/08/14 09	SR	52,77	V	0,11	V	105,22	V	0,00	V	1,35	V	127,02	V	31573	V
2017/08/14 10	SR	22,94	V	0,02	V	121,57	V	0,00	V	1,41	V	126,62	V	32232	V
2017/08/14 11	SR	34,21	V	0,04	V	116,90	V	0,00	V	1,44	V	128,96	V	32373	V
2017/08/14 12	SR	35,08	V	0,08	V	110,91	V	0,01	V	1,47	V	129,42	V	32417	V
2017/08/14 13	SR	14,56	V	0,05	V	131,18	V	0,00	V	1,52	V	130,36	V	33098	V
2017/08/14 14	SR	23,97	V	0,08	V	115,00	V	0,00	V	1,52	V	130,79	V	32868	V
2017/08/14 15	SR	34,00	V	0,10	V	90,59	V	0,00	V	1,52	V	131,37	V	32590	V
2017/08/14 16	SR	58,13	V	0,27	V	86,39	V	0,01	V	1,52	V	129,74	V	31729	V
2017/08/14 17	SR	67,60	V	0,12	V	69,08	V	0,00	V	1,47	V	128,57	V	30604	V
2017/08/14 18	SR	82,14	V	0,12	V	70,82	V	0,00	V	1,46	V	127,72	V	31202	V
2017/08/14 19	SR	31,36	V	0,08	V	97,82	V	0,00	V	1,46	V	126,34	V	32446	V
2017/08/14 20	SR	3,06	V	0,09	V	156,35	V	0,00	V	1,53	V	127,60	V	34320	V
2017/08/14 21	SR	11,50	V	0,11	V	138,92	V	0,00	V	1,49	V	129,49	V	33355	V
2017/08/14 22	SR	7,51	V	0,12	V	138,57	V	0,00	V	1,49	V	130,00	V	33515	V
2017/08/14 23	SR	12,87	V	0,10	V	120,51	V	0,00	V	1,46	V	130,14	V	33451	V
2017/08/14 24	SR	38,46	V	0,15	V	95,57	V	0,00	V	1,37	V	128,02	V	32039	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-82.1	0.0-0.5	69.1-156.4	0.0-0.2	1.3-1.5	126.3-138.6	30604.4-34319.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	0.1	109.9	0	1.5	131	32550.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/15 01	SR	23,56	V	0,08	V	98,11	V	0,00	V	1,37	V	127,85	V	31618	V
2017/08/15 02	SR	23,34	V	0,08	V	93,30	V	0,00	V	1,38	V	128,30	V	31762	V
2017/08/15 03	SR	16,58	V	0,09	V	105,07	V	0,00	V	1,41	V	129,62	V	32623	V
2017/08/15 04	SR	17,43	V	0,10	V	104,38	V	0,00	V	1,39	V	130,30	V	32712	V
2017/08/15 05	SR	30,32	V	0,10	V	95,27	V	0,00	V	1,38	V	130,71	V	31620	V
2017/08/15 06	SR	26,20	V	0,03	V	97,32	V	0,00	V	1,37	V	130,93	V	31699	V
2017/08/15 07	SR	36,90	V	0,04	V	87,36	V	0,00	V	1,37	V	130,82	V	31624	V
2017/08/15 08	SR	46,39	V	0,30	V	87,01	V	0,07	V	1,40	V	130,72	V	31216	V
2017/08/15 09	SR	62,66	V	0,04	V	77,32	V	0,00	V	1,39	V	128,92	V	31003	V
2017/08/15 10	SR	47,26	V	0,05	V	79,72	V	0,00	V	1,43	V	129,60	V	31293	V
2017/08/15 11	SR	56,12	V	0,04	V	69,94	V	0,00	V	1,44	V	130,57	V	30785	V
2017/08/15 12	SR	109,55	V	1,59	V	73,23	V	0,83	V	1,50	V	130,87	V	31189	V
2017/08/15 13	SR	48,48	V	0,06	V	90,78	V	0,00	V	1,59	V	131,31	V	33253	V
2017/08/15 14	SR	62,62	V	0,10	V	76,11	V	0,02	V	1,54	V	131,04	V	32377	V
2017/08/15 15	SR	80,67	V	0,05	V	78,99	V	0,00	V	1,60	V	129,76	V	32771	V
2017/08/15 16	SR	74,53	V	0,09	V	83,07	V	0,00	V	1,62	V	132,41	V	33362	V
2017/08/15 17	SR	90,15	V	0,42	V	89,63	V	0,00	V	1,62	V	133,07	V	33028	V
2017/08/15 18	SR	40,57	V	0,15	V	105,11	V	0,00	V	1,61	V	132,90	V	33103	V
2017/08/15 19	SR	67,43	V	0,22	V	89,89	V	0,00	V	1,55	V	131,52	V	31736	V
2017/08/15 20	SR	70,84	V	0,13	V	86,26	V	0,00	V	1,52	V	130,91	V	31278	V
2017/08/15 21	SR	34,31	V	0,01	V	93,24	V	0,00	V	1,48	V	130,92	V	31391	V
2017/08/15 22	SR	37,51	V	0,01	V	80,06	V	0,00	V	1,44	V	130,45	V	30449	V
2017/08/15 23	SR	35,93	V	0,01	V	83,40	V	0,00	V	1,45	V	128,71	V	30963	V
2017/08/15 24	SR	15,23	V	0,01	V	110,66	V	0,00	V	1,49	V	126,54	V	33190	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-109.6	0.0-1.6	69.9-110.7	0.0-0.8	1.4-1.6	126.5-133.1	30448.7-33362.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.2	89	0	1.5	130.4	31918.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: