

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/16 01	SR	29,11	V	0,01	V	95,43	V	0,00	V	1,46	V	129,34	V	31996	V
2017/08/16 02	SR	101,93	V	0,30	V	66,11	V	0,05	V	1,46	V	132,94	V	31530	V
2017/08/16 03	SR	27,94	V	0,01	V	92,13	V	0,00	V	1,49	V	132,87	V	31458	V
2017/08/16 04	SR	9,74	V	0,01	V	128,55	V	0,00	V	1,56	V	134,45	V	34117	V
2017/08/16 05	SR	40,26	V	0,97	V	102,45	V	0,95	V	1,49	V	133,17	V	32897	V
2017/08/16 06	SR	121,40	V	0,23	V	65,10	V	0,03	V	1,47	V	135,76	V	31899	V
2017/08/16 07	SR	64,27	V	0,11	V	76,55	V	0,02	V	1,44	V	134,76	V	31893	V
2017/08/16 08	SR	42,16	V	0,02	V	86,77	V	0,00	V	1,46	V	133,96	V	31389	V
2017/08/16 09	SR	50,69	V	0,08	V	84,81	V	0,00	V	1,50	V	134,83	V	32061	V
2017/08/16 10	SR	91,79	V	0,47	V	78,59	V	0,13	V	1,57	V	136,15	V	32245	V
2017/08/16 11	SR	68,82	V	0,11	V	82,58	V	0,00	V	1,61	V	137,20	V	32994	V
2017/08/16 12	SR	91,94	V	0,23	V	76,71	V	0,01	V	1,58	V	135,90	V	32754	V
2017/08/16 13	SR	61,70	V	0,19	V	82,38	V	0,01	V	1,59	V	135,73	V	32040	V
2017/08/16 14	SR	32,05	V	0,06	V	94,35	V	0,00	V	1,59	V	134,44	V	31490	V
2017/08/16 15	SR	37,54	V	0,11	V	107,52	V	0,00	V	1,58	V	134,05	V	31281	V
2017/08/16 16	SR	110,68	V	0,84	V	85,22	V	0,11	V	1,54	V	132,40	V	29466	V
2017/08/16 17	SR	132,03	V	0,37	V	79,38	V	0,00	V	1,52	V	128,55	V	28823	V
2017/08/16 18	SR	60,45	V	0,23	V	101,84	V	0,02	V	1,58	V	129,31	V	30298	V
2017/08/16 19	SR	60,42	V	0,10	V	99,60	V	0,00	V	1,57	V	130,49	V	30461	V
2017/08/16 20	SR	74,83	V	0,13	V	90,13	V	0,00	V	1,55	V	129,14	V	30623	V
2017/08/16 21	SR	28,39	V	0,07	V	107,71	V	0,00	V	1,57	V	131,39	V	31125	V
2017/08/16 22	SR	59,67	V	0,09	V	74,40	V	0,00	V	1,49	V	130,78	V	30028	V
2017/08/16 23	SR	46,02	V	0,07	V	74,06	V	0,00	V	1,54	V	132,33	V	31158	V
2017/08/16 24	SR	41,75	V	0,06	V	78,60	V	0,00	V	1,55	V	133,73	V	31441	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-132.0	0.0-1.0	65.1-128.6	0.0-0.9	1.4-1.6	128.6-137.2	28822.6-34117.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.9	0.2	88	0.1	1.5	133.1	31477.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/17 01	SR	17,25	V	0,05	V	94,30	V	0,00	V	1,53	V	135,17	V	31533	V
2017/08/17 02	SR	19,62	V	0,06	V	94,82	V	0,00	V	1,52	V	133,35	V	31280	V
2017/08/17 03	SR	76,68	V	0,33	V	81,31	V	0,05	V	1,47	V	133,52	V	30746	V
2017/08/17 04	SR	44,69	V	0,10	V	86,40	V	0,00	V	1,45	V	135,08	V	30322	V
2017/08/17 05	SR	58,22	V	0,17	V	85,10	V	0,00	V	1,45	V	136,01	V	30472	V
2017/08/17 06	SR	53,79	V	0,21	V	85,39	V	0,02	V	1,46	V	134,18	V	30551	V
2017/08/17 07	SR	9,74	V	0,04	V	122,12	V	0,00	V	1,57	V	136,55	V	32653	V
2017/08/17 08	SR	8,37	V	0,05	V	127,97	V	0,00	V	1,59	V	137,16	V	32217	V
2017/08/17 09	SR	19,95	V	0,01	V	108,01	V	0,00	V	1,60	V	137,31	V	33438	V
2017/08/17 10	SR	18,34	V	0,27	V	114,52	V	0,00	V	1,60	V	138,79	V	32394	V
2017/08/17 11	SR	44,57	V	0,28	V	100,38	V	0,00	V	1,56	V	136,41	V	31636	V
2017/08/17 12	SR	26,64	NV	0,01	NV	99,07	NV	0,00	NV	1,63	NV	135,38	NV	30531	NV
2017/08/17 13	SR	13,54	V	0,01	V	117,84	V	0,00	V	1,58	V	135,03	V	30845	V
2017/08/17 14	SR	5,70	V	0,04	V	131,02	V	0,00	V	1,65	V	133,91	V	31486	V
2017/08/17 15	SR	11,47	V	0,01	V	119,33	V	0,00	V	1,64	V	133,05	V	31462	V
2017/08/17 16	SR	45,75	V	0,31	V	101,18	V	0,05	V	1,63	V	132,66	V	31317	V
2017/08/17 17	SR	125,65	V	0,87	V	73,26	V	0,18	V	1,59	V	130,75	V	30157	V
2017/08/17 18	SR	90,50	V	0,21	V	64,89	V	0,00	V	1,60	V	130,43	V	30747	V
2017/08/17 19	SR	41,12	V	0,09	V	82,24	V	0,00	V	1,62	V	132,68	V	31041	V
2017/08/17 20	SR	63,36	V	0,41	V	72,45	V	0,02	V	1,62	V	134,60	V	31636	V
2017/08/17 21	SR	37,90	V	0,18	V	91,05	V	0,55	V	1,64	V	135,67	V	32015	V
2017/08/17 22	SR	41,39	V	0,01	V	89,95	V	0,00	V	1,58	V	135,31	V	31388	V
2017/08/17 23	SR	25,85	V	0,01	V	107,06	V	0,00	V	1,60	V	134,05	V	32672	V
2017/08/17 24	SR	22,86	V	0,01	V	107,54	V	0,00	V	1,62	V	136,04	V	32924	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-125.6	0.0-0.9	64.9-131.0	0.0-0.6	1.4-1.7	130.4-138.8	30156.7-33438.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39	0.2	98.2	0	1.6	134.7	31518.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/18 01	SR	27,52	V	0,01	V	100,11	V	0,00	V	1,62	V	136,83	V	32906	V
2017/08/18 02	SR	38,67	V	0,01	V	85,89	V	0,00	V	1,64	V	138,57	V	33411	V
2017/08/18 03	SR	120,74	V	0,01	V	68,35	V	0,40	V	1,57	V	135,95	V	32995	V
2017/08/18 04	SR	83,04	V	0,01	V	80,90	V	0,00	V	1,63	V	137,48	V	33344	V
2017/08/18 05	SR	23,57	V	0,01	V	101,48	V	0,00	V	1,68	V	141,71	V	33844	V
2017/08/18 06	SR	10,63	V	1,82	V	151,25	V	0,00	V	1,96	V	141,62	V	34502	V
2017/08/18 07	SR	34,67	V	0,15	V	88,58	V	0,00	V	1,60	V	140,46	V	32396	V
2017/08/18 08	SR	75,61	V	0,27	V	65,09	V	0,00	V	1,61	V	139,32	V	31584	V
2017/08/18 09	SR	15,18	V	0,09	V	160,51	V	0,00	V	1,80	V	136,20	V	34926	V
2017/08/18 10	SR	58,00	V	0,12	V	86,81	V	0,00	V	1,58	V	132,85	V	31492	V
2017/08/18 11	SR	68,90	V	0,32	V	73,67	V	0,05	V	1,60	V	132,85	V	31159	V
2017/08/18 12	SR	69,89	V	0,23	V	71,45	V	0,01	V	1,59	V	131,64	V	31653	V
2017/08/18 13	SR	34,45	V	0,10	V	82,53	V	0,00	V	1,63	V	132,87	V	31901	V
2017/08/18 14	SR	27,72	V	0,12	V	92,09	V	0,00	V	1,66	V	134,67	V	31488	V
2017/08/18 15	SR	10,98	V	0,20	V	118,38	V	0,00	V	1,73	V	133,74	V	32692	V
2017/08/18 16	SR	13,86	V	0,19	V	108,01	V	0,00	V	1,69	V	133,00	V	32107	V
2017/08/18 17	SR	14,95	V	0,21	V	101,90	V	0,00	V	1,69	V	132,99	V	31902	V
2017/08/18 18	SR	45,81	V	0,29	V	75,66	V	0,00	V	1,63	V	133,54	V	31615	V
2017/08/18 19	SR	70,00	V	0,46	V	74,66	V	0,00	V	1,61	V	133,36	V	31579	V
2017/08/18 20	SR	41,47	V	0,33	V	89,09	V	0,01	V	1,61	V	134,52	V	33596	V
2017/08/18 21	SR	28,69	V	0,23	V	93,30	V	0,00	V	1,58	V	135,68	V	32001	V
2017/08/18 22	SR	21,65	V	0,25	V	110,29	V	0,00	V	1,63	V	137,31	V	32589	V
2017/08/18 23	SR	5,83	V	0,23	V	153,42	V	0,12	V	1,69	V	137,86	V	34041	V
2017/08/18 24	SR	56,71	V	0,29	V	96,71	V	0,00	V	1,59	V	134,11	V	33109	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-120.7	0.0-1.8	65.1-160.5	0.0-0.4	1.6-2.0	131.6-141.7	31159.3-34925.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.6	0.2	97.1	0	1.7	135.8	32618
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/19 01	SR	26,85	V	0,20	V	99,40	V	0,00	V	1,56	V	132,67	V	34188	V
2017/08/19 02	SR	26,20	V	0,20	V	93,71	V	0,00	V	1,58	V	135,19	V	33519	V
2017/08/19 03	SR	21,32	V	0,17	V	96,10	V	0,00	V	1,61	V	136,68	V	34031	V
2017/08/19 04	SR	56,50	V	0,36	V	97,58	V	0,04	V	1,57	V	135,86	V	32965	V
2017/08/19 05	SR	24,13	V	0,21	V	107,22	V	0,00	V	1,60	V	135,12	V	33043	V
2017/08/19 06	SR	39,02	V	0,24	V	101,46	V	0,00	V	1,57	V	135,70	V	33242	V
2017/08/19 07	SR	27,80	V	0,22	V	109,97	V	0,00	V	1,60	V	139,60	V	33141	V
2017/08/19 08	SR	23,83	V	0,21	V	114,45	V	0,00	V	1,59	V	140,49	V	32870	V
2017/08/19 09	SR	23,02	V	0,03	V	120,32	V	0,00	V	1,56	V	136,56	V	33402	V
2017/08/19 10	SR	40,49	V	0,02	V	92,65	V	0,00	V	1,56	V	134,29	V	32223	V
2017/08/19 11	SR	27,59	V	0,01	V	89,09	V	0,00	V	1,61	V	136,69	V	32718	V
2017/08/19 12	SR	36,87	V	0,02	V	73,95	V	0,00	V	1,58	V	135,59	V	31304	V
2017/08/19 13	SR	60,45	V	0,02	V	64,81	V	0,00	V	1,57	V	133,03	V	31302	V
2017/08/19 14	SR	27,42	V	0,01	V	85,30	V	0,00	V	1,62	V	131,95	V	32357	V
2017/08/19 15	SR	12,68	V	0,01	V	112,12	V	0,00	V	1,66	V	133,37	V	32658	V
2017/08/19 16	SR	15,05	V	0,01	V	120,94	V	0,00	V	1,67	V	133,82	V	31756	V
2017/08/19 17	SR	71,47	V	0,71	V	102,71	V	0,25	V	1,63	V	133,03	V	30873	V
2017/08/19 18	SR	50,54	V	0,08	V	90,70	V	0,00	V	1,60	V	131,93	V	29970	V
2017/08/19 19	SR	41,71	V	0,17	V	94,53	V	0,02	V	1,56	V	131,28	V	30016	V
2017/08/19 20	SR	39,88	V	0,16	V	93,35	V	0,03	V	1,56	V	129,33	V	30763	V
2017/08/19 21	SR	41,12	V	0,08	V	83,20	V	0,01	V	1,54	V	130,13	V	31039	V
2017/08/19 22	SR	32,86	V	0,05	V	88,96	V	0,00	V	1,54	V	133,16	V	31872	V
2017/08/19 23	SR	27,11	V	0,06	V	96,12	V	0,00	V	1,52	V	135,08	V	31735	V
2017/08/19 24	SR	23,80	V	0,03	V	98,14	V	0,00	V	1,52	V	133,89	V	31828	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-71.5	0.0-0.7	64.8-120.9	0.0-0.2	1.5-1.7	129.3-140.5	29969.6-34188.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.1	0.1	96.9	0	1.6	134.4	32200.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/08/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/08/20 01	SR	31,31	V	0,02	V	100,70	V	0,00	V	1,49	V	133,80	V	31811	V
2017/08/20 02	SR	33,30	V	0,03	V	96,88	V	0,00	V	1,48	V	133,51	V	31803	V
2017/08/20 03	SR	23,66	V	0,03	V	102,97	V	0,00	V	1,50	V	134,19	V	31884	V
2017/08/20 04	SR	37,75	V	0,04	V	81,62	V	0,00	V	1,48	V	135,20	V	31454	V
2017/08/20 05	SR	37,52	V	0,05	V	83,86	V	0,00	V	1,47	V	134,70	V	31329	V
2017/08/20 06	SR	57,28	V	0,19	V	84,60	V	0,00	V	1,47	V	134,99	V	31966	V
2017/08/20 07	SR	16,63	V	0,03	V	105,07	V	0,00	V	1,53	V	138,04	V	32151	V
2017/08/20 08	SR	8,31	V	0,04	V	130,95	V	0,00	V	1,58	V	138,84	V	32749	V
2017/08/20 09	SR	24,38	V	0,03	V	107,39	V	0,00	V	1,53	V	135,84	V	31497	V
2017/08/20 10	SR	74,04	V	0,11	V	89,06	V	0,00	V	1,52	V	135,63	V	30390	V
2017/08/20 11	SR	104,70	V	0,44	V	84,72	V	0,09	V	1,53	V	135,86	V	30503	V
2017/08/20 12	SR	54,09	V	0,26	V	96,29	V	0,07	V	1,56	V	136,18	V	30746	V
2017/08/20 13	SR	43,63	V	0,05	V	105,54	V	0,00	V	1,53	V	134,92	V	30274	V
2017/08/20 14	SR	50,50	V	0,03	V	87,20	V	0,00	V	1,53	V	131,55	V	29695	V
2017/08/20 15	SR	41,96	V	0,03	V	93,74	V	0,00	V	1,58	V	130,98	V	29984	V
2017/08/20 16	SR	51,15	V	0,04	V	92,66	V	0,00	V	1,59	V	129,78	V	30816	V
2017/08/20 17	SR	44,09	V	0,08	V	98,20	V	0,00	V	1,62	V	130,69	V	30723	V
2017/08/20 18	SR	32,71	V	0,02	V	97,11	V	0,00	V	1,59	V	131,47	V	30259	V
2017/08/20 19	SR	46,39	V	0,27	V	99,73	V	0,06	V	1,60	V	131,33	V	30819	V
2017/08/20 20	SR	74,95	V	0,18	V	75,71	V	0,00	V	1,53	V	130,62	V	30131	V
2017/08/20 21	SR	55,24	V	0,04	V	77,05	V	0,00	V	1,49	V	130,36	V	30241	V
2017/08/20 22	SR	71,31	V	0,36	V	69,39	V	0,08	V	1,49	V	130,68	V	30374	V
2017/08/20 23	SR	64,76	V	0,21	V	79,85	V	0,01	V	1,52	V	132,28	V	30988	V
2017/08/20 24	SR	108,18	V	0,88	V	73,77	V	0,24	V	1,50	V	132,71	V	31219	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-108.2	0.0-0.9	69.4-131.0	0.0-0.2	1.5-1.6	129.8-138.8	29695.4-32749.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.5	0.1	92.3	0	1.5	133.5	30991.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 