

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/06 01	SR	17,63	V	0,42	V	122,78	V	0,03	V	1,41	V	115,72	V	17739	V
2024/08/06 02	SR	141,24	V	3,24	V	98,40	V	0,62	V	1,48	V	115,39	V	17699	V
2024/08/06 03	SR	121,03	V	1,04	V	66,28	V	0,01	V	1,49	V	116,23	V	17851	V
2024/08/06 04	SR	110,07	V	0,86	V	65,86	V	0,00	V	1,41	V	116,57	V	17852	V
2024/08/06 05	SR	93,46	V	0,98	V	74,04	V	0,01	V	1,19	V	115,90	V	17755	V
2024/08/06 06	SR	22,22	V	0,44	V	101,77	V	0,00	V	1,27	V	116,63	V	18154	V
2024/08/06 07	SR	30,75	V	0,45	V	93,04	V	0,00	V	1,18	V	116,99	V	18049	V
2024/08/06 08	SR	60,12	V	0,62	V	81,75	V	0,00	V	1,06	V	116,93	V	17894	V
2024/08/06 09	SR	69,60	V	1,08	V	86,75	V	0,03	V	1,07	V	117,02	V	17873	V
2024/08/06 10	SR	36,06	V	0,51	V	94,81	V	0,00	V	1,21	V	117,47	V	17876	V
2024/08/06 11	SR	51,64	V	0,54	V	85,12	V	0,00	V	1,30	V	117,65	V	17776	V
2024/08/06 12	SR	23,36	V	0,50	V	103,91	V	0,00	V	1,33	V	117,53	V	17742	V
2024/08/06 13	SR	36,18	V	0,52	V	92,65	V	0,00	V	1,36	V	117,80	V	17666	V
2024/08/06 14	SR	34,93	V	0,52	V	92,48	V	0,00	V	1,34	V	115,92	V	17538	V
2024/08/06 15	SR	71,27	V	1,28	V	78,30	V	0,12	V	1,66	V	123,83	V	17778	V
2024/08/06 16	SR	58,98	V	0,56	V	76,15	V	0,00	V	2,05	V	137,79	V	18063	V
2024/08/06 17	SR	158,52	V	2,13	V	62,14	V	0,00	V	1,32	V	136,96	V	18008	V
2024/08/06 18	SR	156,61	V	2,60	V	73,07	V	0,03	V	1,23	V	136,94	V	17991	V
2024/08/06 19	SR	62,72	V	0,98	V	86,03	V	0,00	V	1,22	V	137,29	V	18083	V
2024/08/06 20	SR	109,44	V	1,79	V	72,83	V	0,00	V	1,56	V	137,16	V	18054	V
2024/08/06 21	SR	110,73	V	1,86	V	75,76	V	0,02	V	1,29	V	137,04	V	18011	V
2024/08/06 22	SR	52,68	V	1,07	V	93,04	V	0,00	V	1,35	V	137,13	V	18002	V
2024/08/06 23	SR	64,22	V	0,90	V	84,37	V	0,00	V	1,41	V	137,26	V	18057	V
2024/08/06 24	SR	76,26	V	1,17	V	87,22	V	0,00	V	1,32	V	137,40	V	18182	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-158.5	0.4-3.2	62.1-122.8	0.0-0.6	1.1-2.1	115.4-137.8	17538.2-18181.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	1.1	85.4	0	1.4	124.7	17903.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/07 01	SR	134,03	V	2,74	V	81,88	V	0,05	V	1,24	V	137,51	V	18217	V
2024/08/07 02	SR	113,53	V	3,05	V	92,02	V	0,06	V	1,24	V	138,01	V	18199	V
2024/08/07 03	SR	30,58	V	0,82	V	103,75	V	0,00	V	1,19	V	138,19	V	18242	V
2024/08/07 04	SR	31,08	V	0,66	V	103,32	V	0,00	V	1,20	V	138,48	V	18155	V
2024/08/07 05	SR	22,55	V	0,46	V	105,50	V	0,00	V	1,22	V	138,63	V	18268	V
2024/08/07 06	SR	17,76	V	0,35	V	104,12	V	0,00	V	1,17	V	138,58	V	18254	V
2024/08/07 07	SR	15,68	V	0,35	V	105,95	V	0,00	V	1,14	V	138,56	V	18341	V
2024/08/07 08	SR	21,93	V	0,36	V	97,72	V	0,00	V	1,07	V	138,83	V	18253	V
2024/08/07 09	SR	17,56	V	0,36	V	94,14	V	0,00	V	1,20	V	139,07	V	18287	V
2024/08/07 10	SR	31,42	V	0,36	V	83,15	V	0,00	V	1,29	V	139,11	V	18182	V
2024/08/07 11	SR	108,80	V	0,81	V	56,64	V	0,00	V	1,21	V	139,20	V	17918	V
2024/08/07 12	SR	84,91	V	0,76	V	68,80	V	0,00	V	2,80	V	139,78	V	17964	V
2024/08/07 13	SR	67,70	V	0,70	V	76,19	V	0,01	V	5,20	V	139,12	V	17862	V
2024/08/07 14	SR	58,78	V	0,53	V	76,84	V	0,00	V	1,38	V	138,42	V	18058	V
2024/08/07 15	SR	35,12	V	0,41	V	94,73	V	0,00	V	1,86	V	137,95	V	17924	V
2024/08/07 16	SR	96,25	V	1,12	V	63,97	V	0,01	V	1,59	V	136,36	V	17752	V
2024/08/07 17	SR	53,55	V	0,81	V	62,47	V	0,00	V	1,63	V	135,90	V	17532	V
2024/08/07 18	SR	145,21	V	1,76	V	55,67	V	0,14	V	1,26	V	136,50	V	17422	V
2024/08/07 19	SR	1236,59	18	3,39	V	52,06	V	0,20	V	1,19	V	137,15	V	17614	V
2024/08/07 20	SR	108,42	V	3,17	V	94,51	V	0,47	V	1,41	V	136,74	V	17794	V
2024/08/07 21	SR	24,36	V	0,40	V	109,27	V	0,00	V	1,12	V	137,01	V	17931	V
2024/08/07 22	SR	15,32	V	0,36	V	123,78	V	0,00	V	1,31	V	136,62	V	18068	V
2024/08/07 23	SR	17,39	V	0,33	V	119,79	V	0,00	V	1,29	V	136,65	V	18207	V
2024/08/07 24	SR	23,37	V	0,34	V	116,34	V	0,00	V	1,39	V	136,30	V	18300	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-236.6	0.3-3.4	52.1-123.8	0.0-0.5	1.1-5.2	135.9-139.8	17421.8-18341.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63	1	89.3	0	1.5	137.9	18031
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/08/08 01	SR	51,73	V	0,44	V	94,92	V	0,00	V	1,41	V	136,58	V	18314	V
2024/08/08 02	SR	58,18	V	0,46	V	86,86	V	0,00	V	1,33	V	136,94	V	18295	V
2024/08/08 03	SR	38,93	V	0,42	V	95,09	V	0,00	V	1,31	V	136,85	V	18246	V
2024/08/08 04	SR	62,62	V	0,64	V	87,46	V	0,00	V	1,48	V	137,18	V	18103	V
2024/08/08 05	SR	33,00	V	0,45	V	86,83	V	0,00	V	1,57	V	138,32	V	18403	V
2024/08/08 06	SR	19,40	V	0,37	V	104,26	V	0,00	V	3,77	V	138,59	V	18356	V
2024/08/08 07	SR	69,55	V	0,86	V	64,12	V	0,04	V	8,73	V	137,19	V	18133	V
2024/08/08 08	SR	73,51	V	0,57	V	65,39	V	0,00	V	1,75	V	137,05	V	18192	V
2024/08/08 09	SR	68,51	V	0,54	V	68,09	V	0,00	V	1,56	V	137,59	V	18190	V
2024/08/08 10	SR	62,07	V	0,51	V	66,58	V	0,00	V	1,59	V	137,88	V	18187	V
2024/08/08 11	SR	79,14	V	0,75	V	64,10	V	0,00	V	1,66	V	137,63	V	18185	V
2024/08/08 12	SR	32,13	V	0,41	V	85,02	V	0,00	V	1,53	V	138,11	V	18077	V
2024/08/08 13	SR	76,62	V	0,70	V	68,62	V	0,00	V	1,53	V	138,62	V	18018	V
2024/08/08 14	SR	61,75	V	1,38	V	84,68	V	0,19	V	1,47	V	138,84	V	18069	V
2024/08/08 15	SR	13,10	V	0,36	V	113,09	V	0,00	V	1,43	V	138,80	V	18149	V
2024/08/08 16	SR	9,70	V	0,37	V	122,65	V	0,00	V	1,44	V	138,76	V	18067	V
2024/08/08 17	SR	13,23	V	0,39	V	116,89	V	0,00	V	1,35	V	138,87	V	17953	V
2024/08/08 18	SR	5,06	V	0,36	V	139,13	V	0,00	V	1,33	V	138,62	V	17929	V
2024/08/08 19	SR	36,91	V	0,41	V	77,36	V	0,00	V	1,34	V	138,68	V	17834	V
2024/08/08 20	SR	113,56	V	1,16	V	62,84	V	0,02	V	1,32	V	138,75	V	17865	V
2024/08/08 21	SR	81,23	V	0,75	V	70,41	V	0,00	V	1,33	V	139,02	V	17893	V
2024/08/08 22	SR	80,06	V	0,62	V	68,96	V	0,00	V	1,34	V	138,99	V	17875	V
2024/08/08 23	SR	9,19	V	0,39	V	120,68	V	0,00	V	1,39	V	138,43	V	18020	V
2024/08/08 24	SR	29,55	V	0,45	V	102,12	V	0,00	V	1,53	V	138,35	V	18076	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-113.6	0.4-1.4	62.8-139.1	0.0-0.2	1.3-8.7	136.6-139.0	17833.8-18402.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.1	0.6	88.2	0	1.9	138.1	18101.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 