

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/07 01	SR	12,07	V	0,29	V	153,49	V	7,94	V	0,55	V	132,83	V	29242	V
2019/08/07 02	SR	31,14	V	0,34	V	113,12	V	5,70	V	0,46	V	132,00	V	28212	V
2019/08/07 03	SR	42,40	V	0,46	V	102,04	V	4,68	V	0,47	V	131,18	V	28139	V
2019/08/07 04	SR	37,07	V	0,48	V	101,11	V	1,28	V	0,49	V	131,14	V	28181	V
2019/08/07 05	SR	20,19	V	0,30	V	97,02	V	0,02	V	0,50	V	131,79	V	28731	V
2019/08/07 06	SR	20,37	V	0,28	V	95,69	V	0,01	V	0,53	V	132,52	V	29102	V
2019/08/07 07	SR	53,35	V	2,33	V	102,21	V	2,08	V	0,48	V	132,32	V	26464	V
2019/08/07 08	SR	123,18	V	2,49	V	88,00	V	2,92	V	0,46	V	129,29	V	26669	V
2019/08/07 09	SR	107,13	V	1,44	V	70,14	V	1,24	V	0,49	V	131,08	V	27675	V
2019/08/07 10	SR	148,20	V	2,02	V	61,15	V	2,16	V	0,50	V	132,44	V	27089	V
2019/08/07 11	SR	128,50	V	2,01	V	73,53	V	0,10	V	0,56	V	133,41	V	27260	V
2019/08/07 12	SR	17,38	V	0,30	V	114,92	V	0,00	V	0,61	V	135,28	V	28964	V
2019/08/07 13	SR	23,56	V	0,38	V	121,28	V	0,00	V	0,66	V	137,54	V	29478	V
2019/08/07 14	SR	19,57	V	0,26	V	113,49	V	0,00	V	0,75	V	137,56	V	28813	V
2019/08/07 15	SR	13,84	V	0,24	V	121,71	V	0,00	V	0,55	V	134,04	V	28844	V
2019/08/07 16	SR	78,42	V	0,66	V	91,94	V	0,01	V	0,45	V	132,69	V	27518	V
2019/08/07 17	SR	66,17	V	0,59	V	98,58	V	0,00	V	0,43	V	133,35	V	27519	V
2019/08/07 18	SR	81,79	V	0,74	V	101,79	V	1,10	V	0,42	V	133,54	V	27128	V
2019/08/07 19	SR	131,33	V	2,21	V	92,02	V	1,39	V	0,41	V	133,54	V	26095	V
2019/08/07 20	SR	17,61	V	0,26	V	142,98	V	0,50	V	0,48	V	134,72	V	27697	V
2019/08/07 21	SR	24,41	V	0,31	V	133,84	V	0,50	V	0,50	V	135,30	V	27681	V
2019/08/07 22	SR	72,55	V	1,12	V	102,15	V	1,39	V	0,55	V	136,06	V	28170	V
2019/08/07 23	SR	72,65	V	0,62	V	80,95	V	0,20	V	0,47	V	135,33	V	27138	V
2019/08/07 24	SR	76,16	V	0,74	V	82,65	V	0,00	V	0,51	V	135,55	V	26645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-148.2	0.2-2.5	61.1-153.5	0.0-7.9	0.4-0.7	129.3-137.6	26094.6-29478.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.1	0.9	102.3	1.4	0.5	133.5	27852.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/08 01	SR	45,91	V	0,51	V	99,89	V	0,00	V	0,49	V	135,40	V	27015	V
2019/08/08 02	SR	22,86	V	0,32	V	125,79	V	0,00	V	0,51	V	135,65	V	27646	V
2019/08/08 03	SR	22,14	V	0,32	V	128,45	V	0,00	V	0,54	V	135,83	V	27727	V
2019/08/08 04	SR	43,19	V	0,41	V	106,13	V	0,00	V	0,44	V	135,38	V	26706	V
2019/08/08 05	SR	27,77	V	0,36	V	116,45	V	0,00	V	0,45	V	135,77	V	27242	V
2019/08/08 06	SR	17,41	V	0,34	V	129,07	V	0,00	V	0,63	V	137,32	V	28678	V
2019/08/08 07	SR	23,92	V	0,33	V	116,27	V	0,00	V	0,61	V	138,65	V	28774	V
2019/08/08 08	SR	34,74	V	0,34	V	104,06	V	0,00	V	0,58	V	138,78	V	28504	V
2019/08/08 09	SR	45,32	V	0,45	V	101,72	V	0,00	V	0,56	V	139,01	V	27941	V
2019/08/08 10	SR	52,78	V	0,62	V	100,78	V	0,00	V	0,53	V	138,96	V	27391	V
2019/08/08 11	SR	118,43	V	1,90	V	95,49	V	0,15	V	0,51	V	139,15	V	26689	V
2019/08/08 12	SR	30,65	V	0,34	V	127,13	V	0,19	V	0,62	V	138,97	V	27547	V
2019/08/08 13	SR	54,58	V	1,12	V	115,79	V	1,85	V	0,54	V	135,23	V	27271	V
2019/08/08 14	SR	32,68	V	0,34	V	128,61	V	5,62	V	0,92	V	133,33	V	27294	V
2019/08/08 15	SR	93,10	V	2,55	V	115,72	V	8,83	V	0,49	V	129,85	V	26909	V
2019/08/08 16	SR	46,79	V	0,49	V	123,89	V	5,11	V	0,54	V	130,83	V	27642	V
2019/08/08 17	SR	73,20	V	0,79	V	102,81	V	3,89	V	0,49	V	131,55	V	26852	V
2019/08/08 18	SR	93,35	V	1,82	V	107,31	V	5,26	V	0,48	V	131,89	V	26649	V
2019/08/08 19	SR	47,14	V	0,53	V	102,90	V	0,98	V	0,50	V	132,74	V	26888	V
2019/08/08 20	SR	48,93	V	0,83	V	100,75	V	0,45	V	0,53	V	131,46	V	27326	V
2019/08/08 21	SR	56,29	V	0,68	V	93,11	V	1,41	V	0,65	V	131,50	V	28465	V
2019/08/08 22	SR	42,98	V	0,53	V	99,37	V	1,29	V	0,67	V	132,13	V	28430	V
2019/08/08 23	SR	27,64	V	0,35	V	112,04	V	0,04	V	0,56	V	131,79	V	28123	V
2019/08/08 24	SR	40,05	V	0,38	V	100,42	V	0,00	V	0,55	V	132,22	V	27508	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.4-118.4	0.3-2.6	93.1-129.1	0.0-8.8	0.4-0.9	129.8-139.1	26649.1-28774.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.6	0.7	110.6	1.5	0.6	134.7	27550.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/09 01	SR	40,70	V	0,43	V	106,31	V	0,00	V	0,53	V	131,87	V	27425	V
2019/08/09 02	SR	31,31	V	0,40	V	106,70	V	0,00	V	0,56	V	132,58	V	27344	V
2019/08/09 03	SR	52,52	V	0,52	V	84,99	V	0,00	V	0,47	V	132,11	V	26607	V
2019/08/09 04	SR	46,91	V	0,39	V	85,14	V	0,00	V	0,47	V	132,75	V	26863	V
2019/08/09 05	SR	58,06	V	0,46	V	82,22	V	0,00	V	0,48	V	133,09	V	26185	V
2019/08/09 06	SR	93,37	V	0,67	V	71,89	V	0,00	V	4,57	V	107,45	V	27521	V
2019/08/09 07	SR	41,59	V	0,39	V	90,64	V	0,00	V	2,00	V	96,21	V	29899	V
2019/08/09 08	SR	40,37	V	0,37	V	85,54	V	0,00	V	0,88	V	95,26	V	29663	V
2019/08/09 09	SR	34,64	V	0,38	V	94,02	V	0,00	V	0,82	V	94,89	V	29748	V
2019/08/09 10	SR	38,38	V	0,37	V	85,88	V	0,00	V	1,53	V	93,54	V	30051	V
2019/08/09 11	SR	42,75	V	0,38	V	85,07	V	0,00	V	1,20	V	92,27	V	29647	V
2019/08/09 12	SR	32,00	V	0,30	V	93,99	V	0,00	V	0,93	V	91,16	V	29218	V
2019/08/09 13	SR	39,33	V	0,35	V	90,52	V	0,00	V	0,85	V	91,39	V	29706	V
2019/08/09 14	SR	64,22	V	0,76	V	93,32	V	0,00	V	1,13	V	91,27	V	29774	V
2019/08/09 15	SR	47,61	V	0,66	V	101,02	V	0,01	V	0,67	V	90,84	V	29210	V
2019/08/09 16	SR	31,29	V	0,48	V	120,12	V	0,02	V	0,64	V	93,22	V	29835	V
2019/08/09 17	SR	66,83	V	1,29	V	101,60	V	0,70	V	0,77	V	94,32	V	29745	V
2019/08/09 18	SR	20,69	V	0,36	V	119,55	V	0,17	V	0,93	V	94,14	V	30190	V
2019/08/09 19	SR	21,22	V	0,36	V	114,96	V	0,00	V	1,30	V	92,00	V	29579	V
2019/08/09 20	SR	11,07	V	0,32	V	127,66	V	0,00	V	0,97	V	91,03	V	30110	V
2019/08/09 21	SR	16,44	V	0,36	V	111,32	V	0,00	V	1,00	V	91,09	V	30398	V
2019/08/09 22	SR	13,56	V	0,33	V	113,46	V	0,00	V	0,87	V	90,72	V	30158	V
2019/08/09 23	SR	24,40	V	0,32	V	85,96	V	0,00	V	0,54	V	90,64	V	28734	V
2019/08/09 24	SR	94,61	V	0,74	V	55,15	NV	0,01	V	0,55	V	92,99	V	27256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-94.6	0.3-1.3	71.9-127.7	0.0-0.7	0.5-4.6	90.6-133.1	26185.0-30397.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.8	0.5	97.9	0	1	101.5	28952.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/10 01	SR	26,97	V	0,31	V	92,24	V	0,00	V	0,76	V	93,95	V	28801	V
2019/08/10 02	SR	22,33	V	0,30	V	95,28	V	0,00	V	0,78	V	93,92	V	28992	V
2019/08/10 03	SR	36,83	V	0,30	V	74,85	V	0,00	V	0,83	V	93,91	V	28538	V
2019/08/10 04	SR	25,99	V	0,30	V	96,33	V	0,00	V	1,10	V	94,13	V	29469	V
2019/08/10 05	SR	14,01	V	0,30	V	121,89	V	0,00	V	1,35	V	94,31	V	30704	V
2019/08/10 06	SR	32,08	V	0,39	V	108,84	V	0,00	V	1,46	V	92,94	V	30126	V
2019/08/10 07	SR	54,03	V	0,38	V	78,32	V	0,00	V	0,79	V	90,15	V	28316	V
2019/08/10 08	SR	36,59	V	0,35	V	97,21	V	0,00	V	0,52	V	91,42	V	27989	V
2019/08/10 09	SR	26,96	V	0,36	V	109,98	V	0,00	V	0,64	V	93,64	V	28897	V
2019/08/10 10	SR	46,26	V	0,61	V	104,53	V	0,03	V	0,69	V	93,95	V	28991	V
2019/08/10 11	SR	63,02	V	0,59	V	92,01	V	0,01	V	0,68	V	93,64	V	28522	V
2019/08/10 12	SR	54,52	V	0,42	V	93,83	V	0,00	V	0,71	V	93,50	V	28222	V
2019/08/10 13	SR	67,85	V	0,61	V	87,98	V	0,01	V	0,79	V	93,49	V	27327	V
2019/08/10 14	SR	25,71	V	0,36	V	113,22	V	0,00	V	1,08	V	94,10	V	28968	V
2019/08/10 15	SR	23,70	V	0,40	V	118,33	V	0,00	V	1,52	V	92,01	V	28865	V
2019/08/10 16	SR	24,11	V	0,34	V	117,17	V	0,00	V	0,87	V	91,15	V	30168	V
2019/08/10 17	SR	18,11	V	0,30	V	118,23	V	0,00	V	0,90	V	91,02	V	30680	V
2019/08/10 18	SR	32,98	V	0,34	V	107,66	V	0,00	V	0,96	V	91,38	V	30868	V
2019/08/10 19	SR	30,99	V	0,33	V	114,28	V	0,00	V	0,88	V	91,45	V	30832	V
2019/08/10 20	SR	47,40	V	0,44	V	103,79	V	0,08	V	0,67	V	91,30	V	29937	V
2019/08/10 21	SR	28,43	V	0,32	V	106,50	V	0,76	V	0,61	V	91,06	V	29406	V
2019/08/10 22	SR	28,79	V	0,34	V	111,60	V	0,09	V	0,64	V	90,99	V	28275	V
2019/08/10 23	SR	15,96	V	0,30	V	115,37	V	0,23	V	0,62	V	90,77	V	28805	V
2019/08/10 24	SR	13,56	V	0,27	V	124,57	V	0,21	V	0,61	V	90,89	V	29136	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-67.9	0.3-0.6	74.9-124.6	0.0-0.8	0.5-1.5	90.1-94.3	27326.8-30867.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.2	0.4	104.3	0.1	0.9	92.5	29201.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/08/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/08/11 01	SR	10,77	V	0,28	V	136,12	V	0,23	V	0,68	V	91,33	V	29855	V
2019/08/11 02	SR	12,24	V	0,28	V	132,83	V	0,00	V	0,55	V	90,82	V	29349	V
2019/08/11 03	SR	32,31	V	0,37	V	117,05	V	0,14	V	0,51	V	90,40	V	29182	V
2019/08/11 04	SR	29,41	V	0,35	V	107,73	V	0,18	V	0,49	V	89,99	V	28611	V
2019/08/11 05	SR	26,35	V	0,36	V	121,57	V	0,14	V	0,54	V	90,12	V	28849	V
2019/08/11 06	SR	32,74	V	0,41	V	123,95	V	0,47	V	0,57	V	90,73	V	29355	V
2019/08/11 07	SR	42,59	V	0,57	V	133,13	V	0,84	V	0,56	V	91,07	V	29014	V
2019/08/11 08	SR	63,44	V	1,03	V	118,73	V	1,09	V	0,52	V	91,12	V	28709	V
2019/08/11 09	SR	35,83	V	1,00	V	134,71	V	2,26	V	0,49	V	90,22	V	28182	V
2019/08/11 10	SR	38,45	V	0,82	V	126,35	V	0,14	V	0,40	V	91,05	V	29288	V
2019/08/11 11	SR	21,28	V	0,32	V	130,71	V	0,01	V	0,47	V	92,60	V	30008	V
2019/08/11 12	SR	61,28	V	0,85	V	108,57	V	0,25	V	0,45	V	92,07	V	29427	V
2019/08/11 13	SR	55,16	V	0,90	V	124,33	V	0,32	V	0,55	V	90,77	V	29432	V
2019/08/11 14	SR	42,02	V	0,44	V	124,25	V	1,27	V	0,47	V	89,65	V	29277	V
2019/08/11 15	SR	28,32	V	0,44	V	136,38	V	1,09	V	0,53	V	89,86	V	30202	V
2019/08/11 16	SR	21,46	V	0,32	V	131,94	V	0,48	V	0,50	V	89,96	V	29046	V
2019/08/11 17	SR	96,95	V	4,31	V	117,89	V	1,77	V	0,54	V	95,62	V	23792	V
2019/08/11 18	SR	2,68	V	0,46	V	208,12	V	0,17	V	0,54	V	114,35	V	21451	V
2019/08/11 19	SR	72,90	V	0,61	V	92,53	V	0,79	V	0,65	V	121,65	V	30443	V
2019/08/11 20	SR	57,50	V	0,71	V	97,43	V	0,01	V	0,64	V	123,89	V	29238	V
2019/08/11 21	SR	52,73	V	0,47	V	96,10	V	0,00	V	0,59	V	125,41	V	30288	V
2019/08/11 22	SR	73,73	V	0,72	V	89,17	V	0,00	V	1,35	V	103,22	V	28937	V
2019/08/11 23	SR	87,53	V	0,88	V	90,89	V	0,00	V	1,14	V	94,45	V	29043	V
2019/08/11 24	SR	45,65	V	0,34	V	105,88	V	0,00	V	1,74	V	93,98	V	28983	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-97.0	0.3-4.3	89.2-208.1	0.0-2.3	0.4-1.7	89.6-125.4	21451.1-30443.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	0.7	121.1	0.5	0.6	96.8	28748.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 465

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]