

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/07 01	SR	108,44	V	0,66	V	67,58	V	0,00	V	0,99	V	139,59	V	27267	V
2018/08/07 02	SR	79,25	V	0,41	V	74,61	V	0,00	V	0,99	V	139,92	V	27361	V
2018/08/07 03	SR	90,41	V	0,72	V	76,02	V	0,04	V	0,97	V	140,73	V	27483	V
2018/08/07 04	SR	60,17	V	0,32	V	81,48	V	0,00	V	0,95	V	141,24	V	27404	V
2018/08/07 05	SR	26,21	V	0,26	V	118,81	V	0,00	V	1,09	V	141,39	V	27797	V
2018/08/07 06	SR	62,74	V	0,51	V	93,18	V	0,01	V	1,12	V	141,61	V	27482	V
2018/08/07 07	SR	61,96	V	0,63	V	92,59	V	0,04	V	1,29	V	142,48	V	27398	V
2018/08/07 08	SR	42,21	V	0,30	V	101,68	V	0,00	V	1,06	V	140,42	V	27036	V
2018/08/07 09	SR	54,13	V	0,37	V	91,49	V	0,00	V	1,00	V	138,75	V	26916	V
2018/08/07 10	SR	49,34	V	0,35	V	91,29	V	0,00	V	0,91	V	138,53	V	26628	V
2018/08/07 11	SR	72,81	V	0,45	V	78,92	V	0,00	V	0,95	V	138,40	V	26122	V
2018/08/07 12	SR	53,73	V	0,33	V	86,89	V	0,00	V	0,98	V	138,79	V	26293	V
2018/08/07 13	SR	80,21	V	0,54	V	76,04	V	0,00	V	1,00	V	139,44	V	26070	V
2018/08/07 14	SR	64,15	V	0,45	V	79,80	V	0,00	V	1,02	V	139,95	V	26301	V
2018/08/07 15	SR	66,24	V	0,43	V	67,91	V	0,00	V	1,02	V	140,64	V	26327	V
2018/08/07 16	SR	73,71	V	0,56	V	69,61	V	0,00	V	1,31	V	141,49	V	26857	V
2018/08/07 17	SR	34,46	V	0,39	V	97,50	V	0,00	V	1,37	V	142,09	V	27014	V
2018/08/07 18	SR	118,81	V	1,01	V	56,83	NV	0,03	V	1,23	V	142,13	V	26486	V
2018/08/07 19	SR	84,11	V	1,97	V	69,02	V	0,05	V	1,14	V	142,18	V	26551	V
2018/08/07 20	SR	51,08	V	0,79	V	73,71	V	0,00	V	1,13	V	142,69	V	26850	V
2018/08/07 21	SR	45,12	V	0,28	V	69,30	V	0,00	V	1,43	V	142,41	V	27132	V
2018/08/07 22	SR	46,61	V	0,27	V	70,65	V	0,00	V	1,43	V	140,35	V	27165	V
2018/08/07 23	SR	99,59	V	0,64	V	58,72	NV	0,00	V	1,24	V	140,47	V	27111	V
2018/08/07 24	SR	96,03	V	0,60	V	69,41	V	0,00	V	1,03	V	140,91	V	26966	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.2-118.8	0.3-2.0	67.6-118.8	0.0-0.0	0.9-1.4	138.4-142.7	26069.9-27797.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.6	0.6	81.7	0	1.1	140.7	26917.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/08 01	SR	73,89	V	0,38	V	68,97	V	0,00	V	0,97	V	141,52	V	26645	V
2018/08/08 02	SR	51,58	V	0,27	V	79,13	V	0,00	V	0,90	V	140,82	V	26411	V
2018/08/08 03	SR	9,08	V	0,21	V	136,79	V	0,00	V	1,22	V	141,81	V	27212	V
2018/08/08 04	SR	64,64	V	0,69	V	96,50	V	0,02	V	1,47	V	142,22	V	26807	V
2018/08/08 05	SR	48,98	V	0,49	V	101,63	V	0,00	V	1,33	V	142,43	V	26775	V
2018/08/08 06	SR	108,81	V	2,21	V	76,35	V	0,53	V	1,34	V	143,64	V	26481	V
2018/08/08 07	SR	61,28	V	1,04	V	98,84	V	0,08	V	1,19	V	145,23	V	26668	V
2018/08/08 08	SR	119,01	V	2,09	V	67,92	V	0,28	V	1,01	V	146,16	V	26036	V
2018/08/08 09	SR	35,02	V	0,31	V	118,40	V	0,00	V	1,30	V	145,00	V	25955	V
2018/08/08 10	SR	71,98	V	0,54	V	74,90	V	0,01	V	0,95	V	141,94	V	26296	V
2018/08/08 11	SR	84,28	V	0,71	V	61,04	V	0,01	V	0,97	V	141,81	V	26284	V
2018/08/08 12	SR	16,35	V	0,54	V	124,48	V	0,00	V	1,11	V	142,12	V	26285	V
2018/08/08 13	SR	121,59	V	1,78	V	81,34	V	0,12	V	0,99	V	142,14	V	26315	V
2018/08/08 14	SR	30,53	V	0,41	V	87,67	V	0,00	V	1,03	V	142,36	V	26571	V
2018/08/08 15	SR	89,29	V	0,84	V	68,03	V	0,01	V	1,04	V	142,70	V	26487	V
2018/08/08 16	SR	97,22	V	1,64	V	75,63	V	0,12	V	0,95	V	142,93	V	26411	V
2018/08/08 17	SR	31,32	V	0,71	V	93,25	V	0,00	V	1,02	V	143,52	V	26691	V
2018/08/08 18	SR	27,40	V	0,46	V	129,54	V	0,00	V	1,06	V	144,03	V	26721	V
2018/08/08 19	SR	33,56	V	0,38	V	109,83	V	0,00	V	0,91	V	143,22	V	26506	V
2018/08/08 20	SR	58,70	V	0,39	V	77,17	V	0,00	V	0,88	V	142,25	V	26343	V
2018/08/08 21	SR	44,08	V	0,27	V	79,27	V	0,01	V	1,07	V	142,28	V	27051	V
2018/08/08 22	SR	60,72	V	0,29	V	69,74	V	0,01	V	1,13	V	142,27	V	26761	V
2018/08/08 23	SR	52,84	V	0,28	V	75,67	V	0,00	V	1,12	V	142,44	V	26978	V
2018/08/08 24	SR	67,40	V	0,33	V	67,31	V	0,00	V	1,11	V	143,05	V	26759	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-121.6	0.2-2.2	61.0-136.8	0.0-0.5	0.9-1.5	140.8-146.2	25955.3-27212.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.8	0.7	88.3	0	1.1	142.8	26560.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/09 01	SR	65,28	V	0,40	V	64,51	V	0,00	V	1,13	V	143,39	V	26540	V
2018/08/09 02	SR	92,98	V	0,68	V	61,37	V	0,02	V	1,24	V	143,64	V	26453	V
2018/08/09 03	SR	63,82	V	0,48	V	71,59	V	0,01	V	1,16	V	143,74	V	26468	V
2018/08/09 04	SR	52,77	V	0,45	V	78,56	V	0,01	V	1,15	V	144,02	V	26515	V
2018/08/09 05	SR	66,59	V	0,37	V	70,20	V	0,00	V	0,89	V	143,67	V	25938	V
2018/08/09 06	SR	86,74	V	0,74	V	95,09	V	0,00	V	0,90	V	143,57	V	26407	V
2018/08/09 07	SR	26,94	V	0,29	V	102,99	V	0,00	V	1,04	V	145,01	V	26912	V
2018/08/09 08	SR	71,60	V	0,54	V	66,35	V	0,01	V	1,18	V	145,54	V	26640	V
2018/08/09 09	SR	65,02	V	0,35	V	62,83	V	0,00	V	1,22	V	146,23	V	26475	V
2018/08/09 10	SR	152,29	V	1,87	V	53,94	NV	0,19	V	1,08	V	146,08	V	26277	V
2018/08/09 11	SR	44,29	V	0,74	V	86,27	V	0,00	V	3,13	V	145,19	V	26380	V
2018/08/09 12	SR	47,28	V	1,02	V	100,43	V	0,02	V	1,30	V	142,87	V	26886	V
2018/08/09 13	SR	91,41	V	1,60	V	70,36	V	0,10	V	1,22	V	142,29	V	26583	V
2018/08/09 14	SR	126,84	V	1,61	V	61,96	V	0,07	V	1,36	V	142,19	V	26611	V
2018/08/09 15	SR	135,07	V	2,08	V	64,63	V	0,14	V	1,31	V	142,63	V	26372	V
2018/08/09 16	SR	125,25	V	1,78	V	65,90	V	0,26	V	1,20	V	142,62	V	26457	V
2018/08/09 17	SR	114,47	V	1,48	V	70,40	V	0,06	V	1,52	V	142,04	V	26385	V
2018/08/09 18	SR	63,87	V	0,64	V	87,84	V	0,01	V	1,31	V	140,45	V	26236	V
2018/08/09 19	SR	67,62	V	0,65	V	72,62	V	0,03	V	1,20	V	140,41	V	26214	V
2018/08/09 20	SR	95,08	V	0,65	V	59,28	NV	0,01	V	1,21	V	140,47	V	26340	V
2018/08/09 21	SR	99,24	V	0,50	V	54,68	NV	0,00	V	1,11	V	140,96	V	26456	V
2018/08/09 22	SR	67,23	V	0,41	V	66,52	V	0,00	V	1,10	V	141,72	V	26510	V
2018/08/09 23	SR	105,21	V	0,67	V	59,08	NV	0,00	V	1,00	V	141,85	V	26332	V
2018/08/09 24	SR	77,03	V	0,72	V	77,06	V	0,00	V	0,96	V	142,42	V	26273	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.9-152.3	0.3-2.1	61.4-103.0	0.0-0.3	0.9-3.1	140.4-146.2	25937.5-26912.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.5	0.9	74.9	0	1.2	143	26444
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/10 01	SR	81,48	V	0,60	V	69,47	V	0,00	V	0,97	V	143,16	V	26476	V
2018/08/10 02	SR	52,82	V	0,32	V	79,62	V	0,00	V	1,01	V	143,52	V	26453	V
2018/08/10 03	SR	44,49	V	0,34	V	84,35	V	0,00	V	1,07	V	143,47	V	26559	V
2018/08/10 04	SR	75,22	V	0,44	V	64,77	V	0,00	V	1,07	V	143,32	V	26431	V
2018/08/10 05	SR	35,90	V	0,28	V	95,68	V	0,00	V	1,17	V	143,59	V	26651	V
2018/08/10 06	SR	123,68	V	1,83	V	61,44	V	0,22	V	1,23	V	143,77	V	26419	V
2018/08/10 07	SR	119,37	V	1,20	V	62,31	V	0,04	V	1,21	V	143,61	V	26478	V
2018/08/10 08	SR	91,41	V	0,89	V	68,48	V	0,03	V	1,27	V	144,32	V	26205	V
2018/08/10 09	SR	125,27	V	1,58	V	64,65	V	0,08	V	1,45	V	143,37	V	26046	V
2018/08/10 10	SR	40,50	V	0,33	V	94,03	V	0,00	V	1,26	V	141,65	V	26614	V
2018/08/10 11	SR	65,42	V	0,73	V	82,86	V	0,03	V	1,28	V	141,89	V	26488	V
2018/08/10 12	SR	74,40	V	0,69	V	79,46	V	0,00	V	1,30	V	142,12	V	26508	V
2018/08/10 13	SR	29,07	V	0,30	V	99,14	V	0,00	V	1,33	V	142,51	V	26694	V
2018/08/10 14	SR	33,87	V	0,29	V	104,14	V	0,00	V	1,36	V	142,91	V	26704	V
2018/08/10 15	SR	46,36	V	0,42	V	103,65	V	0,00	V	1,32	V	143,28	V	26712	V
2018/08/10 16	SR	108,44	V	1,73	V	83,11	V	0,15	V	1,12	V	143,42	V	26482	V
2018/08/10 17	SR	61,43	V	1,19	V	96,83	V	0,09	V	1,10	V	144,12	V	26588	V
2018/08/10 18	SR	36,41	V	0,26	V	86,30	V	0,00	V	1,03	V	144,87	V	26752	V
2018/08/10 19	SR	22,16	V	0,22	V	97,60	V	0,00	V	1,51	V	145,25	V	26810	V
2018/08/10 20	SR	11,71	V	0,23	V	117,25	V	0,00	V	3,38	V	140,98	V	27055	V
2018/08/10 21	SR	17,25	V	0,22	V	118,04	V	0,00	V	1,90	V	138,07	V	27398	V
2018/08/10 22	SR	75,27	V	0,85	V	80,14	V	0,07	V	1,06	V	137,90	V	26736	V
2018/08/10 23	SR	71,44	V	0,60	V	85,51	V	0,01	V	0,92	V	138,17	V	26790	V
2018/08/10 24	SR	49,59	V	0,37	V	97,71	V	0,00	V	0,91	V	138,49	V	26936	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-125.3	0.2-1.8	61.4-118.0	0.0-0.2	0.9-3.4	137.9-145.3	26045.7-27397.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.2	0.7	86.5	0	1.3	142.4	26624.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/11 01	SR	34,06	V	0,24	V	94,17	V	0,00	V	0,93	V	138,79	V	26844	V
2018/08/11 02	SR	46,34	V	0,28	V	84,93	V	0,00	V	0,86	V	138,58	V	26577	V
2018/08/11 03	SR	37,85	V	0,30	V	93,70	V	0,00	V	0,92	V	138,85	V	26820	V
2018/08/11 04	SR	10,64	V	0,20	V	118,36	V	0,00	V	1,00	V	139,77	V	27216	V
2018/08/11 05	SR	11,44	V	0,20	V	117,97	V	0,00	V	1,02	V	140,30	V	27316	V
2018/08/11 06	SR	16,71	V	0,23	V	110,49	V	0,00	V	0,98	V	140,67	V	27018	V
2018/08/11 07	SR	49,25	V	0,50	V	84,42	V	0,01	V	0,86	V	140,30	V	26305	V
2018/08/11 08	SR	83,03	V	0,63	V	68,28	V	0,00	V	0,76	V	140,13	V	25727	V
2018/08/11 09	SR	83,21	V	0,75	V	61,48	V	0,04	V	0,82	V	139,92	V	25592	V
2018/08/11 10	SR	150,11	V	2,84	V	56,71	NV	0,49	V	0,94	V	140,15	V	25576	V
2018/08/11 11	SR	90,28	V	1,14	V	72,44	V	0,11	V	1,01	V	141,42	V	26101	V
2018/08/11 12	SR	43,35	V	0,39	V	84,26	V	0,00	V	0,84	V	141,50	V	25908	V
2018/08/11 13	SR	33,03	V	0,28	V	82,57	V	0,00	V	0,82	V	141,50	V	25947	V
2018/08/11 14	SR	31,84	V	0,26	V	88,68	V	0,00	V	0,93	V	142,22	V	26240	V
2018/08/11 15	SR	35,57	V	0,26	V	81,30	V	0,00	V	1,04	V	143,09	V	26414	V
2018/08/11 16	SR	58,06	V	0,94	V	83,59	V	0,08	V	1,12	V	143,38	V	26455	V
2018/08/11 17	SR	40,53	V	0,29	V	92,92	V	0,00	V	1,14	V	143,63	V	26409	V
2018/08/11 18	SR	75,86	V	0,42	V	75,55	V	0,00	V	1,08	V	143,35	V	26115	V
2018/08/11 19	SR	105,85	V	0,61	V	63,65	V	0,00	V	1,06	V	143,90	V	26323	V
2018/08/11 20	SR	84,67	V	0,51	V	69,95	V	0,01	V	0,96	V	144,38	V	26246	V
2018/08/11 21	SR	90,32	V	0,55	V	66,26	V	0,02	V	0,96	V	144,30	V	26313	V
2018/08/11 22	SR	100,16	V	0,48	V	59,73	NV	0,00	V	0,90	V	144,86	V	26367	V
2018/08/11 23	SR	62,48	V	0,37	V	68,44	V	0,00	V	0,99	V	145,69	V	26274	V
2018/08/11 24	SR	109,07	V	1,65	V	69,86	V	0,20	V	1,04	V	146,13	V	26248	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-150.1	0.2-2.8	61.5-118.4	0.0-0.5	0.8-1.1	138.6-146.1	25576.4-27315.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.8	0.6	83.3	0	1	142	26347.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/12 01	SR	36,74	V	0,22	V	81,55	V	0,00	V	1,10	V	146,13	V	26400	V
2018/08/12 02	SR	90,82	V	0,61	V	71,13	V	0,01	V	0,99	V	146,43	V	26309	V
2018/08/12 03	SR	71,02	V	0,62	V	78,71	V	0,03	V	1,03	V	146,57	V	26287	V
2018/08/12 04	SR	50,31	V	0,32	V	78,95	V	0,00	V	1,08	V	146,65	V	26329	V
2018/08/12 05	SR	59,32	V	0,87	V	85,75	V	0,15	V	1,18	V	146,79	V	26420	V
2018/08/12 06	SR	26,33	V	0,23	V	108,35	V	0,00	V	1,21	V	146,64	V	26447	V
2018/08/12 07	SR	49,59	V	0,34	V	93,58	V	0,00	V	1,23	V	146,52	V	26491	V
2018/08/12 08	SR	105,23	V	2,03	V	76,06	V	0,32	V	1,29	V	146,60	V	26460	V
2018/08/12 09	SR	113,05	V	1,34	V	59,41	NV	0,14	V	1,26	V	146,31	V	26681	V
2018/08/12 10	SR	101,52	V	1,19	V	56,24	NV	0,04	V	1,31	V	146,25	V	26542	V
2018/08/12 11	SR	95,00	V	1,24	V	56,47	NV	0,09	V	1,24	V	146,55	V	26607	V
2018/08/12 12	SR	87,21	V	0,88	V	60,94	V	0,00	V	1,16	V	146,87	V	26735	V
2018/08/12 13	SR	59,76	V	0,52	V	66,34	V	0,00	V	1,39	V	146,83	V	26621	V
2018/08/12 14	SR	25,52	V	0,29	V	86,97	V	0,00	V	1,27	V	142,38	V	27061	V
2018/08/12 15	SR	18,09	V	0,31	V	106,46	V	0,00	V	1,21	V	140,98	V	27205	V
2018/08/12 16	SR	24,51	V	0,38	V	96,55	V	0,00	V	1,22	V	141,06	V	27136	V
2018/08/12 17	SR	46,67	V	0,68	V	85,16	V	0,00	V	1,17	V	141,10	V	27104	V
2018/08/12 18	SR	56,74	V	0,56	V	80,39	V	0,00	V	1,19	V	140,96	V	25569	V
2018/08/12 19	SR	71,20	V	1,04	V	82,61	V	0,04	V	1,06	V	141,27	V	26773	V
2018/08/12 20	SR	94,31	V	1,51	V	80,43	V	0,13	V	0,99	V	141,37	V	26487	V
2018/08/12 21	SR	69,91	V	0,66	V	90,73	V	0,00	V	0,94	V	141,64	V	26632	V
2018/08/12 22	SR	60,99	V	0,83	V	98,19	V	0,06	V	0,96	V	142,17	V	26758	V
2018/08/12 23	SR	62,85	V	0,50	V	89,78	V	0,00	V	0,94	V	143,06	V	26601	V
2018/08/12 24	SR	56,89	V	0,39	V	83,55	V	0,00	V	1,00	V	143,50	V	26763	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-113.1	0.2-2.0	60.9-108.3	0.0-0.3	0.9-1.4	141.0-146.9	25569.1-27204.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.9	0.7	84.9	0	1.1	144.4	26600.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/08/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/08/13 01	SR	60,80	V	0,61	V	83,50	V	0,02	V	0,97	V	143,84	V	26762	V
2018/08/13 02	SR	88,38	V	1,42	V	83,90	V	0,14	V	0,97	V	143,93	V	26736	V
2018/08/13 03	SR	29,02	V	0,28	V	99,85	V	0,00	V	1,00	V	144,03	V	26808	V
2018/08/13 04	SR	19,02	V	0,21	V	105,15	V	0,00	V	1,04	V	144,26	V	26940	V
2018/08/13 05	SR	35,59	V	0,31	V	96,34	V	0,00	V	1,12	V	144,56	V	26904	V
2018/08/13 06	SR	80,49	V	1,24	V	78,74	V	0,13	V	1,08	V	144,91	V	26657	V
2018/08/13 07	SR	56,37	V	0,73	V	87,03	V	0,07	V	1,17	V	145,22	V	26654	V
2018/08/13 08	SR	49,08	V	0,29	V	79,36	V	0,00	V	1,12	V	145,45	V	26674	V
2018/08/13 09	SR	58,07	V	0,50	V	78,54	V	0,02	V	1,01	V	145,90	V	26355	V
2018/08/13 10	SR	80,25	V	0,66	V	66,62	V	0,00	V	1,02	V	146,11	V	26901	V
2018/08/13 11	SR	105,03	V	1,09	V	56,10	NV	0,07	V	1,05	V	145,88	V	26626	V
2018/08/13 12	SR	113,88	V	1,49	V	59,95	NV	0,23	V	1,04	V	145,71	V	26576	V
2018/08/13 13	SR	124,40	V	1,81	V	59,06	NV	0,21	V	1,27	V	145,77	V	26504	V
2018/08/13 14	SR	50,40	V	0,40	V	81,57	V	0,00	V	0,99	V	142,11	V	26717	V
2018/08/13 15	SR	30,46	V	0,25	V	84,66	V	0,00	V	1,04	V	139,83	V	27148	V
2018/08/13 16	SR	62,32	V	0,36	V	64,32	V	0,00	V	1,02	V	139,82	V	26830	V
2018/08/13 17	SR	37,99	V	0,25	V	78,19	V	0,00	V	0,97	V	139,51	V	26527	V
2018/08/13 18	SR	52,83	V	0,33	V	85,74	V	0,00	V	0,96	V	140,00	V	26776	V
2018/08/13 19	SR	115,79	V	0,73	V	62,26	V	0,00	V	0,94	V	140,41	V	26530	V
2018/08/13 20	SR	81,83	V	0,52	V	73,51	V	0,00	V	0,92	V	141,24	V	26520	V
2018/08/13 21	SR	83,47	V	1,79	V	81,84	V	0,38	V	0,98	V	140,94	V	26384	V
2018/08/13 22	SR	85,29	V	0,71	V	72,70	V	0,03	V	1,08	V	141,09	V	26748	V
2018/08/13 23	SR	132,45	V	1,05	V	58,31	NV	0,06	V	0,95	V	140,93	V	26475	V
2018/08/13 24	SR	106,05	V	1,02	V	71,23	V	0,04	V	1,06	V	141,43	V	26686	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.0-132.5	0.2-1.8	62.3-105.2	0.0-0.4	0.9-1.3	139.5-146.1	26354.6-27148.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.5	0.8	80.8	0.1	1	143	26685
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 2018

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]