



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/10 01	SR	33,39	V	3,33	V	98,30	V	0,09	V	0,11	V	134,54	V	30524	V
2017/04/10 02	SR	33,21	V	3,26	V	100,14	V	0,05	V	0,09	V	134,63	V	30004	V
2017/04/10 03	SR	61,34	V	3,46	V	91,85	V	0,01	V	0,08	V	134,43	V	29421	V
2017/04/10 04	SR	27,29	V	3,28	V	109,03	V	0,05	V	0,09	V	135,10	V	30218	V
2017/04/10 05	SR	28,88	V	3,28	V	109,93	V	0,05	V	0,11	V	136,31	V	30764	V
2017/04/10 06	SR	43,27	V	3,24	V	96,92	V	0,05	V	0,09	V	135,75	V	29666	V
2017/04/10 07	SR	35,07	V	3,25	V	103,33	V	0,01	V	0,09	V	135,83	V	29895	V
2017/04/10 08	SR	29,90	V	3,17	V	103,59	V	0,03	V	0,08	V	134,79	V	29182	V
2017/04/10 09	SR	47,90	V	3,18	V	99,34	V	0,08	V	0,08	V	131,91	V	28841	V
2017/04/10 10	SR	27,18	V	2,10	NV	109,58	V	0,03	V	0,09	V	132,30	V	30259	V
2017/04/10 11	SR	48,73	V	2,04	V	96,19	V	0,08	V	0,36	V	131,61	V	28968	V
2017/04/10 12	SR	73,34	V	0,63	NV	97,94	V	0,36	V	0,09	V	131,90	V	30087	V
2017/04/10 13	SR	35,88	V	0,65	NV	117,71	V	0,44	V	0,10	V	132,93	V	30036	V
2017/04/10 14	SR	22,51	V	0,35	NV	126,49	V	0,28	V	0,10	V	133,20	V	29991	V
2017/04/10 15	SR	33,69	V	0,13	NV	106,38	V	0,32	V	0,10	V	133,28	V	29576	V
2017/04/10 16	SR	21,47	NV	2,54	NV	110,34	NV	0,39	NV	0,11	NV	132,41	V	29631	NV
2017/04/10 17	SR	10,41	V	0,36	V	127,14	V	0,00	V	0,10	V	133,09	V	31008	V
2017/04/10 18	SR	44,63	V	0,01	V	85,37	V	0,00	V	0,10	V	133,79	V	30142	V
2017/04/10 19	SR	16,34	V	0,01	V	119,56	V	0,00	V	0,10	V	134,99	V	30842	V
2017/04/10 20	SR	16,25	V	0,01	V	125,98	V	0,00	V	0,09	V	135,51	V	30853	V
2017/04/10 21	SR	31,62	V	0,01	V	115,82	V	0,00	V	0,08	V	135,17	V	29662	V
2017/04/10 22	SR	79,12	V	0,10	V	85,59	V	0,01	V	0,09	V	134,60	V	29007	V
2017/04/10 23	SR	63,24	V	0,39	V	98,08	V	0,05	V	0,08	V	133,84	V	28633	V
2017/04/10 24	SR	11,83	V	0,01	V	118,73	V	0,00	V	0,08	V	134,30	V	30457	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-79.1	0.0-3.5	85.4-127.1	0.0-0.4	0.1-0.4	131.6-136.3	28633.2-31007.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.2	1.8	106.2	0.1	0.1	134	29914.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/11 01	SR	69,34	V	0,01	V	76,94	V	0,00	V	0,11	V	134,61	V	30001	V
2017/04/11 02	SR	39,35	V	0,01	V	89,82	V	0,00	V	0,09	V	135,85	V	30861	V
2017/04/11 03	SR	78,13	V	0,55	V	68,06	V	0,09	V	0,08	V	134,85	V	29306	V
2017/04/11 04	SR	52,56	V	0,01	V	78,86	V	0,00	V	0,08	V	135,04	V	29268	V
2017/04/11 05	SR	65,93	V	0,01	V	76,09	V	0,00	V	0,09	V	134,37	V	28242	V
2017/04/11 06	SR	10,90	V	0,01	V	120,97	V	0,00	V	0,09	V	135,27	V	30070	V
2017/04/11 07	SR	6,98	V	0,01	V	132,40	V	0,00	V	0,09	V	136,73	V	31197	V
2017/04/11 08	SR	20,67	V	0,17	V	126,93	V	0,00	V	0,08	V	136,44	V	30347	V
2017/04/11 09	SR	1200,05	18	11,63	V	165,59	V	10,97	V	0,12	V	132,86	V	28431	V
2017/04/11 10	SR	3,91	V	3,36	V	195,24	V	4,33	V	0,09	V	127,87	V	29191	V
2017/04/11 11	SR	17,41	V	1,31	V	130,39	V	1,86	V	0,09	V	133,38	V	28152	V
2017/04/11 12	SR	10,39	V	1,15	V	153,94	V	0,26	V	0,11	V	135,89	V	29294	V
2017/04/11 13	SR	40,07	V	1,16	V	109,90	V	0,00	V	0,10	V	132,52	V	26683	V
2017/04/11 14	SR	26,23	V	1,09	V	118,29	V	0,00	V	0,11	V	131,59	V	27373	V
2017/04/11 15	SR	16,58	V	1,10	V	130,52	V	0,00	V	0,11	V	132,58	V	28155	V
2017/04/11 16	SR	12,92	V	1,18	V	167,38	V	0,16	V	0,12	V	133,83	V	28958	V
2017/04/11 17	SR	45,93	V	1,25	V	130,26	V	0,36	V	0,11	V	132,45	V	27414	V
2017/04/11 18	SR	21,40	V	1,07	V	132,06	V	0,00	V	0,12	V	132,06	V	27680	V
2017/04/11 19	SR	19,92	V	1,07	V	131,72	V	0,00	V	0,10	V	132,14	V	27998	V
2017/04/11 20	SR	23,30	V	1,18	V	132,63	V	0,00	V	0,09	V	133,33	V	28730	V
2017/04/11 21	SR	48,54	V	1,24	V	111,74	V	0,02	V	0,08	V	132,68	V	27780	V
2017/04/11 22	SR	21,19	V	0,85	V	130,11	V	0,63	V	0,08	V	132,82	V	28504	V
2017/04/11 23	SR	16,05	V	0,83	V	133,82	V	0,67	V	0,08	V	132,71	V	28618	V
2017/04/11 24	SR	49,13	V	0,90	V	94,38	V	0,29	V	0,07	V	131,31	V	26855	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.9-200.0	0.0-11.6	68.1-195.2	0.0-11.0	0.1-0.1	127.9-136.7	26682.7-31196.9
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.2	1.3	122.4	0.8	0.1	133.5	28712.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/12 01	SR	59,79	V	1,12	V	79,95	V	0,42	V	0,07	V	130,71	V	26392	V
2017/04/12 02	SR	44,91	V	0,82	V	73,05	V	0,38	V	0,09	V	130,28	V	25982	V
2017/04/12 03	SR	5,89	V	0,89	V	133,21	V	0,31	V	0,08	V	130,35	V	29191	V
2017/04/12 04	SR	13,45	V	0,87	V	116,49	V	0,32	V	0,08	V	130,58	V	28611	V
2017/04/12 05	SR	60,68	V	0,93	V	76,74	V	0,45	V	0,07	V	129,81	V	26950	V
2017/04/12 06	SR	52,02	V	0,96	V	79,82	V	0,68	V	0,07	V	129,73	V	27237	V
2017/04/12 07	SR	22,07	V	0,91	V	95,46	V	0,51	V	0,07	V	131,86	V	28212	V
2017/04/12 08	SR	18,77	V	0,90	V	101,31	V	0,61	V	0,09	V	130,93	V	27602	V
2017/04/12 09	SR	4,73	V	0,37	V	137,57	V	0,56	V	0,07	V	128,13	V	28666	V
2017/04/12 10	SR	16,59	V	0,55	V	132,76	V	1,60	V	0,07	V	126,36	V	26325	V
2017/04/12 11	SR	11,47	V	0,54	V	154,93	V	2,19	V	0,08	V	125,82	V	27233	V
2017/04/12 12	SR	65,01	V	1,49	V	110,71	V	1,74	V	0,07	V	124,58	V	24151	V
2017/04/12 13	SR	29,11	V	0,41	V	121,29	V	1,61	V	0,08	V	120,39	V	21370	V
2017/04/12 14	SR	4,14	V	0,40	V	169,20	V	1,46	V	0,09	V	119,94	V	22736	V
2017/04/12 15	SR	1,13	V	0,35	V	185,40	V	1,81	V	0,10	V	119,21	V	23106	V
2017/04/12 16	SR	0,32	V	0,32	V	197,51	V	2,24	V	0,10	V	119,72	V	23866	V
2017/04/12 17	SR	1,00	V	0,34	V	195,18	V	3,35	V	0,11	V	121,30	V	26073	V
2017/04/12 18	SR	7,26	V	0,19	V	148,69	V	3,18	V	0,11	V	127,55	V	29896	V
2017/04/12 19	SR	6,45	V	0,20	V	151,43	V	2,84	V	0,09	V	130,79	V	30070	V
2017/04/12 20	SR	8,63	V	0,27	V	138,98	V	2,20	V	0,09	V	131,58	V	29863	V
2017/04/12 21	SR	22,54	V	0,21	V	112,92	V	1,56	V	0,08	V	130,94	V	28662	V
2017/04/12 22	SR	9,36	V	0,24	V	141,63	V	1,84	V	0,08	V	130,61	V	29450	V
2017/04/12 23	SR	8,04	V	0,26	V	152,30	V	2,32	V	0,16	V	131,21	V	29754	V
2017/04/12 24	SR	6,48	V	0,29	V	162,49	V	2,36	V	0,08	V	131,92	V	30839	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-65.0	0.2-1.5	73.0-197.5	0.3-3.3	0.1-0.2	119.2-131.9	21369.6-30838.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20	0.6	132	1.5	0.1	127.7	27176.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/13 01	SR	41,29	V	0,28	V	95,78	V	1,24	V	0,07	V	132,33	V	29419	V
2017/04/13 02	SR	9,61	V	0,27	V	130,68	V	1,40	V	0,08	V	132,25	V	29861	V
2017/04/13 03	SR	8,03	V	0,26	V	136,79	V	1,39	V	0,07	V	132,11	V	29711	V
2017/04/13 04	SR	79,17	V	1,11	V	111,04	V	1,32	V	0,08	V	131,39	V	28524	V
2017/04/13 05	SR	36,51	V	0,35	V	121,38	V	1,46	V	0,07	V	130,56	V	28111	V
2017/04/13 06	SR	15,99	V	0,24	V	128,67	V	1,37	V	0,07	V	130,21	V	28188	V
2017/04/13 07	SR	22,14	V	0,28	V	123,28	V	1,45	V	0,07	V	129,87	V	27910	V
2017/04/13 08	SR	14,59	V	0,26	V	143,93	V	2,76	V	0,07	V	128,22	V	28698	V
2017/04/13 09	SR	1,21	V	0,21	V	173,79	V	1,08	V	0,07	V	125,54	V	25036	V
2017/04/13 10	SR	8,82	V	0,61	V	148,41	V	2,26	V	0,08	V	116,43	V	17160	V
2017/04/13 11	SR	77,21	V	1,57	V	106,18	V	5,19	V	0,10	V	111,67	V	16554	V
2017/04/13 12	SR	96,27	V	1,63	V	105,55	V	6,15	V	0,09	V	110,42	V	15910	V
2017/04/13 13	SR	53,35	V	0,90	V	114,25	V	6,11	V	0,09	V	110,07	V	16751	V
2017/04/13 14	SR	17,89	V	0,75	V	154,74	V	7,71	V	0,10	V	117,97	V	26368	V
2017/04/13 15	SR	55,57	V	0,26	V	101,49	V	2,73	V	0,10	V	125,49	V	27197	V
2017/04/13 16	SR	43,64	V	0,18	V	98,66	V	1,04	V	0,10	V	127,24	V	27367	V
2017/04/13 17	SR	11,08	V	0,04	V	128,05	V	1,02	V	0,10	V	128,93	V	28445	V
2017/04/13 18	SR	23,70	V	0,16	V	115,66	V	0,05	V	0,14	V	130,00	V	28763	V
2017/04/13 19	SR	23,19	V	0,11	V	111,70	V	0,06	V	0,09	V	130,67	V	28378	V
2017/04/13 20	SR	70,88	V	0,63	V	97,37	V	0,12	V	0,09	V	131,02	V	28270	V
2017/04/13 21	SR	35,44	V	0,18	V	89,33	V	0,00	V	0,09	V	130,79	V	27714	V
2017/04/13 22	SR	18,41	V	0,14	V	105,75	V	0,00	V	0,09	V	131,40	V	28973	V
2017/04/13 23	SR	7,42	V	0,20	V	134,51	V	0,00	V	0,14	V	132,54	V	30156	V
2017/04/13 24	SR	7,88	V	0,21	V	132,42	V	0,00	V	0,08	V	132,89	V	29980	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.2-96.3	0.0-1.6	89.3-173.8	0.0-7.7	0.1-0.1	110.1-132.9	15910.2-30156.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.5	121.2	1.9	0.1	126.7	26393.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/14 01	SR	14,93	V	0,17	V	111,12	V	0,00	V	0,08	V	133,07	V	29795	V
2017/04/14 02	SR	15,53	V	0,20	V	114,05	V	0,00	V	0,08	V	133,08	V	29481	V
2017/04/14 03	SR	37,76	V	0,33	V	97,71	V	0,00	V	0,08	V	132,71	V	28846	V
2017/04/14 04	SR	80,67	V	0,45	V	73,49	V	0,00	V	0,11	V	132,66	V	28473	V
2017/04/14 05	SR	65,73	V	0,65	V	80,15	V	0,06	V	0,08	V	133,22	V	28475	V
2017/04/14 06	SR	30,77	V	0,19	V	92,24	V	0,00	V	0,08	V	133,38	V	28666	V
2017/04/14 07	SR	29,03	V	0,19	V	93,44	V	0,00	V	0,10	V	133,91	V	28903	V
2017/04/14 08	SR	56,78	V	0,26	V	76,14	V	0,00	V	0,08	V	134,33	V	28392	V
2017/04/14 09	SR	39,84	V	0,17	V	82,87	V	0,00	V	0,08	V	134,90	V	29094	V
2017/04/14 10	SR	24,24	V	0,05	V	86,13	V	0,00	V	0,09	V	132,95	V	28404	V
2017/04/14 11	SR	32,68	V	0,07	V	86,72	V	0,00	V	0,09	V	131,16	V	28016	V
2017/04/14 12	SR	10,04	V	0,02	V	115,56	V	0,00	V	0,10	V	131,91	V	29502	V
2017/04/14 13	SR	15,66	V	0,01	V	98,17	V	0,00	V	0,16	V	132,32	V	29127	V
2017/04/14 14	SR	13,42	V	0,01	V	108,54	V	0,00	V	0,11	V	132,37	V	29327	V
2017/04/14 15	SR	17,36	V	0,01	V	112,94	V	0,00	V	0,11	V	131,25	V	28281	V
2017/04/14 16	SR	35,32	V	0,63	V	111,52	V	0,19	V	0,11	V	129,45	V	27742	V
2017/04/14 17	SR	11,23	V	0,08	V	142,98	V	0,00	V	0,12	V	129,35	V	28697	V
2017/04/14 18	SR	2,00	V	0,15	V	180,98	V	0,02	V	0,13	V	129,19	V	30381	V
2017/04/14 19	SR	25,46	V	0,17	V	116,28	V	0,00	V	0,21	V	128,89	V	28121	V
2017/04/14 20	SR	37,76	V	0,41	V	131,27	V	0,01	V	0,10	V	128,07	V	28667	V
2017/04/14 21	SR	56,47	V	0,28	V	102,68	V	0,02	V	0,09	V	127,10	V	27432	V
2017/04/14 22	SR	3,43	V	0,12	V	163,66	V	0,00	V	0,10	V	129,72	V	31035	V
2017/04/14 23	SR	8,94	V	0,12	V	132,08	V	0,00	V	0,09	V	131,23	V	30132	V
2017/04/14 24	SR	8,04	V	0,16	V	132,58	V	0,00	V	0,08	V	130,38	V	29701	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-80.7	0.0-0.7	73.5-181.0	0.0-0.2	0.1-0.2	127.1-134.9	27431.6-31035.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	0.2	110.1	0	0.1	131.5	28945.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/15 01	SR	3,75	V	0,20	V	158,00	V	0,00	V	0,09	V	131,00	V	30688	V
2017/04/15 02	SR	10,75	V	0,14	V	126,98	V	0,00	V	0,08	V	131,12	V	29039	V
2017/04/15 03	SR	11,26	V	0,18	V	127,51	V	0,00	V	0,12	V	130,13	V	28832	V
2017/04/15 04	SR	18,51	V	0,17	V	117,47	V	0,00	V	0,08	V	130,15	V	28144	V
2017/04/15 05	SR	28,34	V	0,26	V	107,52	V	0,01	V	0,08	V	130,56	V	27909	V
2017/04/15 06	SR	5,95	V	0,13	V	134,22	V	0,00	V	0,08	V	131,89	V	28804	V
2017/04/15 07	SR	12,66	V	0,11	V	118,35	V	0,00	V	0,08	V	132,00	V	27843	V
2017/04/15 08	SR	3,94	V	0,13	V	143,41	V	0,00	V	0,10	V	131,34	V	28723	V
2017/04/15 09	SR	3,09	V	0,09	V	159,04	V	0,00	V	0,09	V	130,87	V	30220	V
2017/04/15 10	SR	8,99	V	0,01	V	131,13	V	0,00	V	0,08	V	129,94	V	28371	V
2017/04/15 11	SR	6,51	V	0,03	V	141,32	V	0,00	V	0,09	V	130,43	V	29555	V
2017/04/15 12	SR	15,56	V	0,01	V	122,38	V	0,00	V	0,10	V	131,91	V	29556	V
2017/04/15 13	SR	20,75	V	0,01	V	109,35	V	0,00	V	0,10	V	133,12	V	29511	V
2017/04/15 14	SR	40,00	V	0,22	V	107,58	V	0,01	V	0,11	V	133,17	V	29436	V
2017/04/15 15	SR	19,47	V	0,01	V	109,93	V	0,00	V	0,14	V	133,64	V	29542	V
2017/04/15 16	SR	8,84	V	0,01	V	126,05	V	0,00	V	0,10	V	132,76	V	29207	V
2017/04/15 17	SR	39,96	V	0,09	V	97,84	V	0,00	V	0,10	V	132,11	V	28576	V
2017/04/15 18	SR	39,80	V	0,03	V	84,55	V	0,00	V	0,10	V	131,21	V	27825	V
2017/04/15 19	SR	35,16	V	0,01	V	83,43	V	0,00	V	0,09	V	131,13	V	28287	V
2017/04/15 20	SR	25,79	V	0,03	V	87,85	V	0,00	V	0,09	V	131,01	V	27765	V
2017/04/15 21	SR	20,75	V	0,01	V	91,22	V	0,00	V	0,14	V	130,50	V	27816	V
2017/04/15 22	SR	12,92	V	0,01	V	104,15	V	0,00	V	0,09	V	130,93	V	28292	V
2017/04/15 23	SR	80,97	V	0,39	V	70,89	V	0,00	V	0,08	V	130,37	V	26918	V
2017/04/15 24	SR	56,29	V	0,32	V	80,71	V	0,01	V	0,09	V	130,36	V	26863	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-81.0	0.0-0.4	70.9-159.0	0.0-0.0	0.1-0.1	129.9-133.6	26863.3-30687.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	0.1	114.2	0	0.1	131.3	28655.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/16 01	SR	30,45	V	0,08	V	95,96	V	0,00	V	0,08	V	130,83	V	27169	V
2017/04/16 02	SR	26,10	V	0,07	V	105,87	V	0,00	V	0,08	V	130,93	V	27174	V
2017/04/16 03	SR	57,39	V	0,35	V	95,39	V	0,01	V	0,14	V	131,04	V	27152	V
2017/04/16 04	SR	29,72	V	0,14	V	112,42	V	0,00	V	0,09	V	132,08	V	28152	V
2017/04/16 05	SR	46,16	V	0,28	V	109,27	V	0,00	V	0,09	V	133,17	V	28109	V
2017/04/16 06	SR	22,08	V	0,06	V	121,36	V	0,00	V	0,09	V	133,61	V	28251	V
2017/04/16 07	SR	17,66	V	0,33	V	122,45	V	0,00	V	0,09	V	134,28	V	28417	V
2017/04/16 08	SR	21,87	V	0,28	V	114,30	V	0,00	V	0,11	V	132,85	V	28143	V
2017/04/16 09	SR	24,02	V	0,11	V	120,37	V	0,00	V	0,09	V	131,46	V	28604	V
2017/04/16 10	SR	11,37	V	0,01	V	127,39	V	0,00	V	0,09	V	131,47	V	28405	V
2017/04/16 11	SR	10,36	V	0,01	V	127,65	V	0,00	V	0,09	V	131,12	V	28167	V
2017/04/16 12	SR	7,34	V	0,01	V	135,08	V	0,00	V	0,12	V	131,10	V	28639	V
2017/04/16 13	SR	35,90	V	0,05	V	99,29	V	0,00	V	0,10	V	131,71	V	28435	V
2017/04/16 14	SR	23,32	V	0,01	V	100,45	V	0,00	V	0,11	V	131,35	V	28793	V
2017/04/16 15	SR	11,83	V	0,01	V	115,27	V	0,00	V	0,12	V	131,81	V	29247	V
2017/04/16 16	SR	9,00	V	0,01	V	126,81	V	0,00	V	0,12	V	131,96	V	29872	V
2017/04/16 17	SR	37,78	V	0,13	V	98,91	V	0,00	V	0,14	V	131,80	V	28606	V
2017/04/16 18	SR	61,50	V	0,20	V	83,29	V	0,00	V	0,12	V	131,09	V	27859	V
2017/04/16 19	SR	44,70	V	0,02	V	80,13	V	0,00	V	0,10	V	131,10	V	27606	V
2017/04/16 20	SR	35,32	V	0,01	V	88,65	V	0,00	V	0,10	V	131,24	V	28233	V
2017/04/16 21	SR	47,18	V	0,04	V	75,65	V	0,00	V	0,12	V	131,33	V	27767	V
2017/04/16 22	SR	34,33	V	0,05	V	89,85	V	0,00	V	0,09	V	131,53	V	28141	V
2017/04/16 23	SR	19,18	V	0,04	V	106,09	V	0,00	V	0,10	V	132,86	V	29084	V
2017/04/16 24	SR	21,42	V	0,02	V	104,50	V	0,00	V	0,09	V	133,16	V	28796	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-61.5	0.0-0.3	75.6-135.1	0.0-0.0	0.1-0.1	130.8-134.3	27152.2-29871.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.6	0.1	106.5	0	0.1	131.9	28284.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

MUTO

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/17 01	SR	23,69	V	0,01	V	99,02	V	0,00	V	0,09	V	133,39	V	28725	V
2017/04/17 02	SR	17,35	V	0,01	V	104,76	V	0,00	V	0,09	V	133,63	V	28718	V
2017/04/17 03	SR	18,96	V	0,01	V	103,92	V	0,00	V	0,08	V	133,64	V	28497	V
2017/04/17 04	SR	15,44	V	0,01	V	111,85	V	0,00	V	0,08	V	133,80	V	28938	V
2017/04/17 05	SR	22,15	V	0,02	V	101,63	V	0,00	V	0,08	V	133,84	V	28354	V
2017/04/17 06	SR	8,62	V	0,01	V	124,43	V	0,00	V	0,11	V	133,61	V	28725	V
2017/04/17 07	SR	13,69	V	0,02	V	113,86	V	0,00	V	0,08	V	133,32	V	28360	V
2017/04/17 08	SR	16,03	V	0,01	V	112,13	V	0,00	V	0,08	V	132,15	V	28231	V
2017/04/17 09	SR	28,13	V	0,04	V	104,16	V	0,00	V	0,08	V	131,03	V	28856	V
2017/04/17 10	SR	20,47	V	0,03	V	114,54	V	0,00	V	0,09	V	130,71	V	28656	V
2017/04/17 11	SR	20,28	V	0,02	V	115,82	V	0,00	V	0,09	V	130,94	V	28667	V
2017/04/17 12	SR	24,64	V	0,03	V	97,93	V	0,00	V	0,09	V	129,64	V	27400	V
2017/04/17 13	SR	54,80	V	0,29	V	83,20	V	0,03	V	0,09	V	129,86	V	27842	V
2017/04/17 14	SR	40,56	V	0,01	V	77,83	V	0,00	V	0,12	V	130,38	V	27717	V
2017/04/17 15	SR	42,06	V	0,03	V	83,58	V	0,00	V	0,10	V	131,58	V	28812	V
2017/04/17 16	SR	4,82	V	0,01	V	142,68	V	0,00	V	0,12	V	132,59	V	30556	V
2017/04/17 17	SR	3,33	V	0,01	V	157,89	V	0,00	V	0,12	V	133,06	V	31085	V
2017/04/17 18	SR	4,35	V	0,01	V	147,39	V	0,00	V	0,17	V	132,57	V	30218	V
2017/04/17 19	SR	7,20	V	0,02	V	135,32	V	0,00	V	0,09	V	130,43	V	28869	V
2017/04/17 20	SR	24,73	V	0,12	V	115,33	V	0,00	V	0,09	V	129,45	V	28144	V
2017/04/17 21	SR	11,37	V	0,01	V	133,31	V	0,00	V	0,08	V	129,02	V	28672	V
2017/04/17 22	SR	38,61	V	0,06	V	103,28	V	0,00	V	0,08	V	129,26	V	28145	V
2017/04/17 23	SR	77,88	V	0,29	V	80,92	V	0,01	V	0,07	V	128,57	V	26985	V
2017/04/17 24	SR	59,46	V	0,51	V	100,27	V	0,05	V	0,08	V	129,03	V	27665	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-77.9	0.0-0.5	77.8-157.9	0.0-0.0	0.1-0.2	128.6-133.8	26984.9-31085.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	0.1	111	0	0.1	131.5	28618.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/18 01	SR	25,14	V	0,05	V	117,41	V	0,00	V	0,24	V	130,12	V	28220	V
2017/04/18 02	SR	23,29	V	0,02	V	118,50	V	0,00	V	0,07	V	130,11	V	28256	V
2017/04/18 03	SR	35,26	V	0,20	V	115,12	V	0,02	V	0,07	V	130,31	V	28080	V
2017/04/18 04	SR	15,96	V	0,02	V	127,78	V	0,00	V	0,08	V	131,10	V	28693	V
2017/04/18 05	SR	19,81	V	0,75	V	158,34	V	0,16	V	0,09	V	131,56	V	30318	V
2017/04/18 06	SR	39,33	V	0,86	V	145,62	V	0,52	V	0,08	V	133,42	V	30583	V
2017/04/18 07	SR	23,64	V	0,05	V	123,44	V	0,00	V	0,07	V	132,56	V	29016	V
2017/04/18 08	SR	26,40	V	0,03	V	120,95	V	0,33	V	0,07	V	131,04	V	28480	V
2017/04/18 09	SR	45,53	V	0,13	V	111,71	V	0,68	V	0,08	V	128,96	V	27643	V
2017/04/18 10	SR	79,77	V	0,47	V	103,30	V	2,33	V	0,08	V	127,95	V	26736	V
2017/04/18 11	SR	23,71	V	0,23	V	127,05	V	3,06	V	0,09	V	127,96	V	27362	V
2017/04/18 12	SR	12,64	V	0,25	V	138,87	V	3,84	V	0,09	V	128,21	V	27592	V
2017/04/18 13	SR	16,16	V	0,03	V	135,57	V	4,86	V	0,09	V	127,97	V	27723	V
2017/04/18 14	SR	52,24	V	0,55	V	116,24	V	3,40	V	0,20	V	128,15	V	27776	V
2017/04/18 15	SR	82,43	V	1,56	V	107,38	V	0,97	V	0,08	V	128,30	V	27700	V
2017/04/18 16	SR	44,44	V	0,28	V	98,00	V	0,05	V	0,08	V	129,54	V	27705	V
2017/04/18 17	SR	108,29	V	0,96	V	72,67	V	0,03	V	0,08	V	130,51	V	27827	V
2017/04/18 18	SR	9,56	V	0,27	V	144,22	V	0,00	V	0,12	V	132,73	V	29975	V
2017/04/18 19	SR	1,10	V	0,08	V	155,88	V	0,00	V	0,09	V	131,34	V	29230	V
2017/04/18 20	SR	9,19	V	0,15	V	116,59	V	0,00	V	0,07	V	128,97	V	28057	V
2017/04/18 21	SR	15,56	V	0,20	V	100,82	V	0,00	V	0,08	V	128,48	V	27394	V
2017/04/18 22	SR	30,55	V	0,31	V	90,01	V	0,00	V	0,07	V	128,20	V	26308	V
2017/04/18 23	SR	32,60	V	0,29	V	90,48	V	0,00	V	0,07	V	128,11	V	26403	V
2017/04/18 24	SR	18,63	V	0,28	V	120,44	V	0,00	V	0,07	V	129,71	V	27920	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.1-108.3	0.0-1.6	72.7-158.3	0.0-4.9	0.1-0.2	128.0-133.4	26307.8-30583.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33	0.3	119	0.8	0.1	129.8	28124.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

mm3

RESPONSABILE IMPIANTO:

Ad