

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/02 01	SR	106,21	V	1,81	V	68,89	V	0,02	V	1,29	V	132,80	V	23971	V
2024/04/02 02	SR	45,93	V	1,61	V	80,94	V	0,00	V	1,31	V	132,91	V	24134	V
2024/04/02 03	SR	44,33	V	1,56	V	79,96	V	0,00	V	1,33	V	133,18	V	24136	V
2024/04/02 04	SR	46,05	V	1,63	V	73,13	V	0,00	V	1,26	V	133,36	V	24125	V
2024/04/02 05	SR	24,11	V	1,49	V	88,07	V	0,00	V	1,24	V	133,43	V	25366	V
2024/04/02 06	SR	27,64	V	1,44	V	87,17	V	0,00	V	1,26	V	133,51	V	25235	V
2024/04/02 07	SR	21,89	V	1,38	V	90,96	V	0,00	V	1,30	V	133,67	V	25119	V
2024/04/02 08	SR	31,78	V	1,43	V	85,43	V	0,00	V	1,35	V	133,97	V	24828	V
2024/04/02 09	SR	31,15	V	1,45	V	83,25	V	0,00	V	1,33	V	134,37	V	24751	V
2024/04/02 10	SR	79,45	V	1,58	V	70,53	V	0,11	V	1,60	V	134,11	V	24825	V
2024/04/02 11	SR	96,35	V	1,61	V	75,20	V	0,12	V	1,28	V	132,39	V	24721	V
2024/04/02 12	SR	47,18	V	1,36	V	84,73	V	0,00	V	1,38	V	132,65	V	24814	V
2024/04/02 13	SR	66,13	V	1,33	V	72,10	V	0,00	V	1,35	V	132,72	V	24870	V
2024/04/02 14	SR	58,13	V	1,30	V	69,99	V	0,00	V	1,25	V	132,91	V	24626	V
2024/04/02 15	SR	49,95	V	1,30	V	76,09	V	0,00	V	1,29	V	133,09	V	24868	V
2024/04/02 16	SR	60,79	V	1,29	V	70,26	V	0,00	V	1,27	V	133,37	V	24650	V
2024/04/02 17	SR	129,34	V	1,44	V	59,81	V	0,01	V	1,24	V	133,76	V	24570	V
2024/04/02 18	SR	36,64	V	1,32	V	84,30	V	0,00	V	1,35	V	133,61	V	24620	V
2024/04/02 19	SR	25,09	V	1,39	V	90,28	V	0,00	V	1,29	V	133,28	V	24509	V
2024/04/02 20	SR	51,97	V	1,69	V	74,27	V	0,00	V	1,30	V	133,53	V	24360	V
2024/04/02 21	SR	66,07	V	1,46	V	70,01	V	0,00	V	1,29	V	133,53	V	24292	V
2024/04/02 22	SR	90,43	V	1,49	V	64,73	V	0,00	V	1,27	V	133,61	V	24162	V
2024/04/02 23	SR	60,97	V	1,45	V	77,48	V	0,00	V	1,37	V	133,59	V	24088	V
2024/04/02 24	SR	7,88	V	1,45	V	104,24	V	0,00	V	1,42	V	133,24	V	24152	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-129.3	1.3-1.8	59.8-104.2	0.0-0.1	1.2-1.6	132.4-134.4	23970.9-25365.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.4	1.5	78.4	0	1.3	133.4	24574.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/03 01	SR	2,52	V	1,51	V	113,34	V	0,00	V	1,51	V	133,13	V	24092	V
2024/04/03 02	SR	1,26	V	1,54	V	119,24	V	0,00	V	1,51	V	133,14	V	24319	V
2024/04/03 03	SR	3,93	V	1,55	V	108,72	V	0,00	V	1,53	V	133,29	V	24039	V
2024/04/03 04	SR	4,59	V	1,57	V	108,84	V	0,00	V	1,56	V	133,33	V	24157	V
2024/04/03 05	SR	6,39	V	1,72	V	104,22	V	0,00	V	1,43	V	133,70	V	24873	V
2024/04/03 06	SR	23,74	V	1,84	V	97,21	V	0,00	V	1,43	V	133,95	V	24978	V
2024/04/03 07	SR	54,67	V	1,63	V	77,80	V	0,01	V	1,58	V	134,27	V	24755	V
2024/04/03 08	SR	69,18	V	1,58	V	73,04	V	0,00	V	1,47	V	133,66	V	24455	V
2024/04/03 09	SR	120,20	V	1,54	V	69,23	V	0,36	V	1,56	V	133,63	V	24363	V
2024/04/03 10	SR	128,02	V	1,48	V	56,64	V	0,07	V	1,57	V	133,20	V	24579	V
2024/04/03 11	SR	80,25	V	1,52	V	71,94	V	0,01	V	1,52	V	132,93	V	24253	V
2024/04/03 12	SR	79,44	V	1,60	V	69,63	V	0,02	V	1,43	V	133,00	V	24270	V
2024/04/03 13	SR	67,62	V	1,53	V	77,31	V	0,02	V	1,50	V	133,22	V	24389	V
2024/04/03 14	SR	79,15	V	1,59	V	68,22	V	0,00	V	1,61	V	133,07	V	24267	V
2024/04/03 15	SR	102,92	V	1,58	V	72,72	V	1,08	V	1,53	V	132,99	V	24019	V
2024/04/03 16	SR	97,68	V	1,53	V	66,04	V	0,00	V	1,59	V	133,34	V	24070	V
2024/04/03 17	SR	124,89	V	1,52	V	61,16	V	0,04	V	1,51	V	133,94	V	24019	V
2024/04/03 18	SR	45,38	V	1,61	V	80,70	V	0,00	V	1,66	V	134,16	V	24119	V
2024/04/03 19	SR	30,66	V	1,73	V	87,58	V	0,00	V	1,72	V	134,19	V	24252	V
2024/04/03 20	SR	12,20	V	1,90	V	99,34	V	0,00	V	1,95	V	134,04	V	24478	V
2024/04/03 21	SR	8,34	V	1,91	V	99,99	V	0,00	V	2,22	V	134,08	V	24604	V
2024/04/03 22	SR	58,95	V	1,86	V	62,69	V	0,00	V	2,00	V	134,39	V	24325	V
2024/04/03 23	SR	157,36	V	1,74	V	52,65	V	0,05	V	2,23	V	135,11	V	24106	V
2024/04/03 24	SR	112,94	V	1,90	V	54,93	V	0,01	V	2,13	V	135,52	V	24443	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-157.4	1.5-1.9	52.7-119.2	0.0-1.1	1.4-2.2	132.9-135.5	24018.8-24978.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	1.6	81.4	0.1	1.7	133.7	24342.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/04 01	SR	89,50	V	1,97	V	57,18	V	0,00	V	2,12	V	135,68	V	24330	V
2024/04/04 02	SR	66,89	V	1,93	V	61,71	V	0,00	V	2,26	V	135,75	V	24267	V
2024/04/04 03	SR	69,99	V	1,75	V	62,34	V	0,00	V	2,11	V	136,02	V	24098	V
2024/04/04 04	SR	86,91	V	1,68	V	56,29	V	0,00	V	2,27	V	136,33	V	24029	V
2024/04/04 05	SR	71,48	V	1,96	V	61,15	V	0,00	V	2,23	V	136,45	V	24694	V
2024/04/04 06	SR	108,46	V	1,94	V	52,48	V	0,00	V	2,16	V	136,59	V	24658	V
2024/04/04 07	SR	116,75	V	1,83	V	55,03	V	0,00	V	2,34	V	136,81	V	24398	V
2024/04/04 08	SR	128,97	V	1,63	V	49,15	V	0,00	V	2,32	V	137,09	V	24095	V
2024/04/04 09	SR	74,69	V	1,65	V	62,13	V	0,00	V	2,43	V	137,39	V	23970	V
2024/04/04 10	SR	68,28	V	1,60	V	64,09	V	0,00	V	2,70	V	136,24	V	24100	V
2024/04/04 11	SR	46,44	V	1,66	V	67,71	V	0,00	V	2,42	V	134,70	V	24265	V
2024/04/04 12	SR	81,51	V	1,56	V	57,61	V	0,00	V	2,37	V	134,97	V	24218	V
2024/04/04 13	SR	35,78	V	1,75	V	75,17	V	0,00	V	5,05	V	134,32	V	24285	V
2024/04/04 14	SR	14,64	V	1,89	V	90,57	V	0,00	V	2,59	V	133,11	V	24439	V
2024/04/04 15	SR	40,45	V	1,65	V	81,26	V	0,02	V	2,34	V	133,16	V	24449	V
2024/04/04 16	SR	61,48	V	1,57	V	63,49	V	0,05	V	2,27	V	133,73	V	24315	V
2024/04/04 17	SR	27,97	V	1,68	V	78,17	V	0,00	V	2,27	V	134,16	V	24197	V
2024/04/04 18	SR	101,43	V	1,65	V	54,61	V	0,00	V	2,24	V	134,51	V	24317	V
2024/04/04 19	SR	118,27	V	1,61	V	49,79	V	0,00	V	2,29	V	134,83	V	24408	V
2024/04/04 20	SR	78,26	V	1,58	V	57,75	V	0,00	V	2,21	V	135,04	V	24323	V
2024/04/04 21	SR	120,98	V	1,78	V	60,75	V	0,01	V	2,19	V	135,32	V	23974	V
2024/04/04 22	SR	89,16	V	1,92	V	60,20	V	0,00	V	2,18	V	135,33	V	24018	V
2024/04/04 23	SR	69,46	V	2,00	V	61,64	V	0,00	V	2,17	V	135,00	V	23674	V
2024/04/04 24	SR	79,68	V	1,93	V	58,35	V	0,00	V	2,44	V	134,87	V	23403	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-129.0	1.6-2.0	49.1-90.6	0.0-0.0	2.1-5.0	133.1-137.4	23402.9-24693.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77	1.8	62.4	0	2.4	135.3	24205.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/05 01	SR	89,45	V	1,94	V	51,24	V	0,00	V	2,14	V	135,31	V	23328	V
2024/04/05 02	SR	53,58	V	1,96	V	56,74	V	0,00	V	2,34	V	135,37	V	23183	V
2024/04/05 03	SR	45,92	V	1,91	V	61,08	V	0,00	V	2,19	V	135,49	V	23628	V
2024/04/05 04	SR	64,05	V	1,76	V	58,82	V	0,00	V	2,33	V	135,52	V	23508	V
2024/04/05 05	SR	102,47	V	2,24	V	55,51	V	0,07	V	2,31	V	135,70	V	23913	V
2024/04/05 06	SR	39,56	V	2,39	V	64,08	V	0,00	V	2,17	V	135,84	V	24074	V
2024/04/05 07	SR	25,34	V	2,27	V	73,83	V	0,00	V	2,48	V	135,93	V	24104	V
2024/04/05 08	SR	49,87	V	1,92	V	61,60	V	0,00	V	2,38	V	136,07	V	23816	V
2024/04/05 09	SR	52,68	V	1,72	V	59,27	V	0,00	V	2,35	V	136,38	V	23640	V
2024/04/05 10	SR	51,95	V	1,78	V	62,48	V	0,00	V	2,50	V	136,59	V	23302	V
2024/04/05 11	SR	58,15	V	1,80	V	59,09	V	0,00	V	2,35	V	136,86	V	23172	V
2024/04/05 12	SR	93,51	V	1,62	V	46,39	V	0,00	V	2,47	V	136,03	V	23357	V
2024/04/05 13	SR	63,27	V	1,62	V	58,77	V	0,00	V	2,17	V	134,11	V	23478	V
2024/04/05 14	SR	60,18	V	1,59	V	61,45	V	0,00	V	2,11	V	134,01	V	23638	V
2024/04/05 15	SR	43,58	V	1,73	V	74,58	V	0,00	V	2,23	V	134,13	V	23527	V
2024/04/05 16	SR	19,28	V	2,36	V	81,02	V	0,00	V	2,20	V	134,08	V	23643	V
2024/04/05 17	SR	73,15	V	2,17	V	60,36	V	0,00	V	2,32	V	134,30	V	23656	V
2024/04/05 18	SR	85,11	V	1,91	V	64,01	V	0,00	V	2,19	V	134,70	V	23586	V
2024/04/05 19	SR	43,86	V	1,85	V	76,57	V	0,00	V	2,38	V	135,34	V	23580	V
2024/04/05 20	SR	38,37	V	2,45	V	80,37	V	0,00	V	2,36	V	135,70	V	22858	V
2024/04/05 21	SR	20,72	V	2,28	V	91,95	V	0,00	V	2,22	V	135,75	V	22592	V
2024/04/05 22	SR	82,05	V	2,08	V	62,10	V	0,00	V	2,32	V	135,58	V	22719	V
2024/04/05 23	SR	19,88	V	2,21	V	89,55	V	0,00	V	2,20	V	135,27	V	22664	V
2024/04/05 24	SR	106,86	V	2,05	V	63,67	V	0,09	V	2,27	V	135,17	V	22605	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-106.9	1.6-2.4	46.4-91.9	0.0-0.1	2.1-2.5	134.0-136.9	22592.4-24104.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.6	2	65.6	0	2.3	135.4	23398.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/06 01	SR	34,99	V	1,90	V	74,03	V	0,00	V	2,41	V	135,30	V	22613	V
2024/04/06 02	SR	17,07	V	1,96	V	85,82	V	0,00	V	2,43	V	135,12	V	22635	V
2024/04/06 03	SR	57,33	V	1,99	V	63,53	V	0,00	V	2,55	V	135,19	V	22693	V
2024/04/06 04	SR	118,95	V	1,89	V	52,54	V	0,17	V	2,29	V	135,40	V	22617	V
2024/04/06 05	SR	16,01	V	1,93	V	86,55	V	0,00	V	2,49	V	135,39	V	23126	V
2024/04/06 06	SR	89,02	V	1,82	V	69,36	V	0,03	V	2,38	V	135,32	V	23037	V
2024/04/06 07	SR	66,28	V	1,78	V	67,73	V	0,00	V	2,48	V	135,62	V	22908	V
2024/04/06 08	SR	63,00	V	1,72	V	65,38	V	0,00	V	2,89	V	135,83	V	22618	V
2024/04/06 09	SR	79,29	V	1,68	V	59,46	V	0,02	V	2,69	V	136,50	V	22438	V
2024/04/06 10	SR	83,78	V	1,66	V	56,50	V	0,00	V	2,65	V	136,94	V	22485	V
2024/04/06 11	SR	51,40	V	1,68	V	72,91	V	0,00	V	2,73	V	135,68	V	22359	V
2024/04/06 12	SR	15,19	V	1,78	V	92,25	V	0,00	V	2,85	V	134,08	V	22342	V
2024/04/06 13	SR	8,56	V	1,77	V	102,37	V	0,00	V	2,95	V	133,79	V	22588	V
2024/04/06 14	SR	14,43	V	1,66	V	90,68	V	0,00	V	2,74	V	133,98	V	22575	V
2024/04/06 15	SR	13,79	V	1,60	V	92,83	V	0,00	V	2,90	V	134,57	V	22408	V
2024/04/06 16	SR	10,49	V	1,60	V	103,11	V	0,00	V	2,72	V	134,80	V	22313	V
2024/04/06 17	SR	9,60	V	1,57	V	100,89	V	0,00	V	2,77	V	134,91	V	22309	V
2024/04/06 18	SR	7,77	V	1,58	V	102,27	V	0,00	V	2,85	V	135,02	V	22103	V
2024/04/06 19	SR	17,66	V	1,58	V	87,09	V	0,00	V	2,64	V	135,09	V	22040	V
2024/04/06 20	SR	42,77	V	1,72	V	67,98	V	0,00	V	2,84	V	135,16	V	22021	V
2024/04/06 21	SR	58,20	V	1,96	V	65,34	V	0,00	V	2,56	V	135,20	V	22428	V
2024/04/06 22	SR	81,00	V	1,79	V	54,83	V	0,00	V	2,78	V	135,31	V	22441	V
2024/04/06 23	SR	60,65	V	1,71	V	54,79	V	0,00	V	2,70	V	135,54	V	22394	V
2024/04/06 24	SR	70,59	V	1,69	V	52,16	V	0,00	V	2,58	V	135,68	V	22452	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-118.9	1.6-2.0	52.2-103.1	0.0-0.2	2.3-3.0	133.8-136.9	22021.1-23126.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.3	1.7	75.9	0	2.7	135.2	22497.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/07 01	SR	58,93	V	1,73	V	71,15	V	0,00	V	2,07	V	135,83	V	22551	V
2024/04/07 02	SR	47,40	V	1,65	V	68,57	V	0,00	V	1,99	V	135,02	V	22495	V
2024/04/07 03	SR	68,72	V	1,61	V	63,67	V	0,00	V	2,08	V	134,96	V	22425	V
2024/04/07 04	SR	53,76	V	1,89	V	72,29	V	0,00	V	5,48	V	135,23	V	22373	V
2024/04/07 05	SR	54,29	V	1,82	V	100,43	V	0,05	V	2,28	V	133,65	V	22564	V
2024/04/07 06	SR	40,01	V	1,83	V	97,21	V	0,03	V	2,08	V	133,55	V	22648	V
2024/04/07 07	SR	41,24	V	1,70	V	86,25	V	0,00	V	1,96	V	133,50	V	22576	V
2024/04/07 08	SR	45,58	V	1,62	V	81,90	V	0,06	V	1,88	V	133,65	V	22347	V
2024/04/07 09	SR	51,24	V	1,70	V	77,86	V	0,01	V	1,96	V	134,01	V	21757	V
2024/04/07 10	SR	33,81	V	1,76	V	76,38	V	0,00	V	1,91	V	134,34	V	21697	V
2024/04/07 11	SR	23,98	V	1,76	V	85,86	V	0,00	V	1,96	V	134,68	V	21671	V
2024/04/07 12	SR	43,94	V	1,67	V	77,76	V	0,00	V	1,84	V	135,04	V	21759	V
2024/04/07 13	SR	76,36	V	1,68	V	71,97	V	0,09	V	1,85	V	135,47	V	21665	V
2024/04/07 14	SR	21,27	V	1,77	V	95,10	V	0,00	V	1,98	V	135,55	V	21682	V
2024/04/07 15	SR	20,46	V	1,75	V	99,11	V	0,00	V	1,87	V	135,80	V	21563	V
2024/04/07 16	SR	23,82	V	1,74	V	98,55	V	0,00	V	2,01	V	135,91	V	21150	V
2024/04/07 17	SR	48,26	V	1,68	V	82,30	V	0,00	V	1,84	V	136,28	V	21124	V
2024/04/07 18	SR	24,78	V	1,74	V	87,23	V	0,00	V	1,94	V	136,50	V	21232	V
2024/04/07 19	SR	32,67	V	1,94	V	82,84	V	0,00	V	1,83	V	136,64	V	21601	V
2024/04/07 20	SR	37,27	V	2,22	V	82,01	V	0,00	V	1,82	V	136,71	V	21665	V
2024/04/07 21	SR	75,09	V	2,14	V	75,76	V	0,10	V	2,14	V	136,18	V	21681	V
2024/04/07 22	SR	14,99	V	2,10	V	96,23	V	0,00	V	2,03	V	133,47	V	21542	V
2024/04/07 23	SR	25,49	V	1,76	V	83,41	V	0,00	V	1,93	V	132,97	V	21736	V
2024/04/07 24	SR	46,22	V	1,70	V	81,06	V	0,01	V	1,79	V	133,05	V	21798	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.0-76.4	1.6-2.2	63.7-100.4	0.0-0.1	1.8-5.5	133.0-136.7	21123.6-22647.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	1.8	83.1	0	2.1	134.9	21887.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

