

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/08 01	SR	111,00	V	2,44	V	74,48	V	0,68	V	0,50	V	133,97	V	31571	V
2019/04/08 02	SR	60,93	V	1,90	V	88,63	V	1,02	V	0,50	V	134,39	V	31568	V
2019/04/08 03	SR	81,41	V	2,07	V	75,84	V	0,78	V	0,51	V	134,70	V	31490	V
2019/04/08 04	SR	75,68	V	1,78	V	75,77	V	1,14	V	0,49	V	135,16	V	31467	V
2019/04/08 05	SR	79,52	V	1,41	V	63,58	V	0,90	V	0,49	V	134,83	V	31573	V
2019/04/08 06	SR	50,49	V	0,89	V	82,77	V	0,21	V	0,51	V	134,49	V	31875	V
2019/04/08 07	SR	88,62	V	1,48	V	63,86	V	0,35	V	0,53	V	133,21	V	31703	V
2019/04/08 08	SR	97,79	V	1,49	V	56,63	NV	0,20	V	0,49	V	132,31	V	31723	V
2019/04/08 09	SR	97,80	V	1,21	V	52,76	NV	0,24	V	0,49	V	132,79	V	31567	V
2019/04/08 10	SR	77,22	V	0,91	V	48,50	NV	0,46	V	0,50	V	133,43	V	31650	V
2019/04/08 11	SR	46,07	V	0,78	V	65,14	V	0,02	V	0,55	V	133,90	V	30925	V
2019/04/08 12	SR	104,64	V	1,26	V	50,32	NV	0,01	V	0,56	V	134,52	V	30682	V
2019/04/08 13	SR	93,24	V	1,14	V	59,08	NV	0,00	V	0,60	V	135,10	V	29215	V
2019/04/08 14	SR	80,23	V	1,01	V	60,03	V	0,00	V	0,88	V	135,65	V	29843	V
2019/04/08 15	SR	104,46	V	1,31	V	53,01	NV	0,02	V	2,12	V	134,77	V	28626	V
2019/04/08 16	SR	112,75	V	1,33	V	49,30	NV	0,02	V	0,70	V	133,01	V	29795	V
2019/04/08 17	SR	88,17	V	1,10	V	54,88	NV	0,01	V	0,59	V	131,20	V	29955	V
2019/04/08 18	SR	73,96	V	0,93	V	56,74	NV	0,00	V	0,56	V	131,08	V	29895	V
2019/04/08 19	SR	22,48	V	0,59	V	89,18	V	0,00	V	0,58	V	131,28	V	30079	V
2019/04/08 20	SR	29,95	V	0,73	V	78,87	V	0,00	V	0,56	V	131,90	V	29870	V
2019/04/08 21	SR	40,91	V	0,89	V	71,15	V	0,01	V	0,55	V	132,22	V	29844	V
2019/04/08 22	SR	122,07	V	1,76	V	51,17	NV	0,02	V	0,53	V	132,52	V	29811	V
2019/04/08 23	SR	119,57	V	2,53	V	58,72	NV	0,23	V	0,59	V	132,62	V	29856	V
2019/04/08 24	SR	100,51	V	2,33	V	62,61	V	0,30	V	0,59	V	132,86	V	29645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.5-122.1	0.6-2.5	60.0-89.2	0.0-1.1	0.5-2.1	131.1-135.7	28626.3-31874.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.6	1.4	73.2	0.3	0.6	133.4	30592.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/09 01	SR	81,88	V	1,34	V	66,70	V	0,04	V	0,55	V	133,17	V	29751	V
2019/04/09 02	SR	158,06	V	2,84	V	50,93	NV	0,26	V	0,52	V	133,67	V	29316	V
2019/04/09 03	SR	71,69	V	1,00	V	60,41	V	0,00	V	0,51	V	133,88	V	29508	V
2019/04/09 04	SR	43,96	V	1,11	V	79,68	V	0,04	V	0,53	V	133,99	V	29610	V
2019/04/09 05	SR	92,15	V	1,59	V	63,49	V	0,06	V	0,55	V	134,36	V	29494	V
2019/04/09 06	SR	39,93	V	0,80	V	74,74	V	0,00	V	0,56	V	134,81	V	29525	V
2019/04/09 07	SR	84,26	V	1,25	V	54,70	NV	0,00	V	0,59	V	134,56	V	29592	V
2019/04/09 08	SR	132,98	V	2,19	V	51,08	NV	0,06	V	0,65	V	133,90	V	29509	V
2019/04/09 09	SR	30,04	V	0,66	V	81,15	V	0,00	V	0,58	V	132,14	V	30010	V
2019/04/09 10	SR	62,62	V	1,03	V	67,43	V	0,35	V	0,57	V	132,31	V	30881	V
2019/04/09 11	SR	57,25	V	0,90	V	66,84	V	0,00	V	0,58	V	132,50	V	31002	V
2019/04/09 12	SR	38,75	V	0,71	V	88,81	V	0,00	V	0,64	V	132,74	V	30841	V
2019/04/09 13	SR	46,12	V	0,69	V	73,15	V	0,00	V	0,63	V	133,04	V	30559	V
2019/04/09 14	SR	106,18	V	1,28	V	48,27	NV	0,01	V	0,59	V	133,79	V	29169	V
2019/04/09 15	SR	63,92	V	0,77	V	52,05	NV	0,00	V	0,57	V	134,74	V	29635	V
2019/04/09 16	SR	61,63	V	0,82	V	56,73	NV	0,00	V	0,59	V	134,61	V	29607	V
2019/04/09 17	SR	35,75	V	0,65	V	70,39	V	0,00	V	0,57	V	133,34	V	30061	V
2019/04/09 18	SR	26,62	V	0,58	V	79,30	V	0,00	V	0,59	V	132,97	V	30095	V
2019/04/09 19	SR	56,33	V	0,90	V	70,35	V	0,00	V	0,58	V	133,16	V	29719	V
2019/04/09 20	SR	56,06	V	0,83	V	70,12	V	0,00	V	0,56	V	133,06	V	29832	V
2019/04/09 21	SR	55,66	V	0,77	V	69,56	V	0,00	V	0,54	V	133,16	V	29889	V
2019/04/09 22	SR	64,61	V	0,85	V	62,18	V	0,00	V	0,54	V	133,73	V	29810	V
2019/04/09 23	SR	66,95	V	0,89	V	62,56	V	0,00	V	0,53	V	133,76	V	29789	V
2019/04/09 24	SR	52,37	V	1,42	V	81,76	V	0,18	V	0,58	V	134,12	V	30014	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.6-158.1	0.6-2.8	60.4-88.8	0.0-0.4	0.5-0.6	132.1-134.8	29168.7-31001.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.1	1.1	71.6	0	0.6	133.6	29884
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/10 01	SR	20,68	V	0,67	V	94,42	V	0,00	V	0,58	V	134,61	V	30094	V
2019/04/10 02	SR	26,44	V	0,67	V	92,87	V	0,00	V	0,62	V	134,55	V	30281	V
2019/04/10 03	SR	36,84	V	0,75	V	89,76	V	0,00	V	0,70	V	134,45	V	30084	V
2019/04/10 04	SR	65,56	V	1,05	V	81,39	V	0,01	V	0,67	V	134,46	V	30122	V
2019/04/10 05	SR	31,81	V	0,73	V	109,05	V	0,00	V	0,65	V	134,70	V	30075	V
2019/04/10 06	SR	99,75	V	3,05	V	94,12	V	0,98	V	0,78	V	134,92	V	30136	V
2019/04/10 07	SR	146,23	V	3,54	V	86,75	V	0,44	V	1,86	V	131,56	V	29667	V
2019/04/10 08	SR	59,04	V	1,21	V	99,88	V	0,04	V	0,85	V	129,10	V	30425	V
2019/04/10 09	SR	101,41	V	2,46	V	86,19	V	0,23	V	0,73	V	129,00	V	29996	V
2019/04/10 10	SR	53,21	V	1,23	V	98,32	V	0,04	V	0,72	V	129,54	V	30129	V
2019/04/10 11	SR	86,95	V	1,57	V	78,00	V	0,06	V	0,67	V	130,26	V	30396	V
2019/04/10 12	SR	43,29	V	0,82	V	94,10	V	0,02	V	0,67	V	130,63	V	30488	V
2019/04/10 13	SR	115,16	V	3,21	V	77,06	V	0,70	V	0,71	V	131,00	V	30253	V
2019/04/10 14	SR	43,33	V	0,77	V	82,35	V	0,07	V	0,67	V	130,49	V	29599	V
2019/04/10 15	SR	56,58	V	1,00	V	79,99	V	0,04	V	0,65	V	130,61	V	29966	V
2019/04/10 16	SR	37,60	V	0,69	V	83,85	V	0,09	V	0,68	V	130,75	V	29850	V
2019/04/10 17	SR	44,19	V	0,78	V	78,99	V	0,08	V	0,67	V	131,06	V	29916	V
2019/04/10 18	SR	40,77	V	0,67	V	74,32	V	0,03	V	0,65	V	130,30	V	30204	V
2019/04/10 19	SR	69,56	V	0,87	V	61,18	V	0,04	V	0,63	V	130,05	V	30198	V
2019/04/10 20	SR	43,92	V	0,70	V	74,04	V	0,14	V	0,63	V	129,57	V	29933	V
2019/04/10 21	SR	80,27	V	1,23	V	67,03	V	0,11	V	0,64	V	129,44	V	29899	V
2019/04/10 22	SR	75,79	V	0,99	V	62,83	V	0,02	V	0,57	V	129,92	V	29919	V
2019/04/10 23	SR	69,74	V	1,07	V	70,33	V	0,25	V	0,56	V	130,51	V	29960	V
2019/04/10 24	SR	92,60	V	1,35	V	64,78	V	0,49	V	0,53	V	131,38	V	29878	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-146.2	0.7-3.5	61.2-109.0	0.0-1.0	0.5-1.9	129.0-134.9	29599.1-30487.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.2	1.3	82.6	0.2	0.7	131.4	30061.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/11 01	SR	90,67	V	1,15	V	63,29	V	0,15	V	0,51	V	132,02	V	29919	V
2019/04/11 02	SR	57,57	V	0,89	V	80,80	V	0,56	V	0,51	V	132,46	V	30046	V
2019/04/11 03	SR	37,98	V	0,79	V	92,77	V	0,02	V	0,52	V	132,40	V	30312	V
2019/04/11 04	SR	35,37	V	0,72	V	85,37	V	0,18	V	0,55	V	132,38	V	30310	V
2019/04/11 05	SR	56,24	V	0,85	V	77,06	V	0,55	V	0,55	V	132,47	V	30304	V
2019/04/11 06	SR	20,35	V	0,69	V	95,30	V	0,41	V	0,54	V	132,80	V	29704	V
2019/04/11 07	SR	83,54	V	1,20	V	67,45	V	0,43	V	0,54	V	132,10	V	29481	V
2019/04/11 08	SR	81,22	V	1,09	V	66,66	V	0,47	V	0,53	V	130,91	V	29526	V
2019/04/11 09	SR	137,06	V	2,00	V	58,47	NV	0,13	V	0,51	V	131,19	V	29396	V
2019/04/11 10	SR	99,56	V	1,30	V	76,07	V	0,04	V	0,53	V	131,84	V	29465	V
2019/04/11 11	SR	110,63	V	1,60	V	74,50	V	0,05	V	0,47	V	132,62	V	30656	V
2019/04/11 12	SR	37,15	V	0,60	V	92,56	V	0,00	V	0,51	V	132,53	V	30756	V
2019/04/11 13	SR	46,45	V	1,02	V	102,05	V	0,08	V	0,56	V	132,12	V	29127	V
2019/04/11 14	SR	56,89	V	0,86	V	90,24	V	0,03	V	0,57	V	130,95	V	29988	V
2019/04/11 15	SR	20,00	V	0,55	V	102,90	V	0,05	V	0,55	V	130,40	V	29936	V
2019/04/11 16	SR	51,87	V	0,91	V	87,34	V	0,08	V	0,54	V	130,56	V	29388	V
2019/04/11 17	SR	144,18	V	3,66	V	70,69	V	0,66	V	0,50	V	130,67	V	29088	V
2019/04/11 18	SR	97,31	V	2,10	V	80,13	V	0,22	V	0,50	V	131,50	V	29385	V
2019/04/11 19	SR	71,23	V	0,94	V	67,74	V	0,03	V	0,55	V	132,61	V	29491	V
2019/04/11 20	SR	96,76	V	1,40	V	66,67	V	0,19	V	0,58	V	132,76	V	29352	V
2019/04/11 21	SR	88,87	V	1,49	V	64,62	V	0,28	V	0,52	V	132,91	V	29510	V
2019/04/11 22	SR	97,62	V	1,34	V	59,88	NV	0,00	V	0,52	V	133,13	V	29551	V
2019/04/11 23	SR	61,12	V	0,96	V	66,20	V	0,00	V	0,53	V	133,29	V	29720	V
2019/04/11 24	SR	90,06	V	1,19	V	56,40	NV	0,03	V	0,51	V	133,58	V	29676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-144.2	0.6-3.7	63.3-102.9	0.0-0.7	0.5-0.6	130.4-133.6	29088.1-30756.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	1.2	79.5	0.2	0.5	132.1	29753.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/12 01	SR	63,73	V	1,09	V	68,57	V	0,09	V	0,55	V	133,69	V	29874	V
2019/04/12 02	SR	90,74	V	1,39	V	58,80	NV	0,28	V	0,51	V	134,01	V	29776	V
2019/04/12 03	SR	19,68	V	0,60	V	92,62	V	0,07	V	0,53	V	133,97	V	29861	V
2019/04/12 04	SR	20,57	V	0,63	V	113,60	V	0,02	V	0,56	V	133,95	V	29788	V
2019/04/12 05	SR	50,65	V	0,82	V	89,82	V	0,07	V	0,59	V	134,22	V	29552	V
2019/04/12 06	SR	50,44	V	0,77	V	83,02	V	0,03	V	0,60	V	134,50	V	29537	V
2019/04/12 07	SR	55,91	V	0,90	V	86,07	V	0,06	V	0,60	V	134,58	V	29627	V
2019/04/12 08	SR	41,23	V	0,73	V	87,43	V	0,03	V	0,64	V	134,96	V	29606	V
2019/04/12 09	SR	87,34	V	1,34	V	69,06	V	0,06	V	0,61	V	134,57	V	29357	V
2019/04/12 10	SR	42,17	V	0,65	V	82,85	V	0,00	V	0,64	V	133,04	V	29733	V
2019/04/12 11	SR	53,54	V	0,79	V	80,91	V	0,00	V	0,58	V	132,13	V	30940	V
2019/04/12 12	SR	39,92	V	0,72	V	93,24	V	0,00	V	0,62	V	131,98	V	30893	V
2019/04/12 13	SR	51,81	V	0,83	V	95,01	V	0,01	V	0,60	V	132,12	V	30693	V
2019/04/12 14	SR	125,34	V	2,51	V	74,09	V	0,32	V	0,64	V	132,67	V	28861	V
2019/04/12 15	SR	80,92	V	1,42	V	76,08	V	0,12	V	0,59	V	132,64	V	29675	V
2019/04/12 16	SR	113,18	V	1,70	V	63,73	V	0,03	V	1,46	V	131,92	V	29102	V
2019/04/12 17	SR	46,06	V	0,80	V	83,55	V	0,00	V	0,76	V	130,07	V	29987	V
2019/04/12 18	SR	112,92	V	2,44	V	64,14	V	0,41	V	0,63	V	131,04	V	29672	V
2019/04/12 19	SR	86,46	V	1,24	V	66,59	V	0,05	V	0,56	V	131,24	V	29643	V
2019/04/12 20	SR	64,87	V	0,81	V	64,43	V	0,01	V	0,50	V	130,53	V	29231	V
2019/04/12 21	SR	43,22	V	0,75	V	76,86	V	0,00	V	0,54	V	128,81	V	30031	V
2019/04/12 22	SR	57,90	V	0,80	V	70,15	V	0,00	V	0,57	V	129,14	V	30211	V
2019/04/12 23	SR	39,09	V	0,68	V	76,60	V	0,00	V	0,53	V	129,27	V	30145	V
2019/04/12 24	SR	6,65	V	0,57	V	105,13	V	0,00	V	0,55	V	129,25	V	30814	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-125.3	0.6-2.5	63.7-113.6	0.0-0.4	0.5-1.5	128.8-135.0	28861.5-30940.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.2	1	81	0.1	0.6	132.3	29858.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/13 01	SR	6,99	V	0,55	V	106,66	V	0,00	V	0,57	V	129,24	V	30986	V
2019/04/13 02	SR	62,93	V	1,51	V	76,39	V	0,01	V	0,54	V	129,84	V	30840	V
2019/04/13 03	SR	112,29	V	3,01	V	60,84	V	0,07	V	0,53	V	131,12	V	30043	V
2019/04/13 04	SR	42,31	V	1,21	V	82,56	V	0,01	V	0,59	V	131,74	V	30020	V
2019/04/13 05	SR	55,06	V	1,34	V	77,20	V	0,04	V	0,58	V	132,22	V	29932	V
2019/04/13 06	SR	121,28	V	3,95	V	64,33	V	0,48	V	0,53	V	132,70	V	29638	V
2019/04/13 07	SR	120,13	V	4,95	V	69,95	V	1,10	V	0,59	V	132,61	V	29677	V
2019/04/13 08	SR	111,07	V	5,86	V	73,93	V	0,58	V	0,53	V	131,62	V	29891	V
2019/04/13 09	SR	96,19	V	4,19	V	70,53	V	0,34	V	0,55	V	131,57	V	29667	V
2019/04/13 10	SR	71,12	V	1,83	V	66,46	V	0,01	V	0,53	V	131,80	V	29763	V
2019/04/13 11	SR	74,37	V	1,80	V	63,91	V	0,03	V	0,53	V	131,86	V	30799	V
2019/04/13 12	SR	42,75	V	0,78	V	67,29	V	0,00	V	0,54	V	131,25	V	30897	V
2019/04/13 13	SR	24,67	V	0,60	V	82,05	V	0,00	V	0,51	V	131,48	V	30799	V
2019/04/13 14	SR	50,56	V	0,82	V	76,07	V	0,00	V	1,05	V	131,02	V	29325	V
2019/04/13 15	SR	61,38	V	0,97	V	78,12	V	0,01	V	0,60	V	129,86	V	30148	V
2019/04/13 16	SR	88,70	V	1,34	V	68,10	V	0,08	V	0,49	V	130,16	V	29582	V
2019/04/13 17	SR	116,25	V	1,28	V	48,96	NV	0,02	V	0,45	V	130,33	V	29231	V
2019/04/13 18	SR	102,09	V	1,37	V	62,05	V	0,01	V	0,45	V	130,49	V	29333	V
2019/04/13 19	SR	8,30	V	0,51	V	135,08	V	0,00	V	0,56	V	130,49	V	30561	V
2019/04/13 20	SR	53,19	V	0,85	V	102,71	V	0,01	V	0,45	V	128,75	V	30220	V
2019/04/13 21	SR	35,56	V	0,64	V	95,53	V	0,00	V	0,49	V	128,96	V	30457	V
2019/04/13 22	SR	57,32	V	0,80	V	81,54	V	0,00	V	0,52	V	129,21	V	30151	V
2019/04/13 23	SR	62,11	V	0,82	V	68,82	V	0,00	V	0,53	V	130,26	V	29615	V
2019/04/13 24	SR	82,69	V	1,13	V	61,34	V	0,03	V	0,55	V	130,86	V	29988	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-121.3	0.5-5.9	60.8-135.1	0.0-1.1	0.5-1.0	128.8-132.7	29231.4-30986.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.1	1.8	77.9	0.1	0.6	130.8	30065.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/14 01	SR	103,16	V	1,19	V	53,80	NV	0,01	V	0,53	V	131,21	V	29732	V
2019/04/14 02	SR	75,16	V	1,07	V	59,87	NV	0,04	V	0,54	V	131,62	V	29776	V
2019/04/14 03	SR	101,06	V	1,18	V	49,44	NV	0,00	V	0,53	V	132,03	V	29658	V
2019/04/14 04	SR	67,32	V	0,88	V	59,89	NV	0,00	V	0,54	V	132,62	V	29504	V
2019/04/14 05	SR	56,81	V	0,87	V	63,67	V	0,00	V	0,52	V	132,92	V	29595	V
2019/04/14 06	SR	37,94	V	0,80	V	71,03	V	0,00	V	0,50	V	133,08	V	29779	V
2019/04/14 07	SR	38,33	V	0,73	V	70,96	V	0,00	V	0,53	V	133,30	V	29798	V
2019/04/14 08	SR	49,47	V	0,85	V	68,75	V	0,02	V	0,48	V	133,76	V	29729	V
2019/04/14 09	SR	14,25	V	0,55	V	92,88	V	0,00	V	0,50	V	134,06	V	29795	V
2019/04/14 10	SR	7,55	V	0,51	V	112,76	V	0,00	V	0,56	V	134,14	V	30005	V
2019/04/14 11	SR	10,76	V	0,54	V	102,03	V	0,00	V	0,55	V	134,22	V	30391	V
2019/04/14 12	SR	11,52	V	0,54	V	109,79	V	0,07	V	0,54	V	134,68	V	30449	V
2019/04/14 13	SR	37,39	V	0,83	V	90,90	V	0,24	V	0,60	V	134,99	V	29812	V
2019/04/14 14	SR	57,64	V	0,97	V	73,80	V	0,16	V	1,00	V	133,90	V	28576	V
2019/04/14 15	SR	65,36	V	1,34	V	88,87	V	0,07	V	0,63	V	129,86	V	29768	V
2019/04/14 16	SR	43,75	V	0,86	V	91,86	V	0,03	V	0,63	V	130,61	V	30520	V
2019/04/14 17	SR	98,39	V	1,41	V	72,67	V	0,22	V	0,58	V	130,54	V	30257	V
2019/04/14 18	SR	43,98	V	0,74	V	86,03	V	0,25	V	0,51	V	130,53	V	30502	V
2019/04/14 19	SR	37,77	V	0,67	V	89,81	V	0,44	V	0,52	V	130,98	V	30425	V
2019/04/14 20	SR	51,21	V	0,89	V	85,21	V	0,29	V	0,58	V	131,00	V	30308	V
2019/04/14 21	SR	43,00	V	0,81	V	78,09	V	0,01	V	0,57	V	129,96	V	30296	V
2019/04/14 22	SR	34,99	V	0,79	V	77,74	V	0,25	V	0,55	V	130,11	V	30390	V
2019/04/14 23	SR	46,26	V	0,87	V	80,54	V	0,31	V	0,58	V	130,25	V	30451	V
2019/04/14 24	SR	52,63	V	0,94	V	84,80	V	0,18	V	0,61	V	130,39	V	30521	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-103.2	0.5-1.4	63.7-112.8	0.0-0.4	0.5-1.0	129.9-135.0	28575.7-30520.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.4	0.9	84.6	0.1	0.6	132.1	30001.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

