

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/10 01	SR	45,84	V	1,14	V	126,55	V	0,09	V	1,97	V	142,65	V	25967	V
2018/12/10 02	SR	72,28	V	2,53	V	115,05	V	0,40	V	2,42	V	142,57	V	25187	V
2018/12/10 03	SR	60,23	V	2,12	V	123,71	V	0,32	V	2,21	V	142,71	V	25964	V
2018/12/10 04	SR	30,40	V	0,59	V	120,71	V	0,00	V	2,44	V	142,92	V	25278	V
2018/12/10 05	SR	40,02	V	0,95	V	115,05	V	0,04	V	2,43	V	143,11	V	26017	V
2018/12/10 06	SR	50,02	V	0,91	V	113,45	V	0,01	V	2,46	V	143,15	V	24946	V
2018/12/10 07	SR	46,29	V	1,34	V	118,01	V	0,08	V	2,39	V	143,30	V	25857	V
2018/12/10 08	SR	23,50	V	0,54	V	126,83	V	0,00	V	2,44	V	143,32	V	24810	V
2018/12/10 09	SR	48,84	V	0,87	V	92,69	V	0,01	V	2,15	V	142,94	V	25812	V
2018/12/10 10	SR	85,07	V	1,04	V	73,41	V	0,00	V	2,09	V	142,67	V	26818	V
2018/12/10 11	SR	76,96	V	1,61	V	91,27	V	0,10	V	2,30	V	142,66	V	26408	V
2018/12/10 12	SR	44,03	V	0,73	V	91,24	V	0,00	V	2,33	V	143,06	V	24949	V
2018/12/10 13	SR	31,55	V	0,81	V	110,01	V	0,02	V	2,18	V	143,22	V	26251	V
2018/12/10 14	SR	73,70	V	0,99	V	77,95	V	0,01	V	2,38	V	143,34	V	24922	V
2018/12/10 15	SR	87,03	V	2,77	V	83,90	V	0,59	V	2,20	V	143,55	V	26031	V
2018/12/10 16	SR	41,87	V	0,95	V	95,46	V	0,02	V	2,39	V	144,39	V	24754	V
2018/12/10 17	SR	38,26	V	0,86	V	110,34	V	0,00	V	2,02	V	144,90	V	25868	V
2018/12/10 18	SR	12,25	V	0,62	V	152,82	V	0,00	V	2,35	V	144,53	V	25961	V
2018/12/10 19	SR	27,39	V	0,71	V	116,60	V	0,01	V	2,47	V	141,29	V	25067	V
2018/12/10 20	SR	21,91	V	0,61	V	135,46	V	0,00	V	2,35	V	135,37	V	26679	V
2018/12/10 21	SR	28,68	V	0,78	V	122,86	V	0,02	V	2,31	V	134,43	V	26037	V
2018/12/10 22	SR	5,04	V	0,57	V	167,93	V	0,00	V	2,21	V	133,97	V	26404	V
2018/12/10 23	SR	42,23	V	2,72	V	173,54	V	1,76	V	2,25	V	134,57	V	26694	V
2018/12/10 24	SR	78,97	V	2,53	V	133,79	V	0,31	V	2,13	V	135,73	V	25485	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-87.0	0.5-2.8	73.4-173.5	0.0-1.8	2.0-2.5	134.0-144.9	24754.4-26818.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.3	1.2	116.2	0.2	2.3	141.4	25756.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/11 01	SR	121,18	V	7,28	V	147,29	V	4,00	V	2,21	V	135,90	V	26124	V
2018/12/11 02	SR	53,61	V	1,76	V	154,97	V	0,11	V	2,34	V	135,96	V	26501	V
2018/12/11 03	SR	78,65	V	2,17	V	135,43	V	0,12	V	2,36	V	136,47	V	25464	V
2018/12/11 04	SR	54,00	V	1,82	V	139,58	V	0,14	V	2,20	V	136,89	V	26533	V
2018/12/11 05	SR	47,11	V	1,35	V	134,19	V	0,08	V	2,66	V	137,28	V	25406	V
2018/12/11 06	SR	128,81	V	5,30	V	131,83	V	1,05	V	2,33	V	137,39	V	26468	V
2018/12/11 07	SR	31,61	V	1,14	V	153,11	V	0,06	V	2,52	V	136,71	V	27377	V
2018/12/11 08	SR	36,96	V	0,72	V	109,55	V	0,00	V	2,25	V	135,76	V	27237	V
2018/12/11 09	SR	50,04	V	0,87	V	106,47	V	0,00	V	2,49	V	136,01	V	27961	V
2018/12/11 10	SR	71,63	V	1,71	V	99,56	V	0,05	V	2,54	V	136,36	V	28241	V
2018/12/11 11	SR	57,28	V	2,15	V	120,52	V	0,29	V	2,44	V	137,36	V	28093	V
2018/12/11 12	SR	50,47	V	1,36	V	113,21	V	0,07	V	2,52	V	138,28	V	26444	V
2018/12/11 13	SR	57,90	V	1,17	V	108,83	V	0,04	V	2,47	V	138,50	V	27764	V
2018/12/11 14	SR	62,38	V	0,91	V	107,69	V	0,03	V	2,46	V	137,97	V	26631	V
2018/12/11 15	SR	65,22	V	2,04	V	128,65	V	0,21	V	2,51	V	135,05	V	27621	V
2018/12/11 16	SR	36,07	V	0,71	V	134,12	V	0,00	V	1,87	V	99,14	V	27568	V
2018/12/11 17	SR	45,41	V	0,74	V	106,83	V	0,00	V	1,57	V	96,46	V	27221	V
2018/12/11 18	SR	122,17	V	6,13	V	87,95	V	3,25	V	2,81	V	131,65	V	25999	V
2018/12/11 19	SR	92,01	V	1,54	V	81,14	V	0,01	V	2,51	V	137,87	V	26489	V
2018/12/11 20	SR	31,18	V	0,58	V	109,81	V	0,00	V	2,58	V	138,44	V	26614	V
2018/12/11 21	SR	60,98	V	1,12	V	112,39	V	0,02	V	2,34	V	135,99	V	26832	V
2018/12/11 22	SR	14,49	V	0,50	V	145,47	V	0,00	V	2,46	V	133,12	V	27404	V
2018/12/11 23	SR	22,94	V	0,55	V	139,22	V	0,00	V	2,65	V	132,75	V	27241	V
2018/12/11 24	SR	10,44	V	0,49	V	145,61	V	0,00	V	2,31	V	133,16	V	27059	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-128.8	0.5-7.3	81.1-155.0	0.0-4.0	1.6-2.8	96.5-138.5	25405.7-28241.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.4	1.8	123.1	0.4	2.4	132.9	26928.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/12 01	SR	19,78	V	0,65	V	138,75	V	0,01	V	2,25	V	133,45	V	27068	V
2018/12/12 02	SR	11,56	V	0,50	V	134,49	V	0,00	V	2,35	V	132,04	V	27205	V
2018/12/12 03	SR	21,82	V	0,53	V	108,57	V	0,00	V	2,34	V	132,63	V	26890	V
2018/12/12 04	SR	28,40	V	0,53	V	103,76	V	0,00	V	2,32	V	133,97	V	26999	V
2018/12/12 05	SR	16,69	V	0,50	V	127,65	V	0,00	V	2,35	V	134,08	V	27072	V
2018/12/12 06	SR	31,72	V	0,56	V	111,72	V	0,00	V	2,57	V	134,21	V	26899	V
2018/12/12 07	SR	76,47	V	1,74	V	95,67	V	0,11	V	2,44	V	134,23	V	26802	V
2018/12/12 08	SR	144,02	V	2,78	V	78,68	V	0,15	V	2,14	V	134,23	V	26598	V
2018/12/12 09	SR	90,22	V	2,82	V	100,07	V	0,38	V	2,37	V	134,12	V	26694	V
2018/12/12 10	SR	116,07	V	2,32	V	82,07	V	0,11	V	2,20	V	135,14	V	28615	V
2018/12/12 11	SR	18,80	V	0,59	V	125,66	V	0,00	V	1,71	V	134,87	V	26557	V
2018/12/12 12	SR	2,85	V	0,54	V	166,11	V	0,00	V	2,32	V	123,74	V	27640	V
2018/12/12 13	SR	49,60	V	1,18	V	118,75	V	0,02	V	2,33	V	120,83	V	27308	V
2018/12/12 14	SR	58,88	V	1,13	V	104,00	V	0,01	V	2,31	V	132,44	V	26978	V
2018/12/12 15	SR	89,14	V	1,63	V	86,19	V	0,04	V	2,30	V	134,34	V	26591	V
2018/12/12 16	SR	99,24	V	2,20	V	89,19	V	0,38	V	1,96	V	121,11	V	26854	V
2018/12/12 17	SR	133,78	V	3,13	V	77,70	V	0,20	V	1,95	V	125,04	V	26544	V
2018/12/12 18	SR	111,25	V	2,18	V	84,40	V	0,10	V	2,22	V	129,45	V	26291	V
2018/12/12 19	SR	61,61	V	0,81	V	96,40	V	0,00	V	2,26	V	138,48	V	25819	V
2018/12/12 20	SR	72,20	V	2,11	V	115,03	V	0,89	V	2,45	V	137,42	V	25485	V
2018/12/12 21	SR	67,82	V	1,72	V	125,97	V	0,10	V	2,62	V	136,69	V	25949	V
2018/12/12 22	SR	32,56	V	0,65	V	137,26	V	0,00	V	2,40	V	129,99	V	26384	V
2018/12/12 23	SR	7,58	V	0,49	V	177,18	V	0,00	V	2,51	V	126,58	V	27202	V
2018/12/12 24	SR	17,59	V	0,55	V	144,36	V	0,00	V	2,44	V	125,80	V	27111	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-144.0	0.5-3.1	77.7-177.2	0.0-0.9	1.7-2.6	120.8-138.5	25484.7-28615.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.5	1.3	113.7	0.1	2.3	131.5	26814.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/13 01	SR	12,71	V	0,51	V	147,87	V	0,00	V	2,27	V	125,01	V	27279	V
2018/12/13 02	SR	65,72	V	2,06	V	119,29	V	0,22	V	2,08	V	126,69	V	26975	V
2018/12/13 03	SR	27,70	V	0,63	V	120,65	V	0,00	V	1,95	V	129,30	V	26962	V
2018/12/13 04	SR	41,92	V	0,85	V	112,89	V	0,01	V	1,99	V	132,33	V	26616	V
2018/12/13 05	SR	45,44	V	0,68	V	102,83	V	0,00	V	2,12	V	133,56	V	26441	V
2018/12/13 06	SR	59,45	V	1,19	V	102,86	V	0,05	V	2,46	V	134,41	V	26335	V
2018/12/13 07	SR	50,19	V	0,81	V	113,29	V	0,00	V	2,10	V	134,63	V	26503	V
2018/12/13 08	SR	15,63	V	0,56	V	138,95	V	0,00	V	2,29	V	134,49	V	26483	V
2018/12/13 09	SR	174,35	V	5,41	V	92,71	V	0,58	V	2,55	V	134,04	V	26150	V
2018/12/13 10	SR	85,95	V	1,46	V	114,03	V	0,01	V	2,05	V	130,36	V	28425	V
2018/12/13 11	SR	142,00	V	3,97	V	99,33	V	0,52	V	2,17	V	133,86	V	27724	V
2018/12/13 12	SR	73,57	V	1,66	V	116,34	V	0,25	V	2,46	V	126,88	V	25899	V
2018/12/13 13	SR	112,45	V	2,41	V	91,43	V	0,20	V	2,30	V	116,92	V	25891	V
2018/12/13 14	SR	81,27	V	1,60	V	114,52	V	0,17	V	2,59	V	128,15	V	25871	V
2018/12/13 15	SR	164,44	V	9,72	V	122,95	V	4,82	V	2,01	V	119,20	V	26051	V
2018/12/13 16	SR	97,68	V	2,37	V	99,62	V	0,20	V	1,25	V	91,44	V	26713	V
2018/12/13 17	SR	33,54	V	0,64	V	123,39	V	0,02	V	2,45	V	125,80	V	25995	V
2018/12/13 18	SR	27,47	V	0,60	V	121,85	V	0,00	V	2,59	V	138,50	V	25829	V
2018/12/13 19	SR	24,10	V	0,67	V	140,76	V	0,00	V	2,70	V	139,54	V	25959	V
2018/12/13 20	SR	82,83	V	2,21	V	125,03	V	0,21	V	2,49	V	139,98	V	25854	V
2018/12/13 21	SR	32,13	V	0,75	V	150,90	V	0,01	V	2,65	V	140,06	V	26135	V
2018/12/13 22	SR	39,53	V	0,84	V	146,15	V	0,01	V	2,47	V	139,31	V	26199	V
2018/12/13 23	SR	35,25	V	0,60	V	141,59	V	0,00	V	2,55	V	135,25	V	26322	V
2018/12/13 24	SR	41,53	V	0,90	V	140,05	V	0,03	V	2,65	V	134,33	V	26284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-174.4	0.5-9.7	91.4-150.9	0.0-4.8	1.2-2.7	91.4-140.1	25828.7-28424.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	1.8	120.8	0.3	2.3	130.2	26454
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Sen M

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/14 01	SR	18,41	V	0,55	V	130,56	V	0,00	V	2,57	V	133,99	V	26386	V
2018/12/14 02	SR	24,77	V	0,56	V	126,16	V	0,00	V	2,50	V	132,33	V	26441	V
2018/12/14 03	SR	53,12	V	1,83	V	133,65	V	0,52	V	2,52	V	133,09	V	26218	V
2018/12/14 04	SR	38,27	V	1,02	V	155,67	V	0,03	V	2,59	V	133,40	V	26301	V
2018/12/14 05	SR	48,85	V	1,18	V	150,97	V	0,04	V	2,64	V	133,47	V	26097	V
2018/12/14 06	SR	46,96	V	1,20	V	150,01	V	0,04	V	2,74	V	133,41	V	26034	V
2018/12/14 07	SR	63,53	V	1,36	V	126,62	V	0,07	V	2,82	V	133,86	V	26079	V
2018/12/14 08	SR	73,95	V	1,68	V	128,20	V	0,10	V	2,77	V	133,71	V	26046	V
2018/12/14 09	SR	55,98	V	2,07	V	125,47	V	0,35	V	2,62	V	133,65	V	26115	V
2018/12/14 10	SR	43,75	V	3,98	V	180,76	V	3,23	V	1,53	V	129,66	V	24370	V
2018/12/14 11	SR	47,90	V	2,43	V	127,21	V	0,36	V	0,32	V	124,95	V	22255	V
2018/12/14 12	SR	74,84	V	1,97	V	135,42	V	0,18	V	3,08	V	129,74	V	25601	V
2018/12/14 13	SR	147,31	V	3,21	V	92,68	V	0,23	V	2,14	V	134,50	V	25549	V
2018/12/14 14	SR	104,31	V	2,02	V	89,91	V	0,13	V	2,25	V	136,09	V	25522	V
2018/12/14 15	SR	111,27	V	2,67	V	103,30	V	0,08	V	2,83	V	134,39	V	25136	V
2018/12/14 16	SR	2,97	V	0,59	V	220,04	V	0,00	V	2,36	V	129,79	V	25905	V
2018/12/14 17	SR	22,41	V	0,47	V	136,89	V	0,02	V	1,69	V	128,85	V	26726	V
2018/12/14 18	SR	132,54	V	4,00	V	97,87	V	0,53	V	1,87	V	128,88	V	25938	V
2018/12/14 19	SR	160,09	V	5,60	V	112,81	V	0,87	V	1,91	V	129,02	V	25882	V
2018/12/14 20	SR	140,09	V	7,10	V	115,95	V	3,81	V	2,08	V	128,26	V	25811	V
2018/12/14 21	SR	34,69	V	1,15	V	165,89	V	0,09	V	2,40	V	127,75	V	26894	V
2018/12/14 22	SR	26,74	V	1,93	V	183,47	V	0,45	V	2,79	V	126,80	V	27420	V
2018/12/14 23	SR	92,42	V	3,62	V	116,40	V	0,51	V	2,43	V	126,63	V	27495	V
2018/12/14 24	SR	13,88	V	0,57	V	126,17	V	0,00	V	2,39	V	129,55	V	26419	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-160.1	0.5-7.1	89.9-220.0	0.0-3.8	0.3-3.1	125.0-136.1	22254.7-27495.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	2.2	134.7	0.5	2.3	131.1	25943.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/15 01	SR	58,03	V	0,91	V	91,86	V	0,00	V	2,19	V	130,44	V	26166	V
2018/12/15 02	SR	25,59	V	0,56	V	127,68	V	0,00	V	2,42	V	128,42	V	26590	V
2018/12/15 03	SR	10,12	V	0,54	V	155,35	V	0,00	V	2,50	V	124,62	V	27142	V
2018/12/15 04	SR	38,48	V	0,70	V	117,30	V	0,00	V	2,59	V	123,15	V	26820	V
2018/12/15 05	SR	61,63	V	1,00	V	87,53	V	0,02	V	2,51	V	124,28	V	26404	V
2018/12/15 06	SR	149,56	V	3,08	V	70,04	V	0,12	V	2,35	V	128,65	V	25767	V
2018/12/15 07	SR	67,71	V	1,01	V	86,68	V	0,00	V	2,32	V	130,60	V	25197	V
2018/12/15 08	SR	60,42	V	1,23	V	89,07	V	0,01	V	2,12	V	131,25	V	22893	V
2018/12/15 09	SR	37,16	V	1,17	V	108,35	V	0,11	V	2,15	NV	131,65	V	22947	V
2018/12/15 10	SR	12,49	V	0,55	V	146,35	V	0,00	V	2,04	V	131,85	V	25235	V
2018/12/15 11	SR	45,35	V	0,86	V	124,79	V	0,01	V	2,19	V	132,25	V	25061	V
2018/12/15 12	SR	27,52	V	0,58	V	141,59	V	0,00	V	2,76	V	130,95	V	24258	V
2018/12/15 13	SR	66,25	V	1,36	V	119,46	V	0,08	V	2,68	V	130,25	V	24554	V
2018/12/15 14	SR	68,71	V	1,07	V	103,91	V	0,04	V	2,46	V	130,78	V	24504	V
2018/12/15 15	SR	92,19	V	2,46	V	98,27	V	0,53	V	2,19	V	131,07	V	24509	V
2018/12/15 16	SR	106,84	V	2,28	V	91,64	V	0,22	V	2,24	V	131,65	V	24464	V
2018/12/15 17	SR	142,44	V	4,89	V	82,68	V	0,75	V	2,36	V	131,54	V	24362	V
2018/12/15 18	SR	102,19	V	1,84	V	79,45	V	0,06	V	2,19	V	131,18	V	24316	V
2018/12/15 19	SR	73,50	V	1,44	V	86,12	V	0,07	V	2,08	V	130,01	V	24566	V
2018/12/15 20	SR	146,05	V	3,70	V	74,39	V	0,34	V	2,13	V	130,10	V	24459	V
2018/12/15 21	SR	112,76	V	2,43	V	79,99	V	0,29	V	1,99	V	130,24	V	24415	V
2018/12/15 22	SR	142,90	V	4,54	V	83,69	V	0,97	V	1,98	V	130,60	V	24293	V
2018/12/15 23	SR	94,94	V	1,90	V	99,89	V	0,09	V	2,19	V	131,55	V	24381	V
2018/12/15 24	SR	44,14	V	0,88	V	123,73	V	0,01	V	2,20	V	132,24	V	24391	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-149.6	0.5-4.9	70.0-155.3	0.0-1.0	2.0-2.8	123.2-132.3	22893.2-27141.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.5	1.7	102.9	0.2	2.3	130	24903.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/16 01	SR	43,62	V	0,99	V	131,02	V	0,03	V	2,32	V	132,53	V	24537	V
2018/12/16 02	SR	87,50	V	2,00	V	97,88	V	0,11	V	2,23	V	132,43	V	24425	V
2018/12/16 03	SR	33,57	V	0,67	V	112,48	V	0,00	V	2,28	V	129,85	V	24747	V
2018/12/16 04	SR	49,43	V	0,84	V	99,92	V	0,00	V	2,27	V	128,09	V	24799	V
2018/12/16 05	SR	13,34	V	0,65	V	153,17	V	0,00	V	2,34	V	128,99	V	24701	V
2018/12/16 06	SR	9,63	V	0,68	V	169,01	V	0,00	V	2,56	V	131,06	V	24868	V
2018/12/16 07	SR	50,84	V	1,60	V	118,10	V	0,11	V	2,29	V	130,76	V	24496	V
2018/12/16 08	SR	65,29	V	1,15	V	114,27	V	0,04	V	2,13	V	132,52	V	24416	V
2018/12/16 09	SR	70,01	V	1,01	V	89,15	V	0,02	V	2,11	NV	133,10	V	24248	V
2018/12/16 10	SR	29,51	V	0,58	V	102,42	V	0,00	V	1,93	V	132,60	V	26382	V
2018/12/16 11	SR	21,68	V	0,56	V	112,99	V	0,00	V	2,15	V	130,99	V	25640	V
2018/12/16 12	SR	15,33	V	0,60	V	124,34	V	0,00	V	2,42	V	130,98	V	24297	V
2018/12/16 13	SR	40,49	V	0,84	V	109,62	V	0,01	V	2,43	V	131,22	V	24234	V
2018/12/16 14	SR	56,97	V	1,37	V	100,44	V	0,05	V	2,40	V	131,92	V	24039	V
2018/12/16 15	SR	55,98	V	0,77	V	90,43	V	0,00	V	2,41	V	132,34	V	23969	V
2018/12/16 16	SR	88,48	V	1,10	V	83,18	V	0,00	V	2,28	V	133,10	V	23805	V
2018/12/16 17	SR	47,49	V	0,64	V	89,33	V	0,00	V	2,32	V	132,17	V	23934	V
2018/12/16 18	SR	70,15	V	1,22	V	88,27	V	0,04	V	2,19	V	132,25	V	23881	V
2018/12/16 19	SR	68,87	V	1,54	V	103,41	V	0,06	V	2,18	V	132,44	V	23902	V
2018/12/16 20	SR	83,69	V	1,75	V	89,36	V	0,08	V	2,12	V	132,35	V	23832	V
2018/12/16 21	SR	77,64	V	2,24	V	104,52	V	0,27	V	2,22	V	132,10	V	23901	V
2018/12/16 22	SR	81,74	V	2,62	V	98,40	V	0,46	V	2,23	V	132,20	V	23777	V
2018/12/16 23	SR	40,91	V	1,22	V	104,72	V	0,09	V	2,16	V	132,64	V	23754	V
2018/12/16 24	SR	71,92	V	1,26	V	93,12	V	0,04	V	2,21	V	132,93	V	23873	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-88.5	0.6-2.6	83.2-169.0	0.0-0.5	1.9-2.6	128.1-133.1	23753.8-26382.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	1.2	107.5	0.1	2.3	131.7	24352.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/17 01	SR	33,70	V	0,72	V	108,82	V	0,00	V	2,27	V	132,71	V	24063	V
2018/12/17 02	SR	41,64	V	0,71	V	103,04	V	0,00	V	2,10	V	132,63	V	25435	V
2018/12/17 03	SR	78,05	V	1,13	V	87,04	V	0,00	V	2,09	V	132,71	V	26086	V
2018/12/17 04	SR	76,14	V	1,06	V	80,87	V	0,00	V	2,40	V	132,85	V	23868	V
2018/12/17 05	SR	59,86	V	1,07	V	103,04	V	0,00	V	2,14	V	133,02	V	23969	V
2018/12/17 06	SR	106,61	V	4,03	V	94,34	V	1,00	V	2,15	V	133,42	V	23818	V
2018/12/17 07	SR	31,76	V	0,70	V	130,43	V	0,00	V	2,35	V	134,56	V	23989	V
2018/12/17 08	SR	25,76	V	0,64	V	161,10	V	0,02	V	2,41	V	135,10	V	24396	V
2018/12/17 09	SR	50,51	V	2,31	V	135,40	V	0,55	V	2,56	V	132,15	V	24511	V
2018/12/17 10	SR	118,94	V	2,51	V	89,32	V	0,19	V	2,50	V	130,18	V	24064	V
2018/12/17 11	SR	71,27	V	1,78	V	123,41	V	0,13	V	2,28	V	131,50	V	26403	V
2018/12/17 12	SR	51,89	V	1,15	V	128,68	V	0,04	V	2,40	V	132,61	V	25817	V
2018/12/17 13	SR	86,35	V	3,28	V	128,18	V	0,78	V	2,52	V	132,62	V	23982	V
2018/12/17 14	SR	86,80	V	1,80	V	109,37	V	0,09	V	2,62	V	132,76	V	24022	V
2018/12/17 15	SR	112,30	V	5,27	V	119,46	V	1,10	V	2,77	V	133,14	V	24044	V
2018/12/17 16	SR	28,94	V	0,81	V	119,77	V	0,01	V	2,84	V	132,98	V	24272	V
2018/12/17 17	SR	77,72	V	1,30	V	96,18	V	0,01	V	2,86	V	133,02	V	24178	V
2018/12/17 18	SR	30,19	V	0,76	V	144,19	V	0,00	V	2,85	V	131,54	V	24467	V
2018/12/17 19	SR	61,46	V	1,11	V	116,17	V	0,00	V	2,89	V	130,43	V	24139	V
2018/12/17 20	SR	19,98	V	0,67	V	139,71	V	0,00	V	2,82	V	130,24	V	23998	V
2018/12/17 21	SR	20,50	V	0,69	V	139,22	V	0,00	V	2,72	V	130,76	V	24043	V
2018/12/17 22	SR	20,15	V	0,70	V	123,78	V	0,00	V	2,68	V	131,04	V	23965	V
2018/12/17 23	SR	41,93	V	0,98	V	102,49	V	0,01	V	2,55	V	131,40	V	23887	V
2018/12/17 24	SR	92,71	V	1,45	V	68,29	V	0,03	V	2,68	V	131,84	V	23719	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-118.9	0.6-5.3	68.3-161.1	0.0-1.1	2.1-2.9	130.2-135.1	23718.9-26402.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.4	1.5	114.7	0.2	2.5	132.3	24380.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

