

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/11 01	SR	35,56	V	1,41	V	91,20	V	0,00	V	0,47	V	136,36	V	33908	V
2017/12/11 02	SR	27,46	V	1,87	V	99,80	V	0,00	V	0,55	V	138,17	V	34645	V
2017/12/11 03	SR	27,27	V	2,70	V	100,65	V	0,00	V	0,55	V	138,96	V	34832	V
2017/12/11 04	SR	58,53	V	3,07	V	81,38	V	0,00	V	0,50	V	139,56	V	34442	V
2017/12/11 05	SR	61,01	V	3,23	V	77,79	V	0,00	V	0,55	V	139,98	V	34268	V
2017/12/11 06	SR	33,61	V	3,58	V	86,98	V	0,00	V	0,56	V	140,25	V	34211	V
2017/12/11 07	SR	65,55	V	3,04	V	74,45	V	0,00	V	0,51	V	141,40	V	34257	V
2017/12/11 08	SR	38,20	V	3,53	V	82,10	V	0,00	V	0,97	V	142,49	V	34320	V
2017/12/11 09	SR	53,99	V	3,39	V	79,14	V	0,00	V	0,47	V	142,93	V	34312	V
2017/12/11 10	SR	28,34	V	0,43	V	97,29	V	0,00	V	0,57	V	142,95	V	34187	V
2017/12/11 11	SR	67,47	V	0,89	V	80,40	V	0,01	V	0,56	V	142,72	V	32122	V
2017/12/11 12	SR	43,13	V	0,25	V	93,24	V	0,00	V	0,52	V	139,62	V	35636	V
2017/12/11 13	SR	39,83	V	0,17	V	90,87	V	0,00	V	0,70	V	139,36	V	34789	V
2017/12/11 14	SR	52,78	V	0,19	V	85,77	V	0,00	V	0,71	V	138,98	V	32506	V
2017/12/11 15	SR	72,84	V	0,11	V	77,81	V	0,00	V	0,74	NV	139,15	V	31811	V
2017/12/11 16	SR	41,63	V	0,03	V	89,61	V	0,00	V	0,82	V	139,21	V	32270	V
2017/12/11 17	SR	54,47	V	0,09	V	81,64	V	0,01	V	0,85	V	135,17	V	32541	V
2017/12/11 18	SR	49,95	V	0,12	V	97,88	V	0,00	V	0,79	V	134,68	V	31576	V
2017/12/11 19	SR	7,31	V	0,01	V	175,55	V	0,00	V	0,89	V	133,79	V	32192	V
2017/12/11 20	SR	5,96	V	0,01	V	155,40	V	0,00	V	0,85	V	134,31	V	33339	V
2017/12/11 21	SR	53,06	V	0,34	V	123,18	V	0,05	V	0,71	V	134,42	V	32149	V
2017/12/11 22	SR	71,70	V	0,17	V	90,35	V	0,01	V	0,68	V	133,12	V	34848	V
2017/12/11 23	SR	28,49	V	0,05	V	105,64	V	0,00	V	0,74	V	133,25	V	32902	V
2017/12/11 24	SR	28,88	V	0,03	V	90,01	V	0,00	V	1,13	V	133,57	V	32466	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-72.8	0.0-3.6	74.4-175.5	0.0-0.0	0.5-1.1	133.1-143.0	31575.7-35635.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	1.2	96.2	0	0.7	138.1	33522.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/12 01	SR	23,94	V	0,18	V	78,80	V	0,00	V	0,67	V	134,01	V	32323	V
2017/12/12 02	SR	85,07	V	0,94	V	62,01	V	0,19	V	0,71	V	134,31	V	31992	V
2017/12/12 03	SR	79,28	V	1,31	V	75,30	V	0,41	V	0,71	V	134,36	V	32068	V
2017/12/12 04	SR	82,08	V	0,27	V	65,04	V	0,06	V	0,68	V	134,81	V	31778	V
2017/12/12 05	SR	98,45	V	2,73	V	76,41	V	1,62	V	0,66	V	134,80	V	31930	V
2017/12/12 06	SR	58,18	V	0,06	V	73,97	V	0,00	V	0,65	V	135,26	V	31835	V
2017/12/12 07	SR	31,41	V	0,01	V	88,32	V	0,00	V	0,57	V	136,33	V	32107	V
2017/12/12 08	SR	46,86	V	0,03	V	92,72	V	0,00	V	1,07	V	136,96	V	32022	V
2017/12/12 09	SR	24,05	V	0,01	V	102,73	V	0,00	V	0,62	V	136,19	V	32270	V
2017/12/12 10	SR	14,00	V	0,19	V	115,17	V	0,00	V	0,59	V	135,13	V	34352	V
2017/12/12 11	SR	13,84	V	0,06	V	136,33	V	0,00	V	0,58	V	135,34	V	33700	V
2017/12/12 12	SR	15,00	V	0,01	V	128,47	V	0,00	V	0,58	V	135,56	V	33508	V
2017/12/12 13	SR	24,40	V	0,01	V	112,75	V	0,00	V	0,60	NV	136,05	V	33457	V
2017/12/12 14	SR	45,70	V	0,10	V	91,61	V	0,02	V	0,59	V	136,61	V	33265	V
2017/12/12 15	SR	85,72	V	0,01	V	59,31	NV	0,00	V	0,62	V	137,55	V	33397	V
2017/12/12 16	SR	81,06	V	0,01	V	73,85	V	0,00	V	0,64	V	137,97	V	33432	V
2017/12/12 17	SR	79,23	V	0,05	V	83,78	V	0,00	V	0,68	V	138,44	V	33690	V
2017/12/12 18	SR	46,64	V	0,11	V	83,04	V	0,03	V	0,64	V	138,24	V	33571	V
2017/12/12 19	SR	101,69	V	0,01	V	66,51	V	0,00	V	0,63	V	136,79	V	33641	V
2017/12/12 20	SR	56,90	V	0,01	V	72,65	V	0,00	V	0,68	V	136,55	V	33603	V
2017/12/12 21	SR	70,27	V	0,60	V	92,70	V	0,28	V	0,63	V	136,42	V	33526	V
2017/12/12 22	SR	76,13	V	0,06	V	85,08	V	0,01	V	0,53	V	137,01	V	32905	V
2017/12/12 23	SR	19,69	V	0,01	V	109,47	V	0,00	V	0,52	V	136,84	V	33072	V
2017/12/12 24	SR	17,41	V	0,01	V	110,68	V	0,00	V	0,52	V	137,41	V	33709	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-101.7	0.0-2.7	62.0-136.3	0.0-1.6	0.5-1.1	134.0-138.4	31778.4-34352.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.2	0.3	90.3	0.1	0.6	136.2	32964.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/13 01	SR	26,01	V	0,01	V	100,46	V	0,00	V	0,53	V	137,75	V	34079	V
2017/12/13 02	SR	17,98	V	0,01	V	112,23	V	0,00	V	0,53	V	137,95	V	33974	V
2017/12/13 03	SR	24,83	V	0,01	V	120,06	V	0,00	V	0,54	V	138,12	V	34088	V
2017/12/13 04	SR	95,76	V	1,38	V	90,14	V	0,86	V	0,48	V	137,58	V	33617	V
2017/12/13 05	SR	79,82	V	0,05	V	76,98	V	0,01	V	0,46	V	138,62	V	33890	V
2017/12/13 06	SR	92,14	V	0,06	V	76,45	V	0,00	V	0,46	V	139,12	V	33978	V
2017/12/13 07	SR	59,20	V	0,02	V	75,66	V	0,00	V	0,46	V	139,24	V	34211	V
2017/12/13 08	SR	79,86	V	0,01	V	68,26	V	0,00	V	0,45	V	137,78	V	34367	V
2017/12/13 09	SR	61,80	V	0,01	V	76,09	V	0,00	V	0,46	V	137,35	V	34531	V
2017/12/13 10	SR	63,59	V	0,08	V	81,03	V	0,00	V	0,42	V	137,00	V	36729	V
2017/12/13 11	SR	57,60	V	0,04	V	80,96	V	0,00	V	0,46	V	134,23	V	35581	V
2017/12/13 12	SR	35,04	V	0,03	V	91,22	V	0,00	V	0,48	V	133,93	V	35220	V
2017/12/13 13	SR	160,61	V	0,55	V	43,83	NV	0,12	V	0,46	V	136,10	V	34930	V
2017/12/13 14	SR	94,66	V	0,05	V	61,38	V	0,00	V	0,45	V	138,21	V	34755	V
2017/12/13 15	SR	86,31	V	0,04	V	71,11	V	0,00	V	0,44	V	138,65	V	34302	V
2017/12/13 16	SR	26,09	V	0,01	V	102,18	V	0,00	V	0,48	V	139,68	V	34527	V
2017/12/13 17	SR	116,53	V	0,20	V	68,87	V	0,00	V	0,44	V	139,76	V	34889	V
2017/12/13 18	SR	110,79	V	0,04	V	64,47	V	0,00	V	0,48	V	140,22	V	34884	V
2017/12/13 19	SR	19,86	V	0,01	V	97,71	V	0,00	V	0,47	V	140,13	V	35211	V
2017/12/13 20	SR	40,69	V	0,01	V	81,76	V	0,00	V	0,47	V	140,10	V	34985	V
2017/12/13 21	SR	72,87	V	0,40	V	77,34	V	0,11	V	0,48	V	140,40	V	34556	V
2017/12/13 22	SR	58,99	V	0,01	V	82,13	V	0,00	V	2,00	V	140,13	V	34636	V
2017/12/13 23	SR	29,53	V	0,01	V	95,40	V	0,00	V	1,04	V	140,18	V	35414	V
2017/12/13 24	SR	13,57	V	0,01	V	107,95	V	0,00	V	1,10	V	140,62	V	35435	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-160.6	0.0-1.4	61.4-120.1	0.0-0.9	0.4-2.0	133.9-140.6	33617.3-36729.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	0.1	85.2	0	0.6	138.5	34699.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/14 01	SR	21,80	V	0,45	V	109,10	V	0,41	V	1,16	V	140,68	V	35444	V
2017/12/14 02	SR	5,64	V	0,01	V	135,89	V	0,00	V	1,14	V	140,55	V	35632	V
2017/12/14 03	SR	29,25	V	0,01	V	120,36	V	0,00	V	1,13	V	140,53	V	36211	V
2017/12/14 04	SR	78,94	V	0,14	V	81,17	V	0,00	V	1,03	V	141,25	V	35849	V
2017/12/14 05	SR	57,26	V	0,03	V	74,24	V	0,00	V	0,94	V	141,67	V	35303	V
2017/12/14 06	SR	51,29	V	0,06	V	87,48	V	0,00	V	0,91	V	141,87	V	35064	V
2017/12/14 07	SR	60,03	V	0,10	V	80,77	V	0,00	V	1,03	V	142,43	V	35473	V
2017/12/14 08	SR	54,83	V	0,07	V	87,84	V	0,00	V	0,98	V	141,81	V	35299	V
2017/12/14 09	SR	83,89	V	0,05	V	65,46	V	0,00	V	0,95	V	140,20	V	35539	V
2017/12/14 10	SR	78,44	V	0,13	V	63,37	V	0,00	V	0,97	V	140,13	V	36419	V
2017/12/14 11	SR	39,55	V	0,01	V	77,83	V	0,00	V	1,06	V	140,32	V	35376	V
2017/12/14 12	SR	25,70	V	0,01	V	92,11	V	0,00	V	1,29	V	138,14	V	35298	V
2017/12/14 13	SR	93,86	V	0,16	V	59,88	NV	0,01	V	0,85	V	135,73	V	33303	V
2017/12/14 14	SR	91,92	V	0,07	V	66,23	V	0,00	V	0,84	V	136,38	V	33046	V
2017/12/14 15	SR	47,30	V	0,02	V	83,49	V	0,00	V	0,93	V	137,34	V	33889	V
2017/12/14 16	SR	26,78	V	0,01	V	97,63	V	0,00	V	1,01	V	138,49	V	34908	V
2017/12/14 17	SR	52,01	V	0,03	V	93,48	V	0,00	V	0,96	V	138,67	V	34610	V
2017/12/14 18	SR	92,87	V	0,03	V	69,93	V	0,00	V	0,91	V	137,70	V	32952	V
2017/12/14 19	SR	73,49	V	0,04	V	71,74	V	0,00	V	0,80	V	135,33	V	32584	V
2017/12/14 20	SR	43,11	V	0,05	V	85,49	V	0,00	V	0,87	V	136,03	V	33563	V
2017/12/14 21	SR	30,60	V	0,01	V	100,56	V	0,00	V	1,02	V	137,98	V	34854	V
2017/12/14 22	SR	59,48	V	0,05	V	83,55	V	0,00	V	0,99	V	138,40	V	34259	V
2017/12/14 23	SR	49,92	V	0,01	V	77,39	V	0,00	V	0,89	V	138,75	V	34660	V
2017/12/14 24	SR	76,98	V	0,05	V	70,33	V	0,00	V	0,85	V	139,63	V	34874	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-93.9	0.0-0.4	63.4-135.9	0.0-0.4	0.8-1.3	135.3-142.4	32583.7-36419.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	0.1	85.9	0	1	139.2	34767
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portato Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/15 01	SR	18,62	V	0,01	V	112,95	V	0,00	V	0,85	V	140,18	V	35387	V
2017/12/15 02	SR	42,56	V	0,01	V	86,51	V	0,00	V	0,82	V	140,09	V	34761	V
2017/12/15 03	SR	88,04	V	0,08	V	66,47	V	0,00	V	0,73	V	139,92	V	34378	V
2017/12/15 04	SR	38,17	V	0,01	V	83,46	V	0,00	V	0,80	V	141,09	V	34965	V
2017/12/15 05	SR	68,28	V	0,01	V	71,47	V	0,00	V	0,77	V	141,70	V	35070	V
2017/12/15 06	SR	104,97	V	0,02	V	62,81	V	0,00	V	0,74	V	141,58	V	34482	V
2017/12/15 07	SR	40,45	V	0,01	V	79,72	V	0,00	V	0,77	V	142,35	V	35459	V
2017/12/15 08	SR	35,24	V	0,01	V	78,22	V	0,00	V	0,83	V	142,15	V	35506	V
2017/12/15 09	SR	65,08	V	1,07	V	74,21	V	0,95	V	0,82	V	140,83	V	35731	V
2017/12/15 10	SR	25,41	V	0,10	V	99,88	V	0,00	V	0,94	V	140,02	V	36513	V
2017/12/15 11	SR	46,29	V	0,18	V	92,43	V	0,00	V	0,98	V	139,92	V	35733	V
2017/12/15 12	SR	41,57	V	0,13	V	99,33	V	0,00	V	1,09	V	137,40	V	34399	V
2017/12/15 13	SR	21,20	V	0,03	V	110,74	V	0,00	V	0,96	V	135,09	V	34265	V
2017/12/15 14	SR	20,00	V	0,01	V	113,12	V	0,00	V	0,98	V	135,63	V	34851	V
2017/12/15 15	SR	81,38	V	0,07	V	76,85	V	0,00	V	0,98	V	137,72	V	34159	V
2017/12/15 16	SR	28,23	V	0,01	V	99,32	V	0,00	V	0,96	V	139,12	V	34353	V
2017/12/15 17	SR	35,68	V	0,01	V	92,42	V	0,00	V	0,89	V	139,78	V	34331	V
2017/12/15 18	SR	50,72	V	0,03	V	90,76	V	0,00	V	0,89	V	140,11	V	33900	V
2017/12/15 19	SR	38,94	V	0,01	V	89,82	V	0,00	V	0,87	V	140,20	V	34091	V
2017/12/15 20	SR	24,00	V	0,01	V	104,19	V	0,00	V	0,78	V	140,34	V	33748	V
2017/12/15 21	SR	18,91	V	0,01	V	122,04	V	0,00	V	0,81	V	140,72	V	34091	V
2017/12/15 22	SR	84,62	V	0,08	V	96,26	V	0,00	V	0,80	V	140,43	V	33553	V
2017/12/15 23	SR	44,75	V	0,11	V	104,16	V	0,01	V	0,85	V	141,27	V	34177	V
2017/12/15 24	SR	39,00	V	0,10	V	101,97	V	0,02	V	0,85	V	142,21	V	34018	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-105.0	0.0-1.1	62.8-122.0	0.0-0.9	0.7-1.1	135.1-142.4	33552.6-36513.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.9	0.1	92	0	0.9	140	34663.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/16 01	SR	17,48	V	0,01	V	114,38	V	0,00	V	0,82	V	142,62	V	34400	V
2017/12/16 02	SR	24,03	V	0,01	V	99,01	V	0,00	V	0,76	V	143,29	V	34351	V
2017/12/16 03	SR	35,06	V	0,03	V	96,40	V	0,00	V	0,72	V	144,37	V	33940	V
2017/12/16 04	SR	42,17	V	0,02	V	87,03	V	0,00	V	0,67	V	144,62	V	34008	V
2017/12/16 05	SR	53,95	V	0,08	V	84,85	V	0,00	V	0,70	V	144,80	V	33418	V
2017/12/16 06	SR	38,45	V	0,02	V	84,09	V	0,00	V	0,71	V	144,79	V	33827	V
2017/12/16 07	SR	28,05	V	0,03	V	94,88	V	0,00	V	0,74	V	145,14	V	34243	V
2017/12/16 08	SR	39,83	V	0,06	V	84,80	V	0,00	V	0,79	V	145,09	V	33840	V
2017/12/16 09	SR	123,51	V	0,79	V	71,97	V	0,05	V	2,23	V	144,65	V	32965	V
2017/12/16 10	SR	107,72	V	0,76	V	70,83	V	0,25	V	1,17	V	143,05	V	34887	V
2017/12/16 11	SR	82,43	V	0,33	V	82,70	V	0,05	V	2,77	V	136,47	V	32942	V
2017/12/16 12	SR	137,85	V	1,24	V	68,17	V	0,57	V	0,74	V	130,67	V	32351	V
2017/12/16 13	SR	116,04	V	0,78	V	62,99	V	0,00	V	0,73	V	130,17	V	32092	V
2017/12/16 14	SR	80,43	V	0,43	V	73,69	V	0,00	V	1,04	V	132,64	V	34574	V
2017/12/16 15	SR	66,10	V	0,22	V	77,99	V	0,00	V	0,96	V	135,02	V	34961	V
2017/12/16 16	SR	53,67	V	0,11	V	85,72	V	0,00	V	0,91	V	135,63	V	34785	V
2017/12/16 17	SR	34,10	V	0,02	V	92,60	V	0,00	V	0,86	V	135,63	V	34622	V
2017/12/16 18	SR	47,26	V	0,06	V	85,43	V	0,00	V	0,86	V	135,45	V	34139	V
2017/12/16 19	SR	15,65	V	0,01	V	114,34	V	0,00	V	0,98	V	135,84	V	34691	V
2017/12/16 20	SR	14,31	V	0,03	V	132,87	V	0,00	V	0,97	V	136,36	V	35189	V
2017/12/16 21	SR	30,98	V	0,07	V	101,69	V	0,00	V	0,80	V	133,90	V	33875	V
2017/12/16 22	SR	83,97	V	0,27	V	79,95	V	0,00	V	0,81	V	133,74	V	33919	V
2017/12/16 23	SR	32,83	V	0,04	V	99,11	V	0,00	V	0,87	V	135,51	V	34375	V
2017/12/16 24	SR	30,17	V	0,05	V	99,91	V	0,00	V	0,81	V	136,60	V	34862	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-137.9	0.0-1.2	63.0-132.9	0.0-0.6	0.7-2.8	130.2-145.1	32091.7-35188.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	55.7	0.2	89.4	0	1	138.6	34052.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/17 01	SR	34,61	V	0,15	V	102,43	V	0,00	V	0,83	V	137,66	V	34955	V
2017/12/17 02	SR	20,99	V	0,08	V	103,85	V	0,00	V	0,82	V	137,98	V	35146	V
2017/12/17 03	SR	26,98	V	0,17	V	101,34	V	0,00	V	0,79	V	138,69	V	35704	V
2017/12/17 04	SR	29,30	V	0,24	V	94,88	V	0,00	V	0,77	V	139,23	V	35316	V
2017/12/17 05	SR	25,46	V	0,26	V	96,97	V	0,00	V	0,76	V	139,59	V	34862	V
2017/12/17 06	SR	38,21	V	0,32	V	91,88	V	0,00	V	0,73	V	139,71	V	34936	V
2017/12/17 07	SR	60,27	V	0,52	V	83,52	V	0,00	V	0,69	V	139,30	V	34247	V
2017/12/17 08	SR	16,77	V	0,59	V	118,50	V	0,00	V	0,78	V	139,42	V	34842	V
2017/12/17 09	SR	20,98	V	0,63	V	112,88	V	0,00	V	0,91	V	139,75	V	35280	V
2017/12/17 10	SR	18,40	V	0,02	V	111,69	V	0,00	V	0,74	V	138,02	V	38190	V
2017/12/17 11	SR	22,38	V	0,06	V	106,75	V	0,00	V	0,78	V	137,93	V	37035	V
2017/12/17 12	SR	26,56	V	0,01	V	94,32	V	0,00	V	0,80	V	138,24	V	36066	V
2017/12/17 13	SR	38,75	V	0,03	V	83,12	V	0,00	V	0,75	V	138,12	V	35839	V
2017/12/17 14	SR	53,92	V	0,05	V	76,13	V	0,00	V	0,73	V	138,81	V	35861	V
2017/12/17 15	SR	22,15	V	0,01	V	99,27	V	0,00	V	0,74	V	138,75	V	35875	V
2017/12/17 16	SR	48,07	V	0,09	V	84,84	V	0,00	V	0,70	V	138,67	V	35690	V
2017/12/17 17	SR	85,01	V	0,34	V	70,21	V	0,06	V	0,68	V	138,21	V	34992	V
2017/12/17 18	SR	32,14	V	0,01	V	98,47	V	0,00	V	0,75	V	136,97	V	35059	V
2017/12/17 19	SR	7,68	V	0,01	V	144,71	V	0,00	V	0,76	V	136,39	V	36313	V
2017/12/17 20	SR	13,26	V	0,01	V	126,81	V	0,00	V	0,73	V	136,67	V	36750	V
2017/12/17 21	SR	16,70	V	0,01	V	115,18	V	0,00	V	0,71	V	136,77	V	35692	V
2017/12/17 22	SR	50,83	V	1,69	V	110,05	V	2,50	V	0,69	V	136,01	V	34734	V
2017/12/17 23	SR	20,00	V	0,03	V	130,85	V	0,00	V	0,75	V	137,42	V	36168	V
2017/12/17 24	SR	10,26	V	0,01	V	132,62	V	0,00	V	0,74	V	139,09	V	36402	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-85.0	0.0-1.7	70.2-144.7	0.0-2.5	0.7-0.9	136.0-139.7	34247.1-38190.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.8	0.2	103.8	0.1	0.8	138.2	35664.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/18 01	SR	11,90	V	0,01	V	131,12	V	0,00	V	0,73	V	139,95	V	36646	V
2017/12/18 02	SR	12,30	V	0,01	V	129,10	V	0,00	V	0,72	V	140,24	V	36085	V
2017/12/18 03	SR	12,15	V	0,01	V	134,30	V	0,00	V	0,72	V	140,38	V	36433	V
2017/12/18 04	SR	23,91	V	0,01	V	108,78	V	0,00	V	0,68	V	140,49	V	36068	V
2017/12/18 05	SR	40,39	V	0,13	V	95,19	V	0,01	V	0,65	V	140,85	V	36268	V
2017/12/18 06	SR	27,00	V	0,01	V	98,86	V	0,00	V	0,66	V	141,29	V	36231	V
2017/12/18 07	SR	27,97	V	0,01	V	95,55	V	0,00	V	0,65	V	140,95	V	35715	V
2017/12/18 08	SR	28,51	V	0,01	V	108,44	V	0,00	V	0,67	V	141,29	V	36213	V
2017/12/18 09	SR	55,34	V	0,17	V	100,85	V	0,01	V	0,72	V	139,59	V	34971	V
2017/12/18 10	SR	22,54	V	0,04	V	113,58	V	0,00	V	0,62	V	135,61	V	36510	V
2017/12/18 11	SR	14,67	V	0,10	V	129,58	V	0,00	V	0,71	V	135,88	V	36255	V
2017/12/18 12	SR	9,24	V	0,30	V	140,24	V	0,00	V	0,72	V	137,25	V	36493	V
2017/12/18 13	SR	32,18	V	0,44	V	123,12	V	0,00	V	0,69	V	137,86	V	36109	V
2017/12/18 14	SR	50,91	V	0,37	V	93,34	V	0,00	V	0,66	V	137,45	V	35447	V
2017/12/18 15	SR	24,11	V	0,09	V	106,62	V	0,00	V	0,85	V	138,88	V	36595	V
2017/12/18 16	SR	41,85	V	0,06	V	77,78	V	0,00	V	0,73	V	138,41	V	36250	V
2017/12/18 17	SR	74,99	V	0,70	V	76,47	V	0,06	V	0,69	V	138,41	V	35901	V
2017/12/18 18	SR	59,42	V	0,25	V	79,39	V	0,01	V	0,68	V	138,70	V	35671	V
2017/12/18 19	SR	123,89	V	0,66	V	73,73	V	0,01	V	0,65	V	138,76	V	35017	V
2017/12/18 20	SR	99,97	V	0,48	V	70,39	V	0,00	V	0,61	V	137,73	V	34912	V
2017/12/18 21	SR	70,29	V	0,69	V	82,97	V	0,09	V	0,65	V	138,30	V	34966	V
2017/12/18 22	SR	74,81	V	0,71	V	83,27	V	0,01	V	0,69	V	139,98	V	36476	V
2017/12/18 23	SR	53,31	V	0,72	V	85,54	V	0,03	V	0,69	V	141,62	V	36590	V
2017/12/18 24	SR	22,42	V	0,22	V	103,37	V	0,00	V	0,63	V	142,06	V	36247	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-123.9	0.0-0.7	70.4-140.2	0.0-0.1	0.6-0.9	135.6-142.1	34912.3-36646.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.3	0.3	101.7	0	0.7	139.2	36003
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/19 01	SR	5,59	V	0,14	V	139,69	V	0,00	V	0,64	V	142,53	V	37237	V
2017/12/19 02	SR	8,02	V	0,27	V	143,70	V	0,00	V	0,67	V	142,57	V	37940	V
2017/12/19 03	SR	18,60	V	0,52	V	99,71	V	0,00	V	0,67	V	142,35	V	37254	V
2017/12/19 04	SR	24,63	V	0,50	V	101,76	V	0,00	V	0,66	V	142,28	V	37669	V
2017/12/19 05	SR	47,00	V	1,17	V	88,14	V	0,19	V	0,61	V	142,45	V	37790	V
2017/12/19 06	SR	85,57	V	2,62	V	84,80	V	0,40	V	0,55	V	142,54	V	36796	V
2017/12/19 07	SR	143,10	V	2,17	V	66,43	V	0,22	V	0,56	V	142,84	V	36756	V
2017/12/19 08	SR	67,95	V	1,33	V	84,94	V	0,15	V	0,59	V	142,97	V	36372	V
2017/12/19 09	SR	116,07	V	1,03	V	70,12	V	0,00	V	0,58	V	143,85	V	36460	V
2017/12/19 10	SR	26,82	V	0,01	V	95,37	V	0,00	V	0,04	V	142,55	V	38815	V
2017/12/19 11	SR	12,10	V	0,11	V	113,04	V	0,00	V	0,04	V	138,71	V	36666	V
2017/12/19 12	SR	5,61	V	0,03	V	137,66	V	0,00	V	0,04	V	138,42	V	36524	V
2017/12/19 13	SR	13,32	V	0,04	V	110,06	V	0,00	V	0,04	V	139,63	V	35934	V
2017/12/19 14	SR	14,10	V	0,01	V	106,45	V	0,00	V	0,36	V	139,57	V	36037	V
2017/12/19 15	SR	31,65	V	0,02	V	97,30	V	0,00	V	0,06	V	140,52	V	36719	V
2017/12/19 16	SR	20,92	V	0,01	V	91,48	V	0,00	V	0,07	V	140,29	V	36953	V
2017/12/19 17	SR	37,45	V	0,08	V	86,67	V	0,00	V	0,06	V	139,16	V	37651	V
2017/12/19 18	SR	37,60	V	0,01	V	77,90	V	0,00	V	0,06	V	139,36	V	37140	V
2017/12/19 19	SR	59,40	V	0,04	V	74,28	V	0,00	V	0,07	V	139,50	V	37928	V
2017/12/19 20	SR	79,84	V	0,13	V	66,84	V	0,00	V	0,06	V	139,48	V	37943	V
2017/12/19 21	SR	65,60	V	0,14	V	67,52	V	0,00	V	0,06	V	140,00	V	37585	V
2017/12/19 22	SR	154,22	V	1,24	V	61,37	V	0,18	V	0,05	V	140,65	V	37214	V
2017/12/19 23	SR	92,17	V	1,35	V	91,96	V	0,25	V	0,06	V	141,18	V	37210	V
2017/12/19 24	SR	179,25	V	3,17	V	71,49	V	0,67	V	0,05	V	139,08	V	36130	V

Campo Scuola	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-179.3	0.0-3.2	61.4-143.7	0.0-0.7	0.0-0.7	138.4-143.8	35934.4-38815.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.1	0.7	92.9	0.1	0.3	140.9	37113.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/20 01	SR	114,96	V	1,43	V	79,77	V	0,04	V	0,05	V	139,13	V	36549	V
2017/12/20 02	SR	80,60	V	0,97	V	93,64	V	0,05	V	0,05	V	139,80	V	35847	V
2017/12/20 03	SR	24,04	V	0,47	V	115,53	V	0,00	V	0,09	V	137,72	V	35201	V
2017/12/20 04	SR	25,60	V	0,51	V	102,03	V	0,00	V	0,06	V	140,34	V	38019	V
2017/12/20 05	SR	13,96	V	0,98	V	100,91	V	0,00	V	0,06	V	140,40	V	38515	V
2017/12/20 06	SR	28,08	V	2,53	V	87,97	V	0,00	V	0,09	V	140,80	V	38351	V
2017/12/20 07	SR	11,57	V	1,84	V	106,31	V	0,00	V	0,05	V	141,25	V	38681	V
2017/12/20 08	SR	10,53	V	1,58	V	107,67	V	0,00	V	0,05	V	141,26	V	38909	V
2017/12/20 09	SR	8,76	V	1,59	V	111,89	V	0,00	V	0,12	V	140,79	V	39118	V
2017/12/20 10	SR	14,67	V	0,01	V	103,23	V	0,00	V	0,06	V	139,90	V	39710	V
2017/12/20 11	SR	9,29	V	0,01	V	118,91	V	0,00	V	0,07	V	140,43	V	38706	V
2017/12/20 12	SR	74,17	V	0,36	V	71,48	V	0,02	V	0,06	V	140,91	V	38051	V
2017/12/20 13	SR	12,08	V	0,17	V	118,36	V	0,00	V	0,06	V	141,77	V	37638	V
2017/12/20 14	SR	22,95	V	0,01	V	92,40	V	0,00	V	0,96	V	141,86	V	38447	V
2017/12/20 15	SR	150,06	V	0,76	V	65,77	V	0,13	V	0,11	V	142,44	V	36994	V
2017/12/20 16	SR	132,18	V	3,22	V	80,55	V	0,32	V	0,10	V	143,21	V	36631	V
2017/12/20 17	SR	167,27	V	5,38	V	79,60	V	0,79	V	0,21	V	144,01	V	36109	V
2017/12/20 18	SR	160,01	V	4,33	V	89,92	V	0,69	V	0,39	V	143,84	V	35632	V
2017/12/20 19	SR	13,51	V	0,01	V	106,48	V	0,00	V	0,24	V	141,13	V	36057	V
2017/12/20 20	SR	86,46	V	0,03	V	70,01	V	0,00	V	0,24	V	140,18	V	36542	V
2017/12/20 21	SR	112,96	V	0,48	V	80,01	V	0,00	V	0,24	V	140,01	V	36514	V
2017/12/20 22	SR	166,85	V	2,62	V	76,09	V	0,07	V	0,23	V	140,65	V	36310	V
2017/12/20 23	SR	98,46	V	1,78	V	85,50	V	0,01	V	0,26	V	141,08	V	35943	V
2017/12/20 24	SR	133,62	V	3,67	V	79,34	V	0,22	V	0,20	V	139,69	V	35433	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-167.3	0.0-5.4	65.8-118.9	0.0-0.8	0.0-1.0	137.7-144.0	35201.1-39710.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.7	1.4	92.6	0.1	0.2	140.9	37246.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/21 01	SR	99,34	V	2,20	V	87,88	V	0,18	V	0,19	V	139,98	V	35399	V
2017/12/21 02	SR	105,40	V	2,93	V	89,80	V	0,31	V	0,21	V	140,86	V	35183	V
2017/12/21 03	SR	120,26	V	3,90	V	83,55	V	0,82	V	0,18	V	140,52	V	34918	V
2017/12/21 04	SR	54,25	V	0,18	V	83,39	V	0,03	V	0,16	V	140,25	V	34845	V
2017/12/21 05	SR	97,18	V	0,04	V	59,28	NV	0,00	V	0,18	V	141,22	V	35226	V
2017/12/21 06	SR	78,20	V	0,24	V	72,18	V	0,01	V	0,18	V	141,84	V	35395	V
2017/12/21 07	SR	74,73	V	0,31	V	62,43	V	0,00	V	0,16	V	141,86	V	35401	V
2017/12/21 08	SR	37,77	V	0,03	V	73,46	V	0,00	V	0,16	V	141,59	V	35062	V
2017/12/21 09	SR	19,36	V	0,07	V	88,38	V	0,00	V	0,15	V	142,05	V	35382	V
2017/12/21 10	SR	13,25	V	0,01	V	100,02	V	0,00	V	0,19	V	141,60	V	36957	V
2017/12/21 11	SR	19,02	V	0,01	V	90,43	V	0,00	V	0,18	V	140,75	V	35476	V
2017/12/21 12	SR	10,09	V	0,01	V	106,87	V	0,00	V	0,20	V	141,70	V	36212	V
2017/12/21 13	SR	20,49	V	0,01	V	95,61	V	0,00	V	0,20	V	142,43	V	36227	V
2017/12/21 14	SR	15,10	V	0,01	V	100,02	V	0,00	V	0,20	V	142,92	V	35903	V
2017/12/21 15	SR	62,95	V	0,40	V	87,38	V	0,10	V	0,21	V	143,79	V	36072	V
2017/12/21 16	SR	136,80	V	0,65	V	119,18	V	0,36	V	0,42	V	143,45	V	36333	V
2017/12/21 17	SR	77,53	V	0,23	V	69,40	V	0,05	V	1,25	V	140,77	V	36824	V
2017/12/21 18	SR	69,80	V	0,01	V	67,89	V	0,00	V	0,39	V	137,51	V	36189	V
2017/12/21 19	SR	39,55	V	0,01	V	79,35	V	0,00	V	0,33	V	137,02	V	36155	V
2017/12/21 20	SR	39,78	V	0,01	V	79,71	V	0,00	V	0,28	V	137,31	V	36766	V
2017/12/21 21	SR	38,67	V	0,24	V	94,11	V	0,04	V	0,25	V	137,39	V	36937	V
2017/12/21 22	SR	21,50	V	0,01	V	109,76	V	0,00	V	0,23	V	136,91	V	37177	V
2017/12/21 23	SR	54,32	V	0,38	V	87,33	V	0,17	V	0,23	V	136,87	V	36993	V
2017/12/21 24	SR	22,04	V	0,01	V	95,54	V	0,00	V	0,19	V	136,48	V	35750	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-136.8	0.0-3.9	62.4-119.2	0.0-0.8	0.2-1.2	136.5-143.8	34845.1-37177.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.5	88	0.1	0.3	140.3	35949.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Al

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/22 01	SR	49,87	V	0,06	V	83,66	V	0,00	V	0,17	V	135,06	V	35274	V
2017/12/22 02	SR	18,02	V	0,01	V	101,08	V	0,00	V	0,19	V	135,55	V	36233	V
2017/12/22 03	SR	28,34	V	0,01	V	89,37	V	0,00	V	0,21	V	136,89	V	36869	V
2017/12/22 04	SR	71,90	V	0,01	V	70,11	V	0,00	V	0,21	V	137,62	V	36766	V
2017/12/22 05	SR	100,48	V	0,40	V	63,11	V	0,12	V	0,21	V	138,29	V	36572	V
2017/12/22 06	SR	71,28	V	0,02	V	68,31	V	0,00	V	0,30	V	138,43	V	36405	V
2017/12/22 07	SR	120,52	V	0,10	V	55,00	NV	0,01	V	0,20	V	137,83	V	35935	V
2017/12/22 08	SR	57,32	V	0,04	V	78,38	V	0,00	V	0,22	V	138,51	V	36244	V
2017/12/22 09	SR	21,75	V	0,01	V	94,57	V	0,00	V	0,23	V	139,18	V	36846	V
2017/12/22 10	SR	30,88	V	0,01	V	90,19	V	0,00	V	0,22	V	139,56	V	38168	V
2017/12/22 11	SR	19,77	V	0,01	V	102,37	V	0,00	V	0,24	V	139,98	V	37428	V
2017/12/22 12	SR	42,77	V	0,01	V	75,85	V	0,00	V	0,22	V	140,31	V	36554	V
2017/12/22 13	SR	55,80	V	1,60	V	78,09	V	2,07	V	0,25	V	140,52	V	35364	V
2017/12/22 14	SR	31,04	V	0,02	V	90,07	V	0,00	V	0,23	V	139,24	V	35702	V
2017/12/22 15	SR	43,35	V	0,03	V	85,79	V	0,00	V	0,24	V	140,69	V	36443	V
2017/12/22 16	SR	58,46	V	0,04	V	76,95	V	0,00	V	0,24	V	142,65	V	35870	V
2017/12/22 17	SR	34,71	V	0,01	V	86,76	V	0,00	V	0,26	V	143,27	V	36081	V
2017/12/22 18	SR	28,03	V	0,05	V	105,19	V	0,00	V	0,28	V	143,40	V	35998	V
2017/12/22 19	SR	37,99	V	0,13	V	93,52	V	0,01	V	0,26	V	144,16	V	35738	V
2017/12/22 20	SR	15,74	V	0,01	V	102,00	V	0,00	V	0,26	V	144,80	V	36342	V
2017/12/22 21	SR	16,38	V	0,01	V	105,88	V	0,00	V	0,32	V	145,02	V	36560	V
2017/12/22 22	SR	97,33	V	0,14	V	69,62	V	0,00	V	0,25	V	141,45	V	36903	V
2017/12/22 23	SR	134,27	V	0,55	V	67,57	V	0,02	V	0,25	V	140,25	V	36204	V
2017/12/22 24	SR	64,00	V	0,03	V	82,89	V	0,00	V	0,24	V	138,80	V	36173	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-134.3	0.0-1.6	63.1-105.9	0.0-2.1	0.2-0.3	135.1-145.0	35273.8-38167.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.1	85.3	0.1	0.2	140.1	36361.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/23 01	SR	103,08	V	0,22	V	65,27	V	0,00	V	0,22	V	139,04	V	36184	V
2017/12/23 02	SR	96,24	V	0,08	V	65,09	V	0,00	V	0,21	V	139,57	V	35999	V
2017/12/23 03	SR	84,24	V	0,09	V	70,15	V	0,00	V	0,20	V	139,90	V	35976	V
2017/12/23 04	SR	60,14	V	0,06	V	71,82	V	0,00	V	0,24	V	139,92	V	36190	V
2017/12/23 05	SR	71,85	V	0,17	V	68,60	V	0,00	V	0,25	V	139,96	V	36290	V
2017/12/23 06	SR	27,46	V	0,01	V	87,28	V	0,00	V	0,25	V	140,28	V	36531	V
2017/12/23 07	SR	17,09	V	0,01	V	97,07	V	0,00	V	0,24	V	140,04	V	36313	V
2017/12/23 08	SR	13,83	V	0,01	V	109,66	V	0,00	V	0,22	V	140,33	V	35751	V
2017/12/23 09	SR	15,65	V	0,01	V	98,40	V	0,00	V	0,21	V	139,88	V	34962	V
2017/12/23 10	SR	48,21	V	1,08	V	90,07	V	1,63	V	0,23	V	139,92	V	36120	V
2017/12/23 11	SR	49,98	V	0,11	V	76,17	V	0,01	V	0,23	V	141,03	V	35513	V
2017/12/23 12	SR	67,73	V	0,04	V	60,52	V	0,00	V	0,24	V	141,16	V	34434	V
2017/12/23 13	SR	99,64	V	0,64	V	64,10	V	0,07	V	0,35	V	139,34	V	34175	V
2017/12/23 14	SR	84,67	V	0,38	V	74,81	V	0,01	V	0,41	V	139,81	V	35038	V
2017/12/23 15	SR	125,15	V	1,66	V	86,37	V	0,23	V	0,34	V	140,99	V	35237	V
2017/12/23 16	SR	43,50	V	0,03	V	103,05	V	0,00	V	0,27	V	141,09	V	35681	V
2017/12/23 17	SR	119,07	V	0,98	V	84,73	V	0,05	V	0,26	V	141,57	V	35239	V
2017/12/23 18	SR	97,81	V	1,37	V	92,64	V	0,21	V	0,31	V	141,99	V	34966	V
2017/12/23 19	SR	154,83	V	2,75	V	91,04	V	0,23	V	0,28	V	141,48	V	34751	V
2017/12/23 20	SR	157,23	V	2,60	V	89,32	V	0,33	V	0,27	V	141,58	V	34523	V
2017/12/23 21	SR	112,16	V	1,41	V	94,85	V	0,17	V	0,24	V	141,73	V	34725	V
2017/12/23 22	SR	98,69	V	0,41	V	76,99	V	0,02	V	0,25	V	142,13	V	35173	V
2017/12/23 23	SR	59,55	V	0,06	V	66,18	V	0,00	V	0,29	V	142,27	V	35114	V
2017/12/23 24	SR	56,87	V	0,13	V	72,05	V	0,02	V	0,33	V	142,43	V	35473	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-157.2	0.0-2.7	60.5-109.7	0.0-1.6	0.2-0.4	139.0-142.4	34174.7-36530.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.7	0.6	81.5	0.1	0.3	140.7	35431.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/24 01	SR	57,19	V	0,07	V	70,14	V	0,00	V	0,35	V	142,91	V	35732	V
2017/12/24 02	SR	52,42	V	0,01	V	66,16	V	0,00	V	0,35	V	143,20	V	35953	V
2017/12/24 03	SR	78,92	V	0,01	V	59,62	NV	0,00	V	0,37	V	143,49	V	35776	V
2017/12/24 04	SR	72,24	V	0,03	V	68,20	V	0,00	V	0,36	V	143,79	V	35516	V
2017/12/24 05	SR	64,11	V	0,10	V	67,03	V	0,00	V	0,37	V	144,14	V	35234	V
2017/12/24 06	SR	60,95	V	0,15	V	70,41	V	0,04	V	0,38	V	144,38	V	35163	V
2017/12/24 07	SR	42,95	V	0,01	V	73,02	V	0,00	V	0,38	V	144,64	V	35327	V
2017/12/24 08	SR	43,29	V	0,01	V	68,55	V	0,00	V	0,38	V	144,98	V	35309	V
2017/12/24 09	SR	72,49	V	0,63	V	69,65	V	0,30	V	0,58	V	145,12	V	35074	V
2017/12/24 10	SR	35,62	V	0,01	V	75,97	V	0,00	V	0,37	V	142,42	V	36221	V
2017/12/24 11	SR	33,34	V	0,01	V	77,32	V	0,00	V	0,47	V	141,83	V	35315	V
2017/12/24 12	SR	25,03	V	0,01	V	82,65	V	0,00	V	0,44	V	141,61	V	34866	V
2017/12/24 13	SR	67,22	V	1,04	V	75,55	V	0,47	V	0,44	V	141,75	V	35062	V
2017/12/24 14	SR	38,12	V	0,01	V	72,18	V	0,00	V	0,42	V	142,30	V	34978	V
2017/12/24 15	SR	25,79	V	0,01	V	77,73	V	0,00	V	0,39	V	142,60	V	35190	V
2017/12/24 16	SR	38,92	V	0,01	V	80,98	V	0,00	V	0,40	V	143,03	V	35345	V
2017/12/24 17	SR	14,61	V	0,01	V	96,54	V	0,00	V	0,38	V	143,92	V	35450	V
2017/12/24 18	SR	10,82	V	0,01	V	106,07	V	0,00	V	0,41	V	144,25	V	35237	V
2017/12/24 19	SR	42,62	V	0,98	V	88,65	V	0,45	V	0,56	V	144,30	V	35820	V
2017/12/24 20	SR	24,05	V	0,02	V	89,93	V	0,00	V	0,46	V	143,35	V	35556	V
2017/12/24 21	SR	13,71	V	0,01	V	95,95	V	0,00	V	0,43	V	142,38	V	35757	V
2017/12/24 22	SR	27,75	V	0,05	V	80,83	V	0,00	V	0,40	V	142,39	V	35662	V
2017/12/24 23	SR	83,28	V	0,08	V	62,14	V	0,00	V	0,39	V	142,32	V	36469	V
2017/12/24 24	SR	106,93	V	0,26	V	62,49	V	0,00	V	0,38	V	142,55	V	35770	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-106.9	0.0-1.0	62.1-106.1	0.0-0.5	0.3-0.6	141.6-145.1	34866.3-36468.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.1	77.3	0.1	0.4	143.2	35490.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/25 01	SR	67,90	V	0,07	V	68,92	V	0,00	V	0,38	V	142,81	V	35618	V
2017/12/25 02	SR	78,64	V	0,04	V	67,87	V	0,00	V	0,35	V	143,33	V	36008	V
2017/12/25 03	SR	79,20	V	0,06	V	68,83	V	0,00	V	0,34	V	143,74	V	35725	V
2017/12/25 04	SR	29,78	V	0,01	V	85,96	V	0,00	V	0,36	V	143,88	V	35772	V
2017/12/25 05	SR	27,76	V	0,01	V	86,35	V	0,00	V	0,35	V	143,80	V	35695	V
2017/12/25 06	SR	93,49	V	0,79	V	64,33	V	0,34	V	0,34	V	143,97	V	35422	V
2017/12/25 07	SR	64,06	V	0,02	V	75,20	V	0,00	V	0,34	V	144,60	V	35322	V
2017/12/25 08	SR	19,27	V	0,01	V	94,75	V	0,00	V	0,36	V	144,85	V	35782	V
2017/12/25 09	SR	23,95	V	0,01	V	90,53	V	0,00	V	0,39	V	145,02	V	36037	V
2017/12/25 10	SR	64,27	V	0,01	V	66,13	V	0,00	V	0,38	V	143,10	V	36647	V
2017/12/25 11	SR	48,55	V	0,85	V	81,07	V	1,04	V	0,44	V	141,93	V	35943	V
2017/12/25 12	SR	46,66	V	0,09	V	76,78	V	0,01	V	0,36	V	141,69	V	35199	V
2017/12/25 13	SR	39,65	V	0,01	V	74,89	V	0,00	V	0,36	V	141,95	V	34857	V
2017/12/25 14	SR	35,82	V	0,01	V	76,12	V	0,00	V	0,37	V	142,28	V	34800	V
2017/12/25 15	SR	87,00	V	0,03	V	57,26	NV	0,00	V	0,44	V	142,58	V	34513	V
2017/12/25 16	SR	94,22	V	0,01	V	53,97	NV	0,00	V	0,36	V	141,99	V	34391	V
2017/12/25 17	SR	77,01	V	0,03	V	62,18	V	0,00	V	0,37	V	142,26	V	34563	V
2017/12/25 18	SR	43,05	V	0,01	V	72,15	V	0,00	V	0,35	V	142,28	V	34828	V
2017/12/25 19	SR	42,96	V	0,01	V	67,75	V	0,00	V	0,32	V	142,01	V	34882	V
2017/12/25 20	SR	75,73	V	0,07	V	59,20	NV	0,00	V	0,35	V	142,09	V	34699	V
2017/12/25 21	SR	113,03	V	0,58	V	53,64	NV	0,11	V	0,43	V	142,55	V	34807	V
2017/12/25 22	SR	87,14	V	0,09	V	55,29	NV	0,00	V	0,36	V	141,79	V	34758	V
2017/12/25 23	SR	62,82	V	0,01	V	59,64	NV	0,00	V	0,38	V	141,86	V	34682	V
2017/12/25 24	SR	56,83	V	0,01	V	64,40	V	0,00	V	0,46	V	142,18	V	34838	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-113.0	0.0-0.8	62.2-94.7	0.0-1.0	0.3-0.5	141.7-145.0	34391.0-36647.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.8	0.1	74.7	0.1	0.4	142.9	35241.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/26 01	SR	24,70	V	0,01	V	85,42	V	0,00	V	0,30	V	142,83	V	34871	V
2017/12/26 02	SR	35,96	V	0,01	V	74,14	V	0,00	V	0,28	V	143,65	V	35206	V
2017/12/26 03	SR	42,27	V	0,06	V	75,20	V	0,00	V	0,27	V	144,06	V	35385	V
2017/12/26 04	SR	19,02	V	0,01	V	92,99	V	0,00	V	0,26	V	144,74	V	35218	V
2017/12/26 05	SR	20,30	V	0,01	V	104,09	V	0,00	V	0,28	V	145,26	V	35653	V
2017/12/26 06	SR	68,61	V	0,08	V	76,20	V	0,00	V	0,26	V	145,49	V	35853	V
2017/12/26 07	SR	56,70	V	0,22	V	95,10	V	0,03	V	0,29	V	145,63	V	35127	V
2017/12/26 08	SR	73,62	V	0,44	V	63,25	V	0,10	V	0,40	V	145,21	V	35465	V
2017/12/26 09	SR	58,66	V	0,07	V	71,33	V	0,00	V	0,26	V	143,61	V	35395	V
2017/12/26 10	SR	48,82	V	0,01	V	69,18	V	0,00	V	0,27	V	143,46	V	34997	V
2017/12/26 11	SR	71,22	V	0,12	V	61,73	V	0,00	V	0,68	V	143,28	V	34094	V
2017/12/26 12	SR	53,67	V	0,03	V	70,31	V	0,00	V	0,63	V	142,21	V	33530	V
2017/12/26 13	SR	89,41	V	0,06	V	59,75	NV	0,00	V	0,28	V	142,50	V	33820	V
2017/12/26 14	SR	81,26	V	0,07	V	68,76	V	0,00	V	0,27	V	143,40	V	34198	V
2017/12/26 15	SR	61,33	V	0,07	V	73,59	V	0,00	V	0,26	V	143,72	V	34232	V
2017/12/26 16	SR	157,79	V	0,53	V	53,69	NV	0,02	V	0,50	V	143,75	V	33637	V
2017/12/26 17	SR	92,10	V	0,32	V	62,97	V	0,05	V	0,89	V	139,28	V	33167	V
2017/12/26 18	SR	111,91	V	0,11	V	68,62	V	0,00	V	0,36	V	138,64	V	34105	V
2017/12/26 19	SR	114,65	V	1,69	V	80,66	V	0,31	V	0,30	V	139,36	V	34581	V
2017/12/26 20	SR	121,81	V	2,01	V	84,98	V	0,17	V	0,32	V	138,24	V	34247	V
2017/12/26 21	SR	44,11	V	0,12	V	105,87	V	0,00	V	0,24	V	135,88	V	33990	V
2017/12/26 22	SR	121,40	V	1,57	V	77,77	V	0,14	V	0,23	V	135,53	V	33975	V
2017/12/26 23	SR	111,93	V	2,06	V	88,25	V	0,44	V	0,25	V	136,14	V	34270	V
2017/12/26 24	SR	45,40	V	0,52	V	98,96	V	0,04	V	0,23	V	136,72	V	34303	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.0-157.8	0.0-2.1	61.7-105.9	0.0-0.4	0.2-0.9	135.5-145.6	33167.2-35853.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.9	0.4	79.5	0.1	0.3	141.8	34555.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: muo

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/27 01	SR	78,90	V	2,35	V	91,44	V	0,80	V	0,23	V	136,74	V	34508	V
2017/12/27 02	SR	66,93	V	1,32	V	88,88	V	0,16	V	0,23	V	136,63	V	34043	V
2017/12/27 03	SR	93,43	V	2,47	V	88,15	V	0,48	V	0,22	V	136,82	V	34328	V
2017/12/27 04	SR	50,96	V	0,73	V	96,32	V	0,07	V	0,21	V	137,04	V	34468	V
2017/12/27 05	SR	28,72	V	0,10	V	111,57	V	0,00	V	0,20	V	136,96	V	34498	V
2017/12/27 06	SR	33,68	V	0,18	V	108,68	V	0,02	V	0,19	V	137,04	V	34675	V
2017/12/27 07	SR	49,67	V	0,03	V	86,89	V	0,00	V	0,19	V	138,69	V	34388	V
2017/12/27 08	SR	47,11	V	0,01	V	80,98	V	0,00	V	0,20	V	139,28	V	34211	V
2017/12/27 09	SR	41,04	V	0,01	V	83,99	V	0,00	V	0,23	V	138,89	V	35120	V
2017/12/27 10	SR	11,65	V	0,01	V	109,98	V	0,00	V	0,21	V	137,90	V	34448	V
2017/12/27 11	SR	31,93	V	0,01	V	81,78	V	0,00	V	0,22	V	137,71	V	33193	V
2017/12/27 12	SR	44,28	V	0,28	V	99,51	V	0,02	V	0,22	V	137,56	V	32125	V
2017/12/27 13	SR	23,40	V	0,01	V	90,94	V	0,00	V	0,21	V	137,99	V	32715	V
2017/12/27 14	SR	73,06	V	0,07	V	69,04	V	0,00	V	0,21	V	138,54	V	32336	V
2017/12/27 15	SR	117,54	V	0,67	V	69,23	V	0,03	V	0,22	V	138,85	V	31429	V
2017/12/27 16	SR	59,70	V	0,05	V	68,61	V	0,00	V	0,21	V	138,72	V	31392	V
2017/12/27 17	SR	104,49	V	0,66	V	69,73	V	0,03	V	0,21	V	138,28	V	31311	V
2017/12/27 18	SR	144,21	V	0,84	V	52,36	NV	0,03	V	0,23	V	138,66	V	31610	V
2017/12/27 19	SR	102,52	V	0,17	V	57,14	NV	0,00	V	0,20	V	138,07	V	31166	V
2017/12/27 20	SR	175,99	V	1,09	V	52,23	NV	0,05	V	0,19	V	137,84	V	31184	V
2017/12/27 21	SR	127,21	V	0,75	V	74,47	V	0,01	V	0,18	V	138,18	V	31181	V
2017/12/27 22	SR	80,75	V	0,23	V	82,90	V	0,00	V	0,16	V	138,41	V	31739	V
2017/12/27 23	SR	75,44	V	0,12	V	82,49	V	0,00	V	0,16	V	138,43	V	31475	V
2017/12/27 24	SR	18,51	V	0,01	V	112,86	V	0,00	V	0,17	V	138,78	V	32006	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-176.0	0.0-2.5	68.6-112.9	0.0-0.8	0.2-0.2	136.6-139.3	31165.9-35120.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	0.5	88	0.1	0.2	138	32897.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: LEUTS

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/28 01	SR	20,54	V	0,02	V	148,33	V	0,00	V	0,18	V	138,54	V	32909	V
2017/12/28 02	SR	22,71	V	0,01	V	114,10	V	0,00	V	0,20	V	137,73	V	32729	V
2017/12/28 03	SR	113,39	V	2,54	V	95,81	V	1,39	V	0,20	V	137,37	V	33087	V
2017/12/28 04	SR	121,50	V	1,81	V	85,77	V	0,28	V	0,18	V	137,94	V	32608	V
2017/12/28 05	SR	17,92	V	0,13	V	124,57	V	0,00	V	0,18	V	137,96	V	32894	V
2017/12/28 06	SR	58,48	V	0,44	V	98,83	V	0,00	V	0,17	V	137,97	V	32532	V
2017/12/28 07	SR	18,93	V	0,33	V	111,64	V	0,00	V	0,22	V	138,98	V	33220	V
2017/12/28 08	SR	21,03	V	0,42	V	99,30	V	0,00	V	0,23	V	140,37	V	33672	V
2017/12/28 09	SR	41,90	V	0,58	V	82,26	V	0,00	V	0,25	V	139,67	V	33226	V
2017/12/28 10	SR	27,79	V	0,01	V	85,13	V	0,00	V	0,20	V	138,77	V	34474	V
2017/12/28 11	SR	22,57	V	0,05	V	89,77	V	0,00	V	0,21	V	139,85	V	33756	V
2017/12/28 12	SR	33,07	V	0,27	V	92,08	V	0,00	V	0,21	V	140,27	V	33228	V
2017/12/28 13	SR	27,24	V	0,35	V	94,23	V	0,00	V	0,21	V	140,32	V	33448	V
2017/12/28 14	SR	64,34	V	0,58	V	81,27	V	0,00	V	0,19	V	140,82	V	33252	V
2017/12/28 15	SR	62,30	V	1,15	V	79,59	V	0,07	V	0,24	V	140,46	V	33395	V
2017/12/28 16	SR	102,74	V	2,05	V	66,44	V	0,05	V	0,21	V	139,36	V	33494	V
2017/12/28 17	SR	83,79	V	1,79	V	62,22	V	0,03	V	0,21	V	139,73	V	33386	V
2017/12/28 18	SR	120,80	V	2,37	V	57,69	NV	0,10	V	0,22	V	140,36	V	32893	V
2017/12/28 19	SR	102,74	V	1,78	V	70,71	V	0,02	V	0,25	V	140,55	V	33765	V
2017/12/28 20	SR	62,50	V	3,65	V	86,52	V	0,00	V	0,23	V	140,57	V	33683	V
2017/12/28 21	SR	33,47	V	2,71	V	104,67	V	0,00	V	0,22	V	141,06	V	34018	V
2017/12/28 22	SR	87,45	V	4,38	V	78,08	V	0,73	V	0,23	V	141,72	V	32828	V
2017/12/28 23	SR	79,92	V	1,30	V	70,17	V	0,00	V	0,22	V	142,54	V	32896	V
2017/12/28 24	SR	68,43	V	1,40	V	80,17	V	0,04	V	0,22	V	143,03	V	32902	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-121.5	0.0-4.4	62.2-148.3	0.0-1.4	0.2-0.3	137.4-143.0	32531.9-34474.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	1.3	91.4	0.1	0.2	139.8	33262.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/29 01	SR	27,75	V	1,09	V	105,00	V	0,00	V	0,22	V	143,34	V	33800	V
2017/12/29 02	SR	44,17	V	1,07	V	89,42	V	0,00	V	0,22	V	143,24	V	33506	V
2017/12/29 03	SR	163,35	V	1,90	V	71,72	V	0,01	V	0,18	V	143,17	V	33042	V
2017/12/29 04	SR	109,72	V	1,62	V	128,14	V	0,02	V	0,18	V	143,93	V	34057	V
2017/12/29 05	SR	70,30	V	1,19	V	142,02	V	0,00	V	0,19	V	143,48	V	34513	V
2017/12/29 06	SR	38,03	V	0,95	V	144,79	V	0,00	V	0,19	V	141,58	V	35001	V
2017/12/29 07	SR	72,42	V	1,68	V	95,13	V	0,00	V	0,18	V	141,93	V	36097	V
2017/12/29 08	SR	28,48	V	7,43	V	94,75	V	0,00	V	0,88	V	144,71	V	36247	V
2017/12/29 09	SR	38,01	V	4,71	NV	75,94	V	0,00	V	0,26	NV	144,99	V	38586	NV
2017/12/29 10	SR	59,49	V	0,04	V	72,98	V	0,00	V	1,81	V	142,29	V	39135	V
2017/12/29 11	SR	62,51	V	0,01	V	72,72	V	0,00	V	0,34	V	139,66	V	36960	V
2017/12/29 12	SR	69,78	V	0,01	V	67,85	V	0,00	V	0,26	V	139,02	V	35924	V
2017/12/29 13	SR	148,56	V	0,49	V	63,92	V	0,25	V	0,23	V	139,13	V	34987	V
2017/12/29 14	SR	98,78	V	0,04	V	66,72	V	0,02	V	0,23	V	139,11	V	35340	V
2017/12/29 15	SR	70,39	V	0,01	V	75,23	V	0,00	V	0,20	V	139,06	V	35485	V
2017/12/29 16	SR	90,36	V	0,09	V	74,36	V	0,06	V	0,19	V	138,74	V	34490	V
2017/12/29 17	SR	20,26	V	0,01	V	106,43	V	0,00	V	0,21	V	138,58	V	34304	V
2017/12/29 18	SR	98,69	V	0,01	V	73,90	V	0,00	V	0,27	V	137,50	V	33648	V
2017/12/29 19	SR	26,05	V	0,01	V	106,83	V	0,00	V	0,22	V	136,37	V	34316	V
2017/12/29 20	SR	23,14	V	0,01	V	113,25	V	0,00	V	0,20	V	135,85	V	34746	V
2017/12/29 21	SR	70,70	V	0,05	V	106,03	V	0,06	V	0,20	V	135,61	V	34487	V
2017/12/29 22	SR	17,22	V	0,01	V	118,38	V	0,00	V	0,20	V	136,45	V	35897	V
2017/12/29 23	SR	50,86	V	0,08	V	75,23	V	0,00	V	0,21	V	137,53	V	34992	V
2017/12/29 24	SR	22,36	V	0,01	V	88,59	V	0,00	V	0,21	V	137,80	V	34738	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.2-163.4	0.0-7.4	63.9-144.8	0.0-0.2	0.2-1.8	135.6-145.0	33042.2-39134.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.4	0.8	92.9	0	0.3	140.1	35031
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/30 01	SR	81,09	V	0,41	V	72,19	V	0,00	V	0,19	V	138,09	V	34085	V
2017/12/30 02	SR	82,20	V	0,49	V	73,81	V	0,03	V	0,18	V	138,82	V	33696	V
2017/12/30 03	SR	29,38	V	0,05	V	85,84	V	0,00	V	0,19	V	139,71	V	33749	V
2017/12/30 04	SR	68,85	V	1,25	V	74,14	V	0,25	V	0,19	V	139,97	V	33700	V
2017/12/30 05	SR	23,90	V	0,03	V	80,97	V	0,00	V	0,18	V	140,24	V	34116	V
2017/12/30 06	SR	37,90	V	0,08	V	68,14	V	0,00	V	0,18	V	140,35	V	34008	V
2017/12/30 07	SR	30,25	V	0,17	V	85,33	V	0,00	V	0,18	V	140,34	V	34167	V
2017/12/30 08	SR	7,52	V	0,15	V	110,43	V	0,00	V	0,19	V	140,57	V	34257	V
2017/12/30 09	SR	20,71	V	0,29	V	92,15	V	0,00	V	0,26	V	140,01	V	34357	V
2017/12/30 10	SR	9,39	V	0,01	V	107,38	V	0,00	V	0,21	V	138,32	V	36548	V
2017/12/30 11	SR	19,47	V	0,01	V	92,44	V	0,00	V	0,20	V	138,20	V	34578	V
2017/12/30 12	SR	20,84	V	0,01	V	91,08	V	0,00	V	0,21	V	138,67	V	34998	V
2017/12/30 13	SR	37,09	V	0,58	V	93,30	V	0,15	V	0,22	V	139,17	V	35215	V
2017/12/30 14	SR	15,85	V	0,01	V	100,18	V	0,00	V	0,21	V	139,45	V	35271	V
2017/12/30 15	SR	15,83	V	0,01	V	101,96	V	0,00	V	0,22	V	139,47	V	35473	V
2017/12/30 16	SR	46,72	V	0,02	V	80,09	V	0,00	V	0,21	V	139,30	V	35104	V
2017/12/30 17	SR	82,25	V	1,09	V	80,78	V	0,21	V	0,21	V	139,79	V	34949	V
2017/12/30 18	SR	107,94	V	1,82	V	76,93	V	0,85	V	0,21	V	140,65	V	34462	V
2017/12/30 19	SR	21,60	V	0,04	V	102,12	V	0,00	V	0,27	V	140,40	V	34985	V
2017/12/30 20	SR	32,64	V	0,13	V	108,71	V	0,01	V	0,25	V	138,94	V	35377	V
2017/12/30 21	SR	36,40	V	0,19	V	106,91	V	0,02	V	0,25	V	138,59	V	35154	V
2017/12/30 22	SR	66,56	V	0,37	V	84,53	V	0,04	V	0,22	V	138,74	V	34199	V
2017/12/30 23	SR	64,34	V	0,95	V	85,28	V	0,26	V	0,22	V	138,95	V	34642	V
2017/12/30 24	SR	66,88	V	0,72	V	92,82	V	0,42	V	0,22	V	139,44	V	34440	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-107.9	0.0-1.8	68.1-110.4	0.0-0.9	0.2-0.3	138.1-140.7	33695.6-36548.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.4	89.5	0.1	0.2	139.4	34647.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/31 01	SR	40,79	V	0,15	V	96,32	V	0,01	V	0,21	V	140,14	V	34638	V
2017/12/31 02	SR	20,23	V	0,01	V	94,00	V	0,00	V	0,20	V	140,52	V	34702	V
2017/12/31 03	SR	27,38	V	0,01	V	84,50	V	0,00	V	0,20	V	140,86	V	34814	V
2017/12/31 04	SR	30,28	V	0,01	V	85,73	V	0,00	V	0,19	V	141,16	V	34934	V
2017/12/31 05	SR	28,66	V	0,01	V	88,04	V	0,00	V	0,19	V	141,27	V	34894	V
2017/12/31 06	SR	51,83	V	1,75	V	82,74	V	2,14	V	0,42	V	141,58	V	34835	V
2017/12/31 07	SR	106,47	V	0,31	V	58,51	NV	0,04	V	0,18	V	141,61	V	34788	V
2017/12/31 08	SR	75,30	V	0,05	V	62,79	V	0,00	V	0,19	V	141,65	V	34848	V
2017/12/31 09	SR	62,66	V	0,02	V	66,78	V	0,00	V	0,19	V	141,99	V	35210	V
2017/12/31 10	SR	109,36	V	0,62	V	59,69	NV	0,07	V	0,58	V	138,26	V	35845	V
2017/12/31 11	SR	101,08	V	0,19	V	58,09	NV	0,00	V	0,25	V	137,12	V	35427	V
2017/12/31 12	SR	91,28	V	0,10	V	57,27	NV	0,00	V	0,23	V	137,62	V	35041	V
2017/12/31 13	SR	91,41	V	0,10	V	60,92	V	0,00	V	0,23	V	138,38	V	34971	V
2017/12/31 14	SR	101,42	V	0,11	V	56,41	NV	0,00	V	0,22	V	139,29	V	34585	V
2017/12/31 15	SR	83,78	V	0,16	V	66,46	V	0,00	V	0,22	V	139,52	V	34798	V
2017/12/31 16	SR	72,02	V	0,13	V	74,39	V	0,00	V	0,22	V	139,81	V	35120	V
2017/12/31 17	SR	84,07	V	0,23	V	71,05	V	0,01	V	0,21	V	140,32	V	34982	V
2017/12/31 18	SR	72,25	V	0,46	V	77,97	V	0,08	V	0,21	V	140,75	V	34738	V
2017/12/31 19	SR	38,51	V	0,02	V	84,66	V	0,00	V	0,22	V	140,70	V	34753	V
2017/12/31 20	SR	35,20	V	0,01	V	83,15	V	0,00	V	0,25	V	139,37	V	35045	V
2017/12/31 21	SR	58,14	V	0,02	V	75,52	V	0,00	V	0,21	V	138,13	V	35130	V
2017/12/31 22	SR	69,93	V	0,03	V	71,35	V	0,00	V	0,21	V	138,54	V	35122	V
2017/12/31 23	SR	104,21	V	0,17	V	69,92	V	0,00	V	0,19	V	139,15	V	34996	V
2017/12/31 24	SR	40,95	V	0,01	V	86,04	V	0,00	V	0,19	V	139,68	V	34867	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-109.4	0.0-1.7	60.9-96.3	0.0-2.1	0.2-0.6	137.1-142.0	34584.7-35844.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	0.2	78	0.1	0.2	139.9	34961.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: