

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/01 01	SR	38,42	V	0,00	V	109,30	V	0,79	V	2,07	V	130,89	V	29694	V
2023/02/01 02	SR	67,35	V	1,06	V	108,61	V	1,16	V	2,06	V	131,14	V	29562	V
2023/02/01 03	SR	20,43	V	0,00	V	120,60	V	1,14	V	1,71	V	131,10	V	29608	V
2023/02/01 04	SR	37,08	V	0,39	V	117,98	V	1,40	V	1,66	V	131,01	V	29622	V
2023/02/01 05	SR	34,58	V	0,05	V	123,86	V	2,40	V	1,64	V	131,16	V	29594	V
2023/02/01 06	SR	83,14	V	1,15	V	114,79	V	4,50	V	1,77	V	131,16	V	29526	V
2023/02/01 07	SR	5,14	V	0,00	V	150,16	V	5,96	V	1,72	V	130,93	V	29493	V
2023/02/01 08	SR	52,32	V	1,12	V	130,29	V	7,88	V	1,41	V	131,35	V	29484	V
2023/02/01 09	SR	66,43	V	0,77	V	125,37	V	12,06	V	2,40	V	130,75	V	29353	V
2023/02/01 10	SR	100,74	V	1,95	V	122,12	V	15,04	V	1,35	V	129,82	V	28678	V
2023/02/01 11	SR	83,14	V	2,11	V	143,38	V	20,63	V	0,17	V	121,72	V	22172	V
2023/02/01 12	SR	53,33	V	0,47	V	157,54	V	14,82	V	0,17	V	115,32	V	23188	V
2023/02/01 13	SR	12,54	V	0,00	V	133,07	V	12,32	V	0,15	V	113,26	V	22435	V
2023/02/01 14	SR	10,10	V	0,00	V	132,41	V	10,08	V	0,16	V	112,14	V	22869	V
2023/02/01 15	SR	51,40	V	0,68	V	119,10	V	10,60	V	0,16	V	111,96	V	22665	V
2023/02/01 16	SR	8,25	V	0,00	V	130,74	V	9,28	V	0,16	V	112,30	V	22996	V
2023/02/01 17	SR	7,07	V	0,06	V	129,74	V	9,28	V	0,16	V	112,95	V	22833	V
2023/02/01 18	SR	42,90	V	0,06	V	104,73	V	9,19	V	0,16	V	113,22	V	22643	V
2023/02/01 19	SR	75,80	V	0,70	V	84,62	V	6,40	V	0,90	V	112,62	V	22060	V
2023/02/01 20	SR	66,81	V	2,07	V	95,77	V	6,98	V	0,23	V	112,12	V	22498	V
2023/02/01 21	SR	3,51	V	0,00	V	120,16	V	5,41	V	0,21	V	112,14	V	22774	V
2023/02/01 22	SR	2,14	V	0,00	V	117,28	V	4,58	V	0,20	V	112,24	V	22890	V
2023/02/01 23	SR	18,67	V	0,10	V	102,13	V	4,43	V	0,19	V	112,32	V	22659	V
2023/02/01 24	SR	8,75	V	0,13	V	102,65	V	3,25	V	0,47	V	112,31	V	22957	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-100.7	0.0-2.1	84.6-157.5	0.8-20.6	0.1-2.4	112.0-131.4	22060.4-29694.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	0.5	120.7	7.5	0.9	120.7	25510.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/02 01	SR	8,79	V	0,00	V	111,17	V	1,97	V	0,19	V	112,62	V	22821	V
2023/02/02 02	SR	1,47	V	0,00	V	120,66	V	1,69	V	0,17	V	112,89	V	23218	V
2023/02/02 03	SR	22,60	V	0,00	V	92,29	V	1,35	V	0,16	V	112,82	V	22569	V
2023/02/02 04	SR	36,54	V	0,00	V	64,39	V	0,30	V	0,14	V	112,26	V	21876	V
2023/02/02 05	SR	53,51	V	0,31	V	61,81	V	0,14	V	0,15	V	111,95	V	21559	V
2023/02/02 06	SR	6,00	V	0,00	V	86,34	V	0,03	V	0,17	V	112,34	V	22434	V
2023/02/02 07	SR	12,02	V	0,00	V	76,03	V	0,01	V	0,17	V	112,43	V	22068	V
2023/02/02 08	SR	80,59	V	1,49	V	74,17	V	0,22	V	0,79	V	114,33	V	24077	V
2023/02/02 09	SR	77,11	V	1,88	V	76,22	V	0,25	V	0,25	V	115,98	V	23960	V
2023/02/02 10	SR	34,65	V	0,25	V	86,38	V	0,08	V	0,16	V	115,86	V	23315	V
2023/02/02 11	SR	4,75	V	0,05	V	135,39	V	0,37	V	3,89	V	118,12	V	27021	V
2023/02/02 12	SR	99,53	V	7,38	V	109,32	V	13,95	V	2,10	V	125,30	V	25873	V
2023/02/02 13	SR	3,85	V	0,84	V	128,09	V	2,06	V	1,11	V	121,66	V	25163	V
2023/02/02 14	SR	43,90	V	3,52	V	107,08	V	3,47	V	2,80	V	128,63	V	30011	V
2023/02/02 15	SR	49,52	V	6,37	V	112,58	V	3,43	V	1,34	V	131,04	V	27177	V
2023/02/02 16	SR	6,14	V	0,00	V	108,51	V	1,18	V	0,25	V	125,11	V	24379	V
2023/02/02 17	SR	1,94	V	0,06	V	97,84	V	0,76	V	0,21	V	121,36	V	24579	V
2023/02/02 18	SR	3,66	V	0,00	V	90,17	V	0,41	V	0,21	V	120,02	V	24360	V
2023/02/02 19	SR	11,48	V	0,00	V	75,58	V	0,27	V	0,21	V	119,72	V	24228	V
2023/02/02 20	SR	17,75	V	0,00	V	65,72	V	0,17	V	0,21	V	119,52	V	24113	V
2023/02/02 21	SR	14,80	V	0,00	V	67,96	V	0,16	V	0,22	V	119,56	V	24203	V
2023/02/02 22	SR	48,36	V	0,00	V	51,01	V	0,18	V	0,23	V	119,78	V	24126	V
2023/02/02 23	SR	107,09	V	1,19	V	40,55	V	0,41	V	0,30	V	119,90	V	24026	V
2023/02/02 24	SR	89,90	V	0,37	V	39,91	V	0,30	V	0,67	V	120,47	V	24337	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-107.1	0.0-7.4	39.9-135.4	0.0-14.0	0.1-3.9	112.0-131.0	21559.2-30010.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.8	1	86.6	1.4	0.7	118.5	24228.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/03 01	SR	54,34	V	0,04	V	43,06	V	0,20	V	0,29	V	120,65	V	24257	V
2023/02/03 02	SR	50,75	V	0,00	V	43,49	V	0,15	V	0,29	V	120,79	V	24295	V
2023/02/03 03	SR	54,92	V	0,00	V	39,63	V	0,08	V	0,31	V	120,70	V	24187	V
2023/02/03 04	SR	56,93	V	0,05	V	38,97	V	0,17	V	1,09	V	121,26	V	24622	V
2023/02/03 05	SR	46,21	V	0,07	V	41,78	V	0,13	V	0,36	V	121,63	V	24492	V
2023/02/03 06	SR	43,68	V	0,00	V	47,06	V	0,13	V	1,52	V	121,99	V	24844	V
2023/02/03 07	SR	16,65	V	0,00	V	65,62	V	0,04	V	0,40	V	122,50	V	24875	V
2023/02/03 08	SR	0,89	V	0,00	V	114,66	V	0,08	V	3,38	V	123,00	V	26051	V
2023/02/03 09	SR	0,38	V	0,00	V	130,00	V	0,02	V	1,25	V	122,38	V	25876	V
2023/02/03 10	SR	0,99	V	0,72	V	128,77	V	0,49	V	115,97	18	117,81	V	27175	V
2023/02/03 11	SR	129,14	V	1,33	V	85,13	V	8,11	V	8,07	V	108,51	V	30150	V
2023/02/03 12	SR	12,20	V	0,00	V	95,10	V	0,58	V	9,53	V	106,77	V	29883	V
2023/02/03 13	SR	6,02	V	0,00	V	95,64	V	0,29	V	1,45	V	118,49	V	27093	V
2023/02/03 14	SR	1,43	V	0,00	V	99,45	V	0,29	V	0,26	V	123,25	V	26164	V
2023/02/03 15	SR	4,35	V	0,00	V	81,48	V	0,39	V	0,26	V	124,62	V	26161	V
2023/02/03 16	SR	0,28	V	0,00	V	120,60	V	0,49	V	0,27	V	124,82	V	25922	V
2023/02/03 17	SR	59,95	V	0,47	V	105,88	V	2,21	V	0,27	V	122,68	V	24996	V
2023/02/03 18	SR	0,00	V	0,00	V	138,43	V	0,39	V	0,30	V	120,30	V	26464	V
2023/02/03 19	SR	0,45	V	0,00	V	105,30	V	0,45	V	0,25	V	119,39	V	25815	V
2023/02/03 20	SR	0,71	V	0,00	V	104,72	V	0,55	V	0,26	V	118,99	V	25740	V
2023/02/03 21	SR	2,40	V	0,00	V	87,07	V	0,51	V	0,26	V	118,61	V	25165	V
2023/02/03 22	SR	1,19	V	0,00	V	102,47	V	0,56	V	0,26	V	119,00	V	25463	V
2023/02/03 23	SR	33,31	V	0,30	V	115,79	V	3,14	V	0,40	V	119,09	V	25454	V
2023/02/03 24	SR	0,14	V	0,00	V	127,33	V	0,38	V	1,33	V	120,86	V	26879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-129.1	0.0-1.3	39.0-138.4	0.0-8.1	0.3-16.0	106.8-124.8	24187.5-30150.4
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	24.1	0.1	89.9	0.8	2	119.9	25917.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 486

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/04 01	SR	0,00	V	0,00	V	123,67	V	0,42	V	0,27	V	121,62	V	26759	V
2023/02/04 02	SR	0,17	V	0,00	V	125,83	V	0,41	V	0,29	V	122,12	V	27181	V
2023/02/04 03	SR	3,55	V	0,00	V	99,68	V	0,30	V	0,23	V	121,91	V	26150	V
2023/02/04 04	SR	1,19	V	0,00	V	105,42	V	0,42	V	0,24	V	121,76	V	26228	V
2023/02/04 05	SR	34,33	V	0,47	V	103,38	V	3,31	V	0,27	V	121,97	V	26209	V
2023/02/04 06	SR	0,78	V	0,00	V	107,15	V	0,49	V	0,28	V	122,46	V	26510	V
2023/02/04 07	SR	6,21	V	0,01	V	84,07	V	0,50	V	0,27	V	122,50	V	25728	V
2023/02/04 08	SR	4,83	V	0,00	V	85,36	V	0,51	V	1,14	V	123,04	V	26146	V
2023/02/04 09	SR	3,92	V	0,00	V	85,68	V	0,39	V	0,23	V	123,15	V	25655	V
2023/02/04 10	SR	5,43	V	0,00	V	85,95	V	0,13	V	0,25	V	122,95	V	25653	V
2023/02/04 11	SR	1,98	V	0,06	V	96,09	V	0,14	V	0,27	V	123,50	V	25573	V
2023/02/04 12	SR	4,28	V	0,00	V	91,47	V	0,19	V	0,27	V	123,82	V	25328	V
2023/02/04 13	SR	6,03	V	0,00	V	86,11	V	0,14	V	0,27	V	123,85	V	24969	V
2023/02/04 14	SR	4,11	V	0,00	V	90,31	V	0,23	V	0,26	V	124,07	V	24869	V
2023/02/04 15	SR	1,38	V	0,00	V	100,43	V	0,28	V	0,25	V	124,12	V	24726	V
2023/02/04 16	SR	0,66	V	0,00	V	107,22	V	0,27	V	1,16	V	124,57	V	25123	V
2023/02/04 17	SR	30,84	V	0,55	V	85,08	V	0,44	V	0,24	V	124,78	V	24522	V
2023/02/04 18	SR	1,98	V	0,00	V	93,26	V	0,27	V	0,23	V	124,57	V	24459	V
2023/02/04 19	SR	1,22	V	0,00	V	98,20	V	0,19	V	0,24	V	124,90	V	24572	V
2023/02/04 20	SR	5,78	V	0,00	V	83,06	V	0,25	V	0,23	V	124,74	V	24177	V
2023/02/04 21	SR	17,73	V	0,00	V	67,47	V	0,23	V	0,24	V	124,68	V	24039	V
2023/02/04 22	SR	20,35	V	0,00	V	61,07	V	0,18	V	0,23	V	124,58	V	24049	V
2023/02/04 23	SR	37,27	V	2,11	V	117,90	V	3,67	V	0,35	V	124,32	V	24410	V
2023/02/04 24	SR	61,73	V	0,60	V	65,83	V	0,22	V	0,25	V	121,43	V	23657	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-61.7	0.0-2.1	61.1-125.8	0.1-3.7	0.2-1.2	121.4-124.9	23657.2-27180.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.7	0.2	93.7	0.6	0.3	123.4	25278.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/05 01	SR	10,01	V	0,00	V	83,88	V	0,07	V	0,25	V	120,05	V	23667	V
2023/02/05 02	SR	26,79	V	0,00	V	72,61	V	0,16	V	0,24	V	119,68	V	23576	V
2023/02/05 03	SR	10,20	V	0,00	V	86,21	V	0,19	V	1,18	V	120,40	V	24401	V
2023/02/05 04	SR	60,58	V	0,68	V	77,11	V	2,02	V	0,22	V	120,83	V	23727	V
2023/02/05 05	SR	2,12	V	0,00	V	101,13	V	0,15	V	0,23	V	120,50	V	23973	V
2023/02/05 06	SR	2,05	V	0,00	V	130,64	V	0,19	V	0,27	V	121,04	V	24915	V
2023/02/05 07	SR	43,03	V	0,62	V	127,04	V	0,26	V	4,93	V	128,92	V	30628	V
2023/02/05 08	SR	78,61	V	0,47	V	76,25	V	0,12	V	2,36	V	137,46	V	30757	V
2023/02/05 09	SR	110,78	V	0,93	V	67,43	V	0,19	V	1,73	V	139,96	V	30674	V
2023/02/05 10	SR	64,99	V	0,35	V	80,23	V	0,35	V	1,62	V	140,00	V	32185	V
2023/02/05 11	SR	125,61	V	2,37	V	62,88	V	0,65	V	3,73	V	136,94	V	31335	V
2023/02/05 12	SR	36,45	V	0,04	V	82,89	V	0,32	V	1,40	V	134,77	V	31963	V
2023/02/05 13	SR	68,08	V	0,07	V	65,31	V	0,34	V	1,28	V	135,11	V	31719	V
2023/02/05 14	SR	129,59	V	1,12	V	56,46	V	0,47	V	1,18	V	135,47	V	31682	V
2023/02/05 15	SR	78,70	V	0,21	V	61,86	V	0,36	V	1,09	V	136,04	V	31610	V
2023/02/05 16	SR	110,13	V	1,01	V	57,84	V	0,52	V	1,06	V	136,36	V	31844	V
2023/02/05 17	SR	66,36	V	0,05	V	61,12	V	0,30	V	1,04	V	136,41	V	31907	V
2023/02/05 18	SR	49,02	V	0,00	V	66,88	V	0,28	V	1,03	V	136,69	V	31638	V
2023/02/05 19	SR	30,41	V	0,00	V	79,30	V	0,32	V	1,07	V	136,85	V	31812	V
2023/02/05 20	SR	23,07	V	0,00	V	86,40	V	0,28	V	1,05	V	136,85	V	31850	V
2023/02/05 21	SR	21,47	V	0,00	V	88,40	V	0,24	V	1,04	V	136,97	V	31877	V
2023/02/05 22	SR	52,05	V	1,58	V	83,73	V	2,64	V	1,09	V	137,07	V	31523	V
2023/02/05 23	SR	39,56	V	0,45	V	89,62	V	0,33	V	1,22	V	136,22	V	31822	V
2023/02/05 24	SR	38,47	V	0,10	V	81,01	V	0,27	V	1,08	V	134,69	V	31878	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-129.6	0.0-2.4	56.5-130.6	0.1-2.6	0.2-4.9	119.7-140.0	23575.9-32185.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.3	0.4	80.3	0.5	1.3	132.3	29706.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: