



# CALLAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/01

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/06/01 01 | SR       | 39,52    | V     | 0,40      | V     | 99,65         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 88,43          | V     | 30722            | V     |
| 2019/06/01 02 | SR       | 71,57    | V     | 0,45      | V     | 91,41         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 89,26          | V     | 31398            | V     |
| 2019/06/01 03 | SR       | 119,85   | V     | 0,71      | V     | 86,56         | V     | 0,00      | V     | 0,21      | V     | 89,74          | V     | 31532            | V     |
| 2019/06/01 04 | SR       | 92,71    | V     | 0,72      | V     | 100,91        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 103,18         | V     | 31481            | V     |
| 2019/06/01 05 | SR       | 52,56    | V     | 0,45      | V     | 109,48        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 90,93          | V     | 31630            | V     |
| 2019/06/01 06 | SR       | 40,06    | V     | 0,42      | V     | 108,85        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 90,95          | V     | 30547            | V     |
| 2019/06/01 07 | SR       | 5,96     | V     | 0,50      | V     | 195,97        | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 121,58         | V     | 28912            | V     |
| 2019/06/01 08 | SR       | 52,51    | V     | 0,38      | V     | 99,19         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 95,41          | V     | 33413            | V     |
| 2019/06/01 09 | SR       | 42,19    | V     | 0,40      | V     | 107,93        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 90,19          | V     | 32745            | V     |
| 2019/06/01 10 | SR       | 37,43    | V     | 0,41      | V     | 103,21        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 90,96          | V     | 31511            | V     |
| 2019/06/01 11 | SR       | 51,65    | V     | 0,42      | V     | 85,50         | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 99,65          | V     | 30927            | V     |
| 2019/06/01 12 | SR       | 58,93    | V     | 0,41      | V     | 78,64         | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 91,11          | V     | 30797            | V     |
| 2019/06/01 13 | SR       | 73,30    | V     | 0,45      | V     | 73,84         | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 90,51          | V     | 30702            | V     |
| 2019/06/01 14 | SR       | 74,31    | V     | 0,47      | V     | 76,10         | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 90,60          | V     | 30792            | V     |
| 2019/06/01 15 | SR       | 50,56    | V     | 0,41      | V     | 93,92         | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 91,27          | V     | 31507            | V     |
| 2019/06/01 16 | SR       | 34,97    | V     | 0,40      | V     | 103,80        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 98,90          | V     | 31208            | V     |
| 2019/06/01 17 | SR       | 30,59    | V     | 0,39      | V     | 105,23        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 91,70          | V     | 31263            | V     |
| 2019/06/01 18 | SR       | 27,04    | V     | 0,39      | V     | 106,42        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 90,20          | V     | 31585            | V     |
| 2019/06/01 19 | SR       | 45,57    | V     | 0,40      | V     | 82,90         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 88,67          | V     | 30090            | V     |
| 2019/06/01 20 | SR       | 40,85    | V     | 0,38      | V     | 80,67         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 87,82          | V     | 30036            | V     |
| 2019/06/01 21 | SR       | 48,88    | V     | 0,42      | V     | 80,31         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 99,62          | V     | 29506            | V     |
| 2019/06/01 22 | SR       | 40,09    | V     | 0,39      | V     | 79,71         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 90,59          | V     | 30453            | V     |
| 2019/06/01 23 | SR       | 37,62    | V     | 0,38      | V     | 90,47         | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 88,24          | V     | 30293            | V     |
| 2019/06/01 24 | SR       | 27,86    | V     | 0,39      | V     | 114,50        | V     | 0,00      | V     | 0,21      | V     | 88,74          | V     | 30726            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |            |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C   | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 6.0-119.8    | 0.4-0.7     | 73.8-196.0   | 0.0-0.0      | 0.2-0.3     | 87.8-121.6 | 28911.7-33413.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0               |
| Media Giornaliera  | 49.9         | 0.4         | 98.1         | 0            | 0.2         | 93.3       | 30990.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO         | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALLAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/06/02

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/06/02 01 | SR       | 26,65    | V     | 0,40      | V     | 126,73        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 89,25          | V     | 31155            | V     |
| 2019/06/02 02 | SR       | 35,76    | V     | 0,41      | V     | 108,89        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 95,53          | V     | 30611            | V     |
| 2019/06/02 03 | SR       | 46,14    | V     | 0,42      | V     | 90,79         | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 88,61          | V     | 29762            | V     |
| 2019/06/02 04 | SR       | 56,85    | V     | 0,52      | V     | 88,11         | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 87,84          | V     | 30133            | V     |
| 2019/06/02 05 | SR       | 53,69    | V     | 0,48      | V     | 89,65         | V     | 0,00      | V     | 0,17      | V     | 87,29          | V     | 29588            | V     |
| 2019/06/02 06 | SR       | 50,64    | V     | 0,48      | V     | 92,84         | V     | 0,00      | V     | 0,16      | V     | 89,86          | V     | 29675            | V     |
| 2019/06/02 07 | SR       | 60,62    | V     | 0,67      | V     | 84,34         | V     | 0,01      | V     | 0,20      | V     | 117,87         | V     | 30514            | V     |
| 2019/06/02 08 | SR       | 94,50    | V     | 0,85      | V     | 74,59         | V     | 0,02      | V     | 0,16      | V     | 87,55          | V     | 29006            | V     |
| 2019/06/02 09 | SR       | 78,58    | V     | 0,69      | V     | 77,70         | V     | 0,01      | V     | 0,18      | V     | 86,21          | V     | 29141            | V     |
| 2019/06/02 10 | SR       | 65,71    | V     | 0,47      | V     | 86,90         | V     | 0,00      | V     | 0,21      | V     | 87,06          | V     | 29219            | V     |
| 2019/06/02 11 | SR       | 83,17    | V     | 0,58      | V     | 83,06         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 87,99          | V     | 29710            | V     |
| 2019/06/02 12 | SR       | 101,29   | V     | 0,78      | V     | 83,27         | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 107,45         | V     | 29501            | V     |
| 2019/06/02 13 | SR       | 112,39   | V     | 0,86      | V     | 89,58         | V     | 0,01      | V     | 0,29      | V     | 120,23         | V     | 29235            | V     |
| 2019/06/02 14 | SR       | 105,53   | V     | 0,88      | V     | 94,93         | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 91,12          | V     | 29662            | V     |
| 2019/06/02 15 | SR       | 62,45    | V     | 0,64      | V     | 123,42        | V     | 0,02      | V     | 0,24      | V     | 90,28          | V     | 30249            | V     |
| 2019/06/02 16 | SR       | 41,75    | V     | 0,43      | V     | 133,50        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 97,06          | V     | 30165            | V     |
| 2019/06/02 17 | SR       | 44,27    | V     | 0,56      | V     | 144,50        | V     | 0,01      | V     | 0,24      | V     | 90,70          | V     | 29968            | V     |
| 2019/06/02 18 | SR       | 37,33    | V     | 0,50      | V     | 157,27        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 89,76          | V     | 30893            | V     |
| 2019/06/02 19 | SR       | 37,23    | V     | 0,48      | V     | 159,15        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 90,24          | V     | 31008            | V     |
| 2019/06/02 20 | SR       | 45,85    | V     | 0,49      | V     | 141,19        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 90,27          | V     | 30653            | V     |
| 2019/06/02 21 | SR       | 44,41    | V     | 0,42      | V     | 114,72        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 101,70         | V     | 29577            | V     |
| 2019/06/02 22 | SR       | 55,94    | V     | 0,48      | V     | 114,72        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 89,88          | V     | 30095            | V     |
| 2019/06/02 23 | SR       | 48,30    | V     | 0,48      | V     | 116,53        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 89,63          | V     | 30214            | V     |
| 2019/06/02 24 | SR       | 83,94    | V     | 0,87      | V     | 109,22        | V     | 0,03      | V     | 0,22      | V     | 89,50          | V     | 29851            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |            |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C   | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 26.7-112.4   | 0.4-0.9     | 74.6-159.1   | 0.0-0.0      | 0.2-0.3     | 86.2-120.2 | 29005.6-31154.9 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0               |
| Media Giornaliera  | 61.4         | 0.6         | 107.7        | 0            | 0.2         | 93.5       | 29982.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO         | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALLAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/03

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/06/03 01 | SR       | 33,36    | V     | 0,41      | V     | 120,10        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 89,51          | V     | 30299            | V     |
| 2019/06/03 02 | SR       | 32,41    | V     | 0,41      | V     | 114,19        | V     | 0,00      | V     | 0,34      | V     | 114,70         | V     | 30664            | V     |
| 2019/06/03 03 | SR       | 29,10    | V     | 0,41      | V     | 114,80        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 97,51          | V     | 31563            | V     |
| 2019/06/03 04 | SR       | 42,94    | V     | 0,41      | V     | 94,27         | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 92,97          | V     | 30284            | V     |
| 2019/06/03 05 | SR       | 59,64    | V     | 0,58      | V     | 87,00         | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 97,45          | V     | 30156            | V     |
| 2019/06/03 06 | SR       | 52,30    | V     | 0,46      | V     | 94,38         | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 103,21         | V     | 29847            | V     |
| 2019/06/03 07 | SR       | 63,86    | V     | 0,51      | V     | 95,78         | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 89,16          | V     | 30985            | V     |
| 2019/06/03 08 | SR       | 41,66    | V     | 0,40      | V     | 102,86        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 89,05          | V     | 30384            | V     |
| 2019/06/03 09 | SR       | 48,40    | V     | 0,48      | V     | 95,62         | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 88,06          | V     | 28979            | V     |
| 2019/06/03 10 | SR       | 31,80    | V     | 0,39      | V     | 103,93        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 87,97          | V     | 29235            | V     |
| 2019/06/03 11 | SR       | 34,84    | V     | 0,39      | V     | 101,81        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 88,89          | V     | 29416            | V     |
| 2019/06/03 12 | SR       | 20,15    | V     | 0,40      | V     | 115,07        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 93,50          | V     | 30149            | V     |
| 2019/06/03 13 | SR       | 23,00    | V     | 0,41      | V     | 114,37        | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 90,22          | V     | 30669            | V     |
| 2019/06/03 14 | SR       | 22,71    | V     | 0,41      | V     | 108,22        | V     | 0,00      | V     | 0,35      | V     | 90,30          | V     | 30771            | V     |
| 2019/06/03 15 | SR       | 25,36    | V     | 0,40      | V     | 106,57        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 89,90          | V     | 30052            | V     |
| 2019/06/03 16 | SR       | 29,05    | V     | 0,39      | V     | 104,02        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 94,03          | V     | 29319            | V     |
| 2019/06/03 17 | SR       | 30,94    | V     | 0,40      | V     | 97,67         | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 88,79          | V     | 29000            | V     |
| 2019/06/03 18 | SR       | 31,08    | V     | 0,39      | V     | 97,83         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 88,68          | V     | 28846            | V     |
| 2019/06/03 19 | SR       | 37,35    | V     | 0,43      | V     | 100,50        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 88,80          | V     | 28800            | V     |
| 2019/06/03 20 | SR       | 39,05    | V     | 0,66      | V     | 110,45        | V     | 0,03      | V     | 0,31      | V     | 89,35          | V     | 30051            | V     |
| 2019/06/03 21 | SR       | 49,35    | V     | 0,50      | V     | 111,48        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 92,63          | V     | 29754            | V     |
| 2019/06/03 22 | SR       | 73,18    | V     | 0,68      | V     | 101,65        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 88,39          | V     | 29251            | V     |
| 2019/06/03 23 | SR       | 34,78    | V     | 0,41      | V     | 102,40        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 88,01          | V     | 29152            | V     |
| 2019/06/03 24 | SR       | 21,96    | V     | 0,40      | V     | 127,03        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 88,52          | V     | 30066            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |            |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C   | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 20.1-73.2    | 0.4-0.7     | 87.0-127.0   | 0.0-0.0      | 0.2-0.4     | 88.0-114.7 | 28799.8-31563.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0               |
| Media Giornaliera  | 37.8         | 0.4         | 105.1        | 0            | 0.3         | 92.1       | 29903.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO         | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




# CALLAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/04

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/06/04 01 | SR       | 16,25    | V     | 0,42      | V     | 148,63        | V     | 0,00      | V     | 0,41      | V     | 106,73         | V     | 31842            | V     |
| 2019/06/04 02 | SR       | 36,49    | V     | 0,47      | V     | 111,08        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 94,22          | V     | 31260            | V     |
| 2019/06/04 03 | SR       | 57,45    | V     | 0,43      | V     | 82,06         | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 90,32          | V     | 31017            | V     |
| 2019/06/04 04 | SR       | 42,82    | V     | 0,42      | V     | 117,34        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 90,19          | V     | 31094            | V     |
| 2019/06/04 05 | SR       | 68,07    | V     | 0,49      | V     | 106,07        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 89,25          | V     | 30587            | V     |
| 2019/06/04 06 | SR       | 33,66    | V     | 0,44      | V     | 128,58        | V     | 0,00      | V     | 0,31      | V     | 94,33          | V     | 30886            | V     |
| 2019/06/04 07 | SR       | 26,89    | V     | 0,42      | V     | 130,59        | V     | 0,00      | V     | 0,42      | V     | 90,55          | V     | 31896            | V     |
| 2019/06/04 08 | SR       | 26,60    | V     | 0,40      | V     | 131,38        | V     | 0,00      | V     | 0,37      | V     | 89,47          | V     | 30768            | V     |
| 2019/06/04 09 | SR       | 20,08    | V     | 0,43      | V     | 155,28        | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 88,99          | V     | 30060            | V     |
| 2019/06/04 10 | SR       | 17,85    | V     | 0,43      | V     | 161,61        | V     | 0,00      | V     | 0,36      | V     | 101,06         | V     | 30101            | V     |
| 2019/06/04 11 | SR       | 22,56    | V     | 0,48      | V     | 170,52        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 93,06          | V     | 28404            | V     |
| 2019/06/04 12 | SR       | 54,71    | V     | 0,83      | V     | 169,36        | V     | 0,02      | V     | 0,28      | V     | 101,31         | V     | 29975            | V     |
| 2019/06/04 13 | SR       | 96,04    | V     | 1,49      | V     | 114,64        | V     | 0,12      | V     | 0,28      | V     | 101,49         | V     | 27905            | V     |
| 2019/06/04 14 | SR       | 58,33    | V     | 1,04      | V     | 135,90        | V     | 0,06      | V     | 0,31      | V     | 102,10         | V     | 28781            | V     |
| 2019/06/04 15 | SR       | 29,11    | V     | 0,42      | V     | 135,15        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 102,11         | V     | 28839            | V     |
| 2019/06/04 16 | SR       | 46,28    | V     | 0,48      | V     | 116,90        | V     | 0,00      | V     | 0,30      | V     | 101,86         | V     | 28153            | V     |
| 2019/06/04 17 | SR       | 48,36    | V     | 0,47      | V     | 107,74        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 101,97         | V     | 28187            | V     |
| 2019/06/04 18 | SR       | 74,39    | V     | 0,76      | V     | 92,03         | V     | 0,03      | V     | 0,46      | V     | 102,89         | V     | 28984            | V     |
| 2019/06/04 19 | SR       | 28,46    | V     | 0,43      | V     | 120,92        | V     | 0,00      | V     | 0,60      | V     | 103,28         | V     | 30487            | V     |
| 2019/06/04 20 | SR       | 21,53    | V     | 0,43      | V     | 133,14        | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 105,32         | V     | 31193            | V     |
| 2019/06/04 21 | SR       | 23,82    | V     | 0,42      | V     | 125,30        | V     | 0,00      | V     | 0,91      | V     | 101,38         | V     | 31006            | V     |
| 2019/06/04 22 | SR       | 16,96    | V     | 0,43      | V     | 144,50        | V     | 0,00      | V     | 1,23      | V     | 103,05         | V     | 31472            | V     |
| 2019/06/04 23 | SR       | 40,70    | V     | 0,49      | V     | 119,92        | V     | 0,00      | V     | 0,99      | V     | 97,14          | V     | 30760            | V     |
| 2019/06/04 24 | SR       | 38,98    | V     | 0,46      | V     | 113,83        | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 93,81          | V     | 30258            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |            |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C   | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 16.3-96.0    | 0.4-1.5     | 82.1-170.5   | 0.0-0.1      | 0.3-1.2     | 89.0-106.7 | 27905.0-31896.4 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0               |
| Media Giornaliera  | 39.4         | 0.5         | 128          | 0            | 0.5         | 97.7       | 30163.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO         | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

