

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/26 01	SR	87,66	V	0,61	V	72,12	V	0,00	V	2,72	V	137,21	V	33994	V
2018/06/26 02	SR	81,01	V	0,62	V	74,95	V	0,02	V	2,76	V	137,88	V	33899	V
2018/06/26 03	SR	70,82	V	0,42	V	75,53	V	0,00	V	2,81	V	138,29	V	33768	V
2018/06/26 04	SR	59,62	V	0,42	V	80,81	V	0,00	V	2,76	V	138,52	V	33731	V
2018/06/26 05	SR	71,76	V	0,45	V	79,04	V	0,00	V	2,33	V	138,59	V	33481	V
2018/06/26 06	SR	35,81	V	0,32	V	97,44	V	0,00	V	2,30	V	139,08	V	33564	V
2018/06/26 07	SR	70,44	V	0,43	V	80,95	V	0,00	V	4,37	V	139,43	V	33038	V
2018/06/26 08	SR	85,75	V	0,43	V	73,54	V	0,00	V	3,29	V	139,78	V	32902	V
2018/06/26 09	SR	87,84	V	0,41	V	73,68	V	0,00	V	3,77	V	138,51	V	32634	V
2018/06/26 10	SR	52,43	V	0,37	V	87,92	V	0,00	V	2,66	V	136,94	V	33026	V
2018/06/26 11	SR	41,23	V	0,34	V	95,09	V	0,00	V	2,62	V	137,47	V	33151	V
2018/06/26 12	SR	57,49	V	0,42	V	82,35	V	0,00	V	2,51	V	137,63	V	32717	V
2018/06/26 13	SR	44,55	V	0,33	V	89,58	V	0,00	V	2,69	V	137,66	V	32582	V
2018/06/26 14	SR	73,69	V	0,53	V	79,38	V	0,00	V	2,73	V	137,80	V	32300	V
2018/06/26 15	SR	118,14	V	1,25	V	65,75	V	0,07	V	3,06	V	136,43	V	31676	V
2018/06/26 16	SR	78,92	V	0,76	V	81,98	V	0,03	V	2,60	V	136,41	V	32219	V
2018/06/26 17	SR	61,23	V	0,40	V	80,31	V	0,00	V	2,77	V	136,64	V	32287	V
2018/06/26 18	SR	51,58	V	0,36	V	82,61	V	0,00	V	2,61	V	136,94	V	32146	V
2018/06/26 19	SR	59,01	V	0,36	V	73,31	V	0,00	V	2,74	V	137,27	V	31978	V
2018/06/26 20	SR	67,87	V	0,38	V	65,32	V	0,00	V	2,82	V	137,85	V	31894	V
2018/06/26 21	SR	99,90	V	0,65	V	58,42	NV	0,00	V	3,58	V	137,14	V	31435	V
2018/06/26 22	SR	63,38	V	0,42	V	72,23	V	0,00	V	2,97	V	136,18	V	31762	V
2018/06/26 23	SR	29,80	V	0,31	V	93,21	V	0,00	V	2,81	V	137,01	V	32909	V
2018/06/26 24	SR	19,12	V	0,30	V	101,00	V	0,00	V	2,61	V	137,73	V	32772	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-118.1	0.3-1.2	65.3-101.0	0.0-0.1	2.3-4.4	136.2-139.8	31435.4-33994.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.4	0.5	80.8	0	2.9	137.7	32744.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/27 01	SR	8,97	V	0,31	V	126,80	V	0,00	V	2,86	V	138,16	V	33001	V
2018/06/27 02	SR	13,10	V	0,29	V	112,63	V	0,00	V	2,78	V	138,05	V	32711	V
2018/06/27 03	SR	13,90	V	0,29	V	104,65	V	0,00	V	2,66	V	137,63	V	32446	V
2018/06/27 04	SR	39,43	V	0,40	V	76,92	V	0,00	V	2,20	V	136,79	V	33348	V
2018/06/27 05	SR	34,70	V	0,32	V	77,28	V	0,00	V	2,05	V	136,19	V	33385	V
2018/06/27 06	SR	77,38	V	0,84	V	78,62	V	0,03	V	2,28	V	137,55	V	33152	V
2018/06/27 07	SR	108,91	V	1,56	V	60,87	V	0,12	V	3,09	V	138,32	V	32889	V
2018/06/27 08	SR	59,62	V	0,46	V	71,68	V	0,00	V	2,94	V	137,86	V	32771	V
2018/06/27 09	SR	37,25	V	0,33	V	84,49	V	0,00	V	3,09	V	137,99	V	33505	V
2018/06/27 10	SR	26,22	V	0,31	V	95,01	V	0,00	V	3,03	V	138,79	V	33147	V
2018/06/27 11	SR	25,20	V	0,28	V	97,08	V	0,00	V	2,90	V	139,20	V	32770	V
2018/06/27 12	SR	32,77	V	0,28	V	83,58	V	0,00	V	2,87	V	139,23	V	32155	V
2018/06/27 13	SR	57,64	V	0,44	V	71,79	V	0,00	V	3,53	V	139,26	V	31865	V
2018/06/27 14	SR	66,57	V	0,48	V	69,03	V	0,00	V	2,76	V	137,95	V	31261	V
2018/06/27 15	SR	64,02	V	0,45	V	72,89	V	0,00	V	2,66	V	137,37	V	31345	V
2018/06/27 16	SR	59,79	V	0,43	V	72,31	V	0,00	V	2,85	V	137,53	V	31136	V
2018/06/27 17	SR	74,01	V	0,64	V	74,80	V	0,00	V	2,91	V	137,92	V	31087	V
2018/06/27 18	SR	54,70	V	0,48	V	83,13	V	0,00	V	3,02	V	138,64	V	31269	V
2018/06/27 19	SR	85,30	V	0,78	V	74,55	V	0,00	V	3,04	V	139,02	V	31112	V
2018/06/27 20	SR	48,25	V	0,39	V	80,59	V	0,00	V	3,23	V	139,30	V	31192	V
2018/06/27 21	SR	49,10	V	0,37	V	77,20	V	0,00	V	3,43	V	140,10	V	31385	V
2018/06/27 22	SR	45,57	V	0,36	V	75,07	V	0,00	V	3,28	V	140,67	V	31145	V
2018/06/27 23	SR	35,46	V	0,34	V	84,03	V	0,00	V	2,88	V	140,82	V	31162	V
2018/06/27 24	SR	68,05	V	0,50	V	72,95	V	0,00	V	2,92	V	140,92	V	31210	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-108.9	0.3-1.6	60.9-126.8	0.0-0.1	2.0-3.5	136.2-140.9	31087.0-33505.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.4	0.5	82.4	0	2.9	138.6	32102.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/28 01	SR	61,28	V	0,42	V	78,29	V	0,00	V	3,02	V	140,83	V	31036	V
2018/06/28 02	SR	35,56	V	0,34	V	92,93	V	0,00	V	2,79	V	141,02	V	31389	V
2018/06/28 03	SR	38,12	V	0,35	V	91,11	V	0,00	V	2,84	V	141,45	V	32318	V
2018/06/28 04	SR	25,29	V	0,32	V	97,77	V	0,00	V	3,29	V	141,61	V	32168	V
2018/06/28 05	SR	60,19	V	0,43	V	73,36	V	0,00	V	3,33	V	142,14	V	32116	V
2018/06/28 06	SR	130,04	V	1,81	V	65,95	V	0,16	V	3,15	V	142,79	V	31613	V
2018/06/28 07	SR	77,93	V	0,57	V	82,43	V	0,00	V	3,02	V	142,91	V	31792	V
2018/06/28 08	SR	98,91	V	0,95	V	85,61	V	0,00	V	2,84	V	143,26	V	31570	V
2018/06/28 09	SR	98,54	V	0,78	V	77,58	V	0,00	V	2,87	V	143,93	V	32537	V
2018/06/28 10	SR	78,33	V	0,46	V	74,57	V	0,00	V	4,17	V	144,02	V	32682	V
2018/06/28 11	SR	40,10	V	0,29	V	90,49	V	0,00	V	3,63	V	140,94	V	32598	V
2018/06/28 12	SR	35,23	V	0,28	V	88,52	V	0,00	V	3,16	V	139,73	V	32474	V
2018/06/28 13	SR	44,73	V	0,57	V	87,01	V	0,03	V	3,47	V	139,67	V	32331	V
2018/06/28 14	SR	68,77	V	0,50	V	72,81	V	0,00	V	3,58	V	139,30	V	31700	V
2018/06/28 15	SR	70,06	V	1,00	V	86,67	V	0,08	V	3,08	V	138,26	V	31077	V
2018/06/28 16	SR	17,74	V	0,27	V	106,96	V	0,00	V	3,20	V	139,19	V	31411	V
2018/06/28 17	SR	14,69	V	0,29	V	114,15	V	0,00	V	3,92	V	139,11	V	31158	V
2018/06/28 18	SR	13,09	V	0,28	V	124,85	V	0,00	V	3,96	V	138,67	V	31464	V
2018/06/28 19	SR	35,20	V	0,30	V	82,04	V	0,00	V	2,80	V	137,37	V	30110	V
2018/06/28 20	SR	52,06	V	0,43	V	74,61	V	0,00	V	2,62	V	136,72	V	29845	V
2018/06/28 21	SR	62,84	V	0,56	V	68,37	V	0,00	V	2,40	V	136,71	V	29413	V
2018/06/28 22	SR	94,44	V	0,89	V	58,54	NV	0,01	V	2,54	V	136,83	V	29319	V
2018/06/28 23	SR	55,07	V	0,42	V	69,66	V	0,00	V	2,92	V	137,58	V	29601	V
2018/06/28 24	SR	24,41	V	0,30	V	90,40	V	0,00	V	3,15	V	138,28	V	30066	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-130.0	0.3-1.8	66.0-124.8	0.0-0.2	2.4-4.2	136.7-144.0	29319.4-32682.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.5	0.5	85.9	0	3.2	140.1	31324.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: G. Savini Rizzo

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/29 01	SR	28,93	V	0,32	V	95,17	V	0,00	V	3,99	V	139,17	V	30330	V
2018/06/29 02	SR	25,45	V	0,32	V	100,03	V	0,00	V	4,47	V	140,33	V	30766	V
2018/06/29 03	SR	74,90	V	0,85	V	83,56	V	0,03	V	4,42	V	140,47	V	30572	V
2018/06/29 04	SR	77,67	V	0,70	V	84,43	V	0,00	V	4,26	V	140,31	V	30558	V
2018/06/29 05	SR	102,49	V	1,06	V	78,94	V	0,01	V	3,54	V	140,11	V	30149	V
2018/06/29 06	SR	62,55	V	0,49	V	81,24	V	0,00	V	3,45	V	140,34	V	30168	V
2018/06/29 07	SR	47,23	V	0,95	V	113,37	V	0,04	V	5,75	V	141,00	V	30625	V
2018/06/29 08	SR	55,15	V	0,68	V	112,01	V	0,00	V	4,38	V	141,44	V	30236	V
2018/06/29 09	SR	22,19	V	0,36	V	128,82	V	0,00	V	3,97	V	141,59	V	30098	V
2018/06/29 10	SR	30,83	V	0,50	V	123,65	V	0,00	V	3,56	V	142,12	V	29900	V
2018/06/29 11	SR	12,15	V	0,36	V	130,08	V	0,00	V	4,21	V	141,50	V	29716	V
2018/06/29 12	SR	9,89	V	0,34	V	135,33	V	0,00	V	3,54	V	139,02	V	30616	V
2018/06/29 13	SR	14,11	V	0,31	V	120,32	V	0,00	V	2,67	V	138,16	V	31139	V
2018/06/29 14	SR	25,06	V	0,33	V	107,26	V	0,00	V	2,90	V	137,36	V	30577	V
2018/06/29 15	SR	25,44	V	0,31	V	104,24	V	0,00	V	3,09	V	137,31	V	30669	V
2018/06/29 16	SR	26,19	V	0,33	V	101,82	V	0,00	V	2,75	V	137,50	V	30587	V
2018/06/29 17	SR	24,51	V	0,30	V	99,30	V	0,00	V	2,74	V	138,07	V	30851	V
2018/06/29 18	SR	26,34	V	0,32	V	97,92	V	0,00	V	3,16	V	139,20	V	31105	V
2018/06/29 19	SR	25,92	V	0,32	V	104,35	V	0,00	V	2,90	V	139,49	V	31107	V
2018/06/29 20	SR	28,47	V	0,35	V	101,10	V	0,00	V	2,71	V	139,42	V	30824	V
2018/06/29 21	SR	45,05	V	0,42	V	90,16	V	0,00	V	2,69	V	139,62	V	30535	V
2018/06/29 22	SR	58,57	V	1,45	V	99,65	V	0,67	V	5,30	V	140,15	V	30337	V
2018/06/29 23	SR	57,89	V	0,44	V	81,43	V	0,00	V	3,45	V	140,44	V	30271	V
2018/06/29 24	SR	61,88	V	0,63	V	81,39	V	0,03	V	3,57	V	141,00	V	30261	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-102.5	0.3-1.4	78.9-135.3	0.0-0.7	2.7-5.7	137.3-142.1	29715.5-31139.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.4	0.5	102.3	0	3.6	139.8	30499.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/06/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/06/30 01	SR	44,68	V	0,37	V	81,51	V	0,00	V	3,27	V	141,50	V	30352	V
2018/06/30 02	SR	50,85	V	0,39	V	76,57	V	0,00	V	3,43	V	141,77	V	30194	V
2018/06/30 03	SR	101,33	V	1,10	V	64,84	V	0,12	V	3,27	V	142,07	V	30125	V
2018/06/30 04	SR	35,07	V	0,36	V	92,02	V	0,00	V	3,12	V	142,24	V	30182	V
2018/06/30 05	SR	42,77	V	0,39	V	83,62	V	0,00	V	3,10	V	142,44	V	29869	V
2018/06/30 06	SR	58,32	V	0,44	V	77,80	V	0,00	V	3,43	V	140,92	V	29504	V
2018/06/30 07	SR	57,75	V	0,48	V	84,49	V	0,00	V	2,80	V	139,43	V	31243	V
2018/06/30 08	SR	62,34	V	0,40	V	79,10	V	0,00	V	2,64	V	139,17	V	32316	V
2018/06/30 09	SR	62,34	V	0,36	V	81,91	V	0,00	V	2,53	V	139,30	V	32258	V
2018/06/30 10	SR	68,41	V	0,38	V	78,85	V	0,00	V	2,48	V	139,42	V	31900	V
2018/06/30 11	SR	71,74	V	0,37	V	74,99	V	0,00	V	2,29	V	139,72	V	31426	V
2018/06/30 12	SR	64,40	V	0,35	V	74,20	V	0,00	V	2,19	V	139,88	V	31172	V
2018/06/30 13	SR	72,03	V	0,43	V	69,09	V	0,00	V	2,15	V	140,09	V	30913	V
2018/06/30 14	SR	97,05	V	0,61	V	66,99	V	0,00	V	2,61	V	140,21	V	31019	V
2018/06/30 15	SR	107,96	V	0,86	V	62,72	V	0,05	V	2,75	V	140,19	V	30773	V
2018/06/30 16	SR	140,72	V	1,11	V	61,32	V	0,01	V	2,67	V	139,87	V	30426	V
2018/06/30 17	SR	92,45	V	1,82	V	77,81	V	0,82	V	2,89	V	140,22	V	30682	V
2018/06/30 18	SR	76,09	V	0,47	V	68,21	V	0,00	V	2,97	V	140,75	V	30644	V
2018/06/30 19	SR	83,27	V	0,47	V	66,84	V	0,00	V	3,11	V	140,98	V	30757	V
2018/06/30 20	SR	82,86	V	0,45	V	67,02	V	0,00	V	2,97	V	140,92	V	31561	V
2018/06/30 21	SR	35,54	V	0,35	V	87,38	V	0,00	V	3,56	V	141,26	V	31802	V
2018/06/30 22	SR	56,92	V	0,84	V	87,69	V	0,07	V	3,09	V	141,73	V	31345	V
2018/06/30 23	SR	115,29	V	1,26	V	61,52	V	0,04	V	2,70	V	141,95	V	30469	V
2018/06/30 24	SR	97,75	V	0,74	V	62,58	V	0,00	V	2,75	V	142,08	V	30527	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.1-140.7	0.3-1.8	61.3-92.0	0.0-0.8	2.2-3.6	139.2-142.4	29503.5-32315.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.1	0.6	74.5	0	2.9	140.8	30894.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 