

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/13 01	SR	85,38	V	0,16	V	160,33	V	0,00	V	1,55	V	150,45	V	17994	V
2026/07/13 02	SR	164,72	V	0,37	V	136,37	V	0,00	V	1,45	V	148,96	V	17714	V
2026/07/13 03	SR	119,80	V	0,09	V	151,86	V	0,00	V	1,41	V	149,59	V	17648	V
2026/07/13 04	SR	143,14	V	0,09	V	131,86	V	0,00	V	1,40	V	150,14	V	17909	V
2026/07/13 05	SR	122,29	V	0,11	V	139,85	V	0,00	V	1,48	V	151,62	V	18318	V
2026/07/13 06	SR	112,67	V	0,17	V	151,02	V	0,00	V	1,47	V	151,80	V	18152	V
2026/07/13 07	SR	183,56	V	0,98	V	114,36	V	0,06	V	1,30	V	150,59	V	17694	V
2026/07/13 08	SR	100,31	V	0,06	V	114,15	V	0,00	V	1,19	V	151,22	V	17581	V
2026/07/13 09	SR	95,93	V	0,13	V	122,06	V	0,00	V	1,19	V	150,78	V	17478	V
2026/07/13 10	SR	124,32	V	0,36	V	111,36	V	0,01	V	1,23	V	150,55	V	17552	V
2026/07/13 11	SR	81,77	V	0,41	V	127,95	V	0,01	V	1,38	V	151,40	V	17750	V
2026/07/13 12	SR	72,16	V	0,18	V	135,36	V	0,00	V	1,60	V	151,20	V	17893	V
2026/07/13 13	SR	52,46	V	0,05	V	136,67	V	0,00	V	1,41	V	149,17	V	17663	V
2026/07/13 14	SR	70,43	V	0,09	V	111,66	V	0,00	V	1,06	V	147,68	V	17518	V
2026/07/13 15	SR	40,83	V	0,01	V	143,04	V	0,00	V	1,26	V	147,22	V	17601	V
2026/07/13 16	SR	56,12	V	0,01	V	134,57	V	0,00	V	1,01	V	147,71	V	17522	V
2026/07/13 17	SR	63,74	V	0,07	V	130,15	V	0,00	V	1,29	V	147,26	V	17432	V
2026/07/13 18	SR	84,74	V	0,35	V	128,91	V	0,03	V	1,02	V	147,16	V	17470	V
2026/07/13 19	SR	68,53	V	0,11	V	125,71	V	0,00	V	0,97	V	147,32	V	17528	V
2026/07/13 20	SR	64,42	V	0,01	V	124,96	V	0,00	V	1,01	V	147,38	V	17614	V
2026/07/13 21	SR	44,80	V	0,12	V	133,22	V	0,00	V	6,57	V	147,23	V	17766	V
2026/07/13 22	SR	72,41	V	0,13	V	117,23	V	0,00	V	1,33	V	144,86	V	17502	V
2026/07/13 23	SR	109,57	V	0,46	V	121,94	V	0,02	V	1,03	V	144,67	V	17227	V
2026/07/13 24	SR	95,41	V	0,12	V	144,03	V	0,00	V	0,98	V	144,95	V	17326	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.8-183.6	0.0-1.0	111.4-160.3	0.0-0.1	1.0-6.6	144.7-151.8	17226.9-18318.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	92.9	0.2	131.2	0	1.5	148.8	17660.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/14 01	SR	139,14	V	1,58	V	155,00	V	0,23	V	1,14	V	146,36	V	17758	V
2026/07/14 02	SR	115,37	V	1,79	V	157,37	V	0,57	V	1,09	V	147,53	V	17622	V
2026/07/14 03	SR	126,45	V	1,11	V	150,04	V	0,11	V	1,02	V	148,40	V	17755	V
2026/07/14 04	SR	105,67	V	0,58	V	164,45	V	0,04	V	1,34	V	150,04	V	18025	V
2026/07/14 05	SR	178,64	V	4,01	V	154,72	V	1,08	V	1,56	V	152,07	V	18344	V
2026/07/14 06	SR	188,64	V	5,09	V	155,95	V	3,38	V	1,61	V	154,49	V	18677	V
2026/07/14 07	SR	181,94	V	1,47	V	134,72	V	0,10	V	1,49	V	154,40	V	18856	V
2026/07/14 08	SR	124,52	V	0,04	V	122,06	V	0,00	V	1,27	V	154,22	V	18587	V
2026/07/14 09	SR	92,98	V	0,02	V	125,59	V	0,00	V	1,28	V	153,11	V	18263	V
2026/07/14 10	SR	90,75	V	0,05	V	132,18	V	0,00	V	1,25	V	152,68	V	18089	V
2026/07/14 11	SR	90,52	V	0,13	V	129,04	V	0,00	V	1,51	V	151,61	V	17878	V
2026/07/14 12	SR	97,51	V	0,03	V	119,95	V	0,00	V	1,25	V	149,24	V	17988	V
2026/07/14 13	SR	98,97	V	0,10	V	117,09	V	0,00	V	1,21	V	148,28	V	17663	V
2026/07/14 14	SR	92,37	V	0,16	V	120,33	V	0,00	V	1,09	V	147,40	V	17527	V
2026/07/14 15	SR	82,02	V	0,01	V	114,04	V	0,00	V	1,12	V	146,54	V	17240	V
2026/07/14 16	SR	74,39	V	0,03	V	117,26	V	0,00	V	0,92	V	145,89	V	17314	V
2026/07/14 17	SR	87,36	V	0,19	V	126,80	V	0,00	V	0,94	V	146,05	V	17327	V
2026/07/14 18	SR	118,49	V	1,69	V	115,67	V	0,46	V	0,85	V	146,12	V	17094	V
2026/07/14 19	SR	64,57	V	0,09	V	122,80	V	0,00	V	0,84	V	146,13	V	17072	V
2026/07/14 20	SR	54,08	V	0,12	V	127,25	V	0,00	V	0,87	V	145,78	V	17307	V
2026/07/14 21	SR	65,90	V	0,15	V	119,61	V	0,00	V	1,11	V	145,56	V	17079	V
2026/07/14 22	SR	67,71	V	0,47	V	136,95	V	0,05	V	0,93	V	145,24	V	17171	V
2026/07/14 23	SR	117,06	V	0,63	V	116,18	V	0,03	V	0,77	V	145,13	V	16902	V
2026/07/14 24	SR	99,08	V	0,83	V	134,71	V	0,06	V	0,78	V	144,98	V	17046	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	54.1-188.6	0.0-5.1	114.0-164.5	0.0-3.4	0.8-1.6	145.0-154.5	16902.3-18856.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.4	0.8	132.1	0.3	1.1	148.6	17691
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/15 01	SR	86,92	V	0,70	V	175,21	V	0,03	V	0,94	V	146,19	V	17583	V
2026/07/15 02	SR	166,50	V	5,04	V	144,20	V	1,32	V	0,93	V	147,20	V	17424	V
2026/07/15 03	SR	90,66	V	1,05	V	133,66	V	0,19	V	0,87	V	147,78	V	17501	V
2026/07/15 04	SR	35,58	V	0,04	V	130,65	V	0,02	V	0,89	V	146,77	V	17077	V
2026/07/15 05	SR	59,83	V	1,42	V	141,31	V	0,52	V	0,83	V	144,54	V	16625	V
2026/07/15 06	SR	114,51	V	1,37	V	115,61	V	0,28	V	1,10	V	144,47	V	16655	V
2026/07/15 07	SR	130,69	V	2,80	V	121,80	V	1,43	V	1,22	V	144,78	V	17253	V
2026/07/15 08	SR	112,82	V	4,18	V	127,34	V	5,32	V	1,09	V	145,29	V	17202	V
2026/07/15 09	SR	130,70	V	1,69	V	103,68	V	0,55	V	1,04	V	146,56	V	17845	V
2026/07/15 10	SR	180,90	V	1,25	V	101,84	V	0,17	V	1,16	V	148,24	V	18660	V
2026/07/15 11	SR	1321,24	18	8,69	V	105,96	V	4,96	V	1,29	V	147,64	V	13980	V
2026/07/15 12	SR	172,86	V	3,12	V	134,46	V	0,16	V	1,07	V	142,97	V	16106	V
2026/07/15 13	SR	201,68	V	3,62	V	160,48	V	0,19	V	1,80	V	150,65	V	19596	V
2026/07/15 14	SR	111,17	V	1,36	V	167,94	V	0,04	V	1,60	V	149,24	V	15340	V
2026/07/15 15	SR	254,57	V	5,61	V	160,07	V	0,41	V	1,92	V	149,56	V	19118	V
2026/07/15 16	SR	264,16	V	4,46	V	159,34	V	0,41	V	2,40	V	151,74	V	18951	V
2026/07/15 17	SR	241,98	V	4,38	V	160,54	V	0,59	V	2,48	V	151,24	V	19087	V
2026/07/15 18	SR	71,81	V	0,18	V	186,47	V	0,00	V	1,63	V	150,71	V	19166	V
2026/07/15 19	SR	94,01	V	0,03	V	161,17	V	0,00	V	1,35	V	149,05	V	18780	V
2026/07/15 20	SR	68,87	V	0,01	V	169,68	V	0,00	V	1,26	V	150,61	V	19343	V
2026/07/15 21	SR	74,11	V	0,04	V	149,90	V	0,00	V	1,12	V	150,13	V	18728	V
2026/07/15 22	SR	101,77	V	0,19	V	130,42	V	0,00	V	0,99	V	148,72	V	18179	V
2026/07/15 23	SR	76,02	V	0,01	V	134,65	V	0,00	V	0,99	V	148,26	V	18146	V
2026/07/15 24	SR	76,01	V	0,25	V	136,47	V	0,01	V	0,95	V	147,87	V	18043	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.6-321.2	0.0-8.7	101.8-186.5	0.0-5.3	0.8-2.5	143.0-151.7	13979.8-19596.2
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	135	2.1	142.2	0.7	1.3	147.9	17766.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/16 01	SR	47,07	V	0,01	V	147,38	V	0,00	V	1,04	V	148,22	V	18358	V
2026/07/16 02	SR	91,29	V	0,10	V	128,70	V	0,00	V	0,93	V	148,52	V	18030	V
2026/07/16 03	SR	73,02	V	0,02	V	134,89	V	0,00	V	1,01	V	148,68	V	18271	V
2026/07/16 04	SR	108,71	V	0,34	V	132,93	V	0,00	V	1,00	V	149,03	V	18246	V
2026/07/16 05	SR	125,66	V	0,30	V	138,23	V	0,00	V	0,96	V	149,52	V	18117	V
2026/07/16 06	SR	129,40	V	0,94	V	138,36	V	0,04	V	0,96	V	149,58	V	17875	V
2026/07/16 07	SR	143,78	V	1,79	V	136,64	V	0,19	V	1,42	V	150,42	V	18238	V
2026/07/16 08	SR	117,87	V	1,30	V	154,50	V	0,12	V	1,03	V	149,88	V	18161	V
2026/07/16 09	SR	156,56	V	2,02	V	143,61	V	0,27	V	0,86	V	149,28	V	17726	V
2026/07/16 10	SR	139,16	V	0,55	V	132,62	V	0,01	V	0,76	V	148,80	V	17419	V
2026/07/16 11	SR	126,33	V	0,44	V	131,67	V	0,00	V	0,79	V	149,05	V	17459	V
2026/07/16 12	SR	102,80	V	0,30	V	127,79	V	0,00	V	1,11	V	149,59	V	17758	V
2026/07/16 13	SR	106,01	V	0,65	V	125,05	V	0,05	V	0,91	V	149,50	V	17782	V
2026/07/16 14	SR	89,27	V	0,42	V	129,70	V	0,02	V	1,17	V	149,78	V	17984	V
2026/07/16 15	SR	104,60	V	0,85	V	118,66	V	0,11	V	1,03	V	149,43	V	17898	V
2026/07/16 16	SR	108,22	V	0,54	V	122,86	V	0,03	V	0,97	V	148,89	V	17899	V
2026/07/16 17	SR	113,30	V	0,66	V	122,62	V	0,06	V	0,97	V	148,89	V	17901	V
2026/07/16 18	SR	114,51	V	0,44	V	129,41	V	0,01	V	0,96	V	149,22	V	17912	V
2026/07/16 19	SR	81,17	V	0,39	V	160,32	V	0,02	V	1,33	V	150,36	V	18135	V
2026/07/16 20	SR	108,46	V	0,18	V	141,42	V	0,00	V	1,04	V	150,12	V	17805	V
2026/07/16 21	SR	103,81	V	0,85	V	153,40	V	0,09	V	0,96	V	149,60	V	17960	V
2026/07/16 22	SR	140,86	V	0,71	V	132,62	V	0,05	V	1,26	V	149,85	V	17954	V
2026/07/16 23	SR	125,75	V	0,87	V	135,55	V	0,12	V	1,13	V	150,30	V	18332	V
2026/07/16 24	SR	84,09	V	0,15	V	148,44	V	0,01	V	1,09	V	150,54	V	18399	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.1-156.6	0.0-2.0	118.7-160.3	0.0-0.3	0.8-1.4	148.2-150.5	17419.4-18398.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.1	0.6	136.1	0	1	149.5	17984.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/17 01	SR	38,12	V	0,01	V	130,94	V	0,00	V	1,09	V	149,95	V	18379	V
2026/07/17 02	SR	132,72	V	0,97	V	101,66	V	0,08	V	1,12	V	148,86	V	18206	V
2026/07/17 03	SR	111,56	V	0,37	V	111,18	V	0,01	V	1,16	V	149,45	V	18410	V
2026/07/17 04	SR	113,24	V	0,33	V	115,55	V	0,01	V	1,19	V	149,37	V	18378	V
2026/07/17 05	SR	96,34	V	0,24	V	130,91	V	0,00	V	5,39	V	148,32	V	18614	V
2026/07/17 06	SR	47,01	V	0,01	V	157,28	V	0,00	V	1,55	V	145,80	V	18458	V
2026/07/17 07	SR	178,78	V	3,41	V	135,33	V	2,91	V	1,51	V	145,88	V	18632	V
2026/07/17 08	SR	143,80	V	1,47	V	145,06	V	0,17	V	1,38	V	146,82	V	18342	V
2026/07/17 09	SR	126,39	V	1,30	V	143,93	V	0,29	V	1,11	V	146,65	V	17980	V
2026/07/17 10	SR	115,82	V	0,45	V	153,99	V	0,00	V	1,09	V	146,97	V	17926	V
2026/07/17 11	SR	150,95	V	0,93	V	141,96	V	0,05	V	1,31	V	147,51	V	17873	V
2026/07/17 12	SR	117,32	V	1,44	V	141,07	V	0,17	V	1,08	V	147,78	V	17883	V
2026/07/17 13	SR	118,98	V	0,92	V	144,48	V	0,08	V	1,23	V	147,65	V	17919	V
2026/07/17 14	SR	123,78	V	0,67	V	142,52	V	0,03	V	1,00	V	147,59	V	17880	V
2026/07/17 15	SR	191,29	V	2,38	V	117,60	V	0,29	V	0,91	V	148,02	V	17738	V
2026/07/17 16	SR	129,61	V	0,06	V	123,14	V	0,00	V	0,99	V	148,61	V	18051	V
2026/07/17 17	SR	163,35	V	0,83	V	110,31	V	0,07	V	1,27	V	149,19	V	18160	V
2026/07/17 18	SR	138,37	V	0,09	V	114,07	V	0,00	V	1,11	V	149,64	V	18189	V
2026/07/17 19	SR	127,57	V	0,10	V	130,35	V	0,00	V	1,08	V	150,11	V	18218	V
2026/07/17 20	SR	145,71	V	0,09	V	129,40	V	0,00	V	1,13	V	150,44	V	18266	V
2026/07/17 21	SR	148,24	V	0,14	V	141,26	V	0,00	V	1,35	V	150,83	V	18410	V
2026/07/17 22	SR	132,68	V	0,05	V	138,04	V	0,00	V	1,13	V	150,64	V	18337	V
2026/07/17 23	SR	103,90	V	0,06	V	151,39	V	0,00	V	1,52	V	150,29	V	18587	V
2026/07/17 24	SR	130,24	V	0,37	V	153,61	V	0,00	V	1,23	V	149,40	V	18447	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.1-191.3	0.0-3.4	101.7-157.3	0.0-2.9	0.9-5.4	145.8-150.8	17737.9-18632.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.1	0.7	133.5	0.2	1.4	148.6	18220.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/18 01	SR	116,28	V	0,40	V	164,36	V	0,00	V	1,25	V	149,62	V	18559	V
2026/07/18 02	SR	162,53	V	3,23	V	158,75	V	0,08	V	1,35	V	149,09	V	18175	V
2026/07/18 03	SR	156,28	V	3,21	V	155,42	V	0,10	V	1,81	V	149,75	V	18488	V
2026/07/18 04	SR	178,83	V	4,13	V	153,32	V	0,15	V	1,41	V	149,05	V	18180	V
2026/07/18 05	SR	217,07	V	6,96	V	139,07	V	0,64	V	5,07	V	150,26	V	19479	V
2026/07/18 06	SR	216,04	V	6,12	V	137,59	V	0,25	V	2,02	V	148,99	V	18606	V
2026/07/18 07	SR	192,78	V	4,90	V	136,29	V	0,12	V	2,36	V	150,29	V	18885	V
2026/07/18 08	SR	216,86	V	6,12	V	142,17	V	0,47	V	2,12	NV	151,72	V	19303	V
2026/07/18 09	SR	232,48	V	6,46	V	128,95	V	0,50	V	2,41	V	152,09	V	18958	V
2026/07/18 10	SP	232,55	NV	4,47	NV	212,12	NV	0,50	NV	5,33	NV	146,26	NV	8815	NV
2026/07/18 11	AV	601,56	V	23,15	V	246,26	V	6,35	V	2,38	V	134,95	V	14493	V
2026/07/18 12	AV	119,68	V	1,80	V	152,60	V	0,12	V	1,59	V	136,74	V	16571	V
2026/07/18 13	SR	106,58	V	0,50	V	144,13	V	0,00	V	2,41	V	144,66	V	18771	V
2026/07/18 14	SR	123,64	V	0,43	V	138,52	V	0,00	V	1,98	V	146,47	V	18303	V
2026/07/18 15	SR	89,44	V	0,16	V	156,48	V	0,00	V	1,83	V	149,24	V	18556	V
2026/07/18 16	SR	47,53	V	0,02	V	169,74	V	0,00	V	1,53	V	150,19	V	18544	V
2026/07/18 17	SR	131,48	V	1,02	V	141,14	V	0,00	V	1,72	V	149,59	V	18196	V
2026/07/18 18	SR	138,23	V	1,34	V	146,17	V	0,01	V	1,95	V	150,89	V	18666	V
2026/07/18 19	SR	40,66	V	0,01	V	156,50	V	0,00	V	1,36	V	151,27	V	18208	V
2026/07/18 20	SR	61,88	V	0,09	V	141,76	V	0,00	V	1,44	V	149,43	V	17910	V
2026/07/18 21	SR	76,92	V	0,01	V	133,06	V	0,00	V	1,09	V	148,58	V	17682	V
2026/07/18 22	SR	120,44	V	0,64	V	125,92	V	0,06	V	1,06	V	148,16	V	17513	V
2026/07/18 23	SR	156,10	V	0,82	V	121,59	V	0,03	V	1,20	V	149,02	V	17956	V
2026/07/18 24	SR	112,19	V	0,23	V	134,35	V	0,00	V	1,17	V	150,47	V	18165	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.7-232.5	0.0-7.0	121.6-169.7	0.0-0.6	1.1-5.1	144.7-152.1	17513.5-19479.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	137.8	2.2	144.1	0.1	1.8	149.5	18433.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Risue

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX_NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/19 01	SR	116,70	V	0,25	V	139,61	V	0,00	V	1,54	V	150,99	V	18210	V
2026/07/19 02	SR	146,24	V	0,66	V	130,53	V	0,08	V	1,07	V	150,01	V	18011	V
2026/07/19 03	SR	131,58	V	0,05	V	138,53	V	0,00	V	4,95	V	149,62	V	18216	V
2026/07/19 04	SR	154,85	V	0,17	V	140,16	V	0,00	V	1,30	V	149,44	V	18261	V
2026/07/19 05	SR	163,88	V	0,62	V	157,33	V	0,00	V	1,43	V	150,51	V	18673	V
2026/07/19 06	SR	133,35	V	0,66	V	159,14	V	0,00	V	1,87	V	149,81	V	18207	V
2026/07/19 07	SR	144,33	V	0,11	V	147,46	V	0,00	V	1,19	V	148,30	V	18312	V
2026/07/19 08	SR	129,86	V	0,08	V	146,33	V	0,00	V	1,21	V	149,09	V	18518	V
2026/07/19 09	SR	130,71	V	0,14	V	140,94	V	0,00	V	1,09	V	148,83	V	18091	V
2026/07/19 10	SR	144,08	V	0,18	V	138,00	V	0,00	V	1,01	V	148,83	V	17993	V
2026/07/19 11	SR	114,64	V	0,04	V	142,23	V	0,00	V	0,99	V	149,15	V	18058	V
2026/07/19 12	SR	142,80	V	0,36	V	138,45	V	0,00	V	0,98	V	149,33	V	17876	V
2026/07/19 13	SR	121,48	V	0,27	V	136,56	V	0,00	V	1,12	V	149,52	V	17866	V
2026/07/19 14	SR	97,87	V	0,06	V	140,70	V	0,00	V	1,08	V	149,23	V	18023	V
2026/07/19 15	SR	120,30	V	0,20	V	135,65	V	0,00	V	1,06	V	148,32	V	18190	V
2026/07/19 16	SR	142,12	V	0,20	V	134,79	V	0,00	V	1,14	V	149,86	V	18173	V
2026/07/19 17	SR	193,55	V	0,56	V	131,53	V	0,00	V	1,37	V	151,25	V	18250	V
2026/07/19 18	SR	166,86	V	0,64	V	136,27	V	0,04	V	1,58	V	152,02	V	18278	V
2026/07/19 19	SR	178,13	V	0,75	V	136,47	V	0,00	V	1,44	V	152,26	V	18400	V
2026/07/19 20	SR	161,24	V	0,60	V	145,75	V	0,00	V	1,47	V	152,50	V	18275	V
2026/07/19 21	SR	147,91	V	0,73	V	145,76	V	0,00	V	1,41	V	152,37	V	18158	V
2026/07/19 22	SR	146,81	V	0,46	V	143,14	V	0,00	V	1,38	V	151,27	V	17852	V
2026/07/19 23	SR	161,35	V	1,40	V	158,46	V	0,02	V	2,12	V	153,30	V	19071	V
2026/07/19 24	SR	114,79	V	0,55	V	164,65	V	0,00	V	2,29	V	153,63	V	19241	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	97.9-193.6	0.0-1.4	130.5-164.7	0.0-0.1	1.0-4.9	148.3-153.6	17851.8-19240.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	141.9	0.4	142.9	0	1.5	150.4	18258.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/20 01	SR	133,37	V	0,50	V	154,63	V	0,00	V	1,59	V	152,23	V	18704	V
2026/07/20 02	SR	140,98	V	0,27	V	147,32	V	0,00	V	1,36	V	151,52	V	18404	V
2026/07/20 03	SR	105,03	V	0,10	V	148,47	V	0,00	V	1,71	V	151,57	V	18442	V
2026/07/20 04	SR	159,13	V	1,14	V	136,37	V	0,05	V	1,12	V	150,51	V	18045	V
2026/07/20 05	SR	104,33	V	0,09	V	144,99	V	0,00	V	5,42	V	150,37	V	18211	V
2026/07/20 06	SR	136,66	V	0,30	V	133,08	V	0,01	V	1,98	V	148,68	V	17865	V
2026/07/20 07	SR	81,54	V	0,04	V	141,65	V	0,00	V	1,16	V	148,80	V	17904	V
2026/07/20 08	SR	110,66	V	1,56	V	143,18	V	0,64	V	1,28	V	148,45	V	17847	V
2026/07/20 09	SR	118,93	V	0,92	V	136,95	V	0,08	V	1,09	V	148,42	V	17927	V
2026/07/20 10	SR	117,79	V	0,33	V	130,31	V	0,00	V	1,23	V	148,89	V	18190	V
2026/07/20 11	SR	105,19	V	0,05	V	123,83	V	0,00	V	1,16	V	149,24	V	18192	V
2026/07/20 12	SR	80,33	V	0,03	V	115,43	V	0,00	V	1,29	V	149,19	V	18094	V
2026/07/20 13	SR	80,69	V	0,01	V	115,80	V	0,00	V	1,04	V	148,09	V	17988	V
2026/07/20 14	SR	86,71	V	0,04	V	121,26	V	0,00	V	1,19	V	148,13	V	18041	V
2026/07/20 15	SR	74,48	V	0,01	V	130,98	V	0,00	V	1,08	V	148,26	V	18160	V
2026/07/20 16	SR	144,59	V	0,23	V	122,22	V	0,00	V	1,21	V	148,93	V	18322	V
2026/07/20 17	SR	245,28	V	2,51	V	125,86	V	0,08	V	1,61	V	150,87	V	18839	V
2026/07/20 18	SR	162,32	V	3,09	V	159,23	V	0,17	V	7,34	V	151,66	V	18704	V
2026/07/20 19	SR	203,25	V	2,42	V	156,72	V	0,02	V	1,58	V	149,19	V	18579	V
2026/07/20 20	SR	168,41	V	2,70	V	163,50	V	0,10	V	1,50	V	149,06	V	18429	V
2026/07/20 21	SR	188,96	V	2,88	V	158,69	V	0,09	V	1,22	V	147,72	V	17815	V
2026/07/20 22	SR	204,13	V	2,72	V	161,93	V	0,08	V	1,16	V	148,52	V	18117	V
2026/07/20 23	SR	212,32	V	2,83	V	163,10	V	0,14	V	1,20	V	149,30	V	18496	V
2026/07/20 24	SR	86,21	V	0,56	V	160,18	V	0,01	V	1,04	V	148,71	V	17455	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	74.5-245.3	0.0-3.1	115.4-163.5	0.0-0.6	1.0-7.3	147.7-152.2	17454.6-18839.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	135.5	1.1	141.5	0.1	1.7	149.4	18198.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/21 01	SR	243,83	V	3,06	V	147,59	V	0,23	V	1,30	V	147,89	V	18470	V
2026/07/21 02	SR	164,49	V	0,84	V	146,00	V	0,00	V	0,99	V	147,90	V	17184	V
2026/07/21 03	SR	144,98	V	0,18	V	141,74	V	0,00	V	1,02	V	147,17	V	17471	V
2026/07/21 04	SR	158,59	V	0,90	V	151,69	V	0,00	V	1,19	V	148,15	V	17736	V
2026/07/21 05	SR	132,65	V	0,54	V	151,86	V	0,00	V	1,21	V	149,52	V	17709	V
2026/07/21 06	SR	94,54	V	0,92	V	153,92	V	0,00	V	1,15	V	146,83	V	17046	V
2026/07/21 07	SR	227,84	V	3,56	V	128,28	V	0,38	V	1,29	V	145,82	V	17009	V
2026/07/21 08	SR	170,56	V	1,63	V	147,99	V	0,04	V	1,68	V	150,43	V	18604	V
2026/07/21 09	SR	146,55	V	0,61	V	140,85	V	0,00	V	1,77	V	152,39	V	18533	V
2026/07/21 10	SR	134,48	V	0,47	V	143,96	V	0,00	V	1,37	V	151,70	V	18184	V
2026/07/21 11	SR	111,02	V	0,19	V	145,97	V	0,00	V	1,42	V	152,18	V	18453	V
2026/07/21 12	SR	76,76	V	0,24	V	137,66	V	0,01	V	1,14	V	151,60	V	17795	V
2026/07/21 13	SR	141,21	V	0,89	V	119,26	V	0,09	V	1,34	V	151,28	V	18086	V
2026/07/21 14	SR	96,47	V	0,03	V	126,45	V	0,00	V	1,68	V	152,42	V	18128	V
2026/07/21 15	SR	91,06	V	0,11	V	123,84	V	0,00	V	1,37	V	151,60	V	18220	V
2026/07/21 16	SR	67,58	V	0,03	V	124,54	V	0,00	V	1,38	V	149,75	V	17776	V
2026/07/21 17	SR	104,27	V	0,16	V	122,31	V	0,00	V	1,41	V	149,07	V	17856	V
2026/07/21 18	SR	130,13	V	0,65	V	119,85	V	0,04	V	1,14	V	148,70	V	17734	V
2026/07/21 19	SR	94,40	V	0,04	V	117,78	V	0,00	V	1,23	V	149,29	V	17960	V
2026/07/21 20	SR	89,96	V	0,09	V	122,38	V	0,00	V	1,24	V	149,18	V	17717	V
2026/07/21 21	SR	154,08	V	1,14	V	114,32	V	0,08	V	1,53	V	150,01	V	18061	V
2026/07/21 22	SR	114,56	V	0,73	V	120,75	V	0,09	V	1,27	V	150,68	V	18219	V
2026/07/21 23	SR	106,56	V	0,20	V	122,97	V	0,01	V	1,14	V	150,06	V	18088	V
2026/07/21 24	SR	98,23	V	1,17	V	119,63	V	0,35	V	1,06	V	148,54	V	17624	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	67.6-243.8	0.0-3.6	114.3-153.9	0.0-0.4	1.0-1.8	145.8-152.4	17009.2-18604.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129	0.8	133	0.1	1.3	149.7	17902.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2026/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2026/07/22 01	SR	85,03	V	0,02	V	117,24	V	0,00	V	1,07	V	147,86	V	17746	V
2026/07/22 02	SR	89,29	V	0,08	V	118,56	V	0,00	V	1,04	V	148,17	V	17722	V
2026/07/22 03	SR	93,23	V	0,05	V	128,38	V	0,00	V	1,11	V	148,37	V	17906	V
2026/07/22 04	SR	63,94	V	0,01	V	119,72	V	0,00	V	1,28	V	149,14	V	18058	V
2026/07/22 05	SR	66,19	V	0,05	V	115,12	V	0,00	V	1,16	V	149,27	V	17812	V
2026/07/22 06	SR	80,56	V	0,03	V	117,32	V	0,00	V	1,09	V	149,01	V	17620	V
2026/07/22 07	SR	130,47	V	0,69	V	105,68	V	0,05	V	1,13	V	150,06	V	18196	V
2026/07/22 08	SR	90,91	V	0,28	V	111,90	V	0,01	V	1,18	V	151,52	V	18227	V
2026/07/22 09	SR	119,34	V	1,46	V	108,07	V	0,20	V	1,23	V	150,89	V	17895	V
2026/07/22 10	SR	102,21	V	0,18	V	103,15	V	0,00	V	1,18	V	149,91	V	17928	V
2026/07/22 11	SR	79,82	V	1,10	V	137,52	V	0,26	V	1,35	V	150,40	V	18457	V
2026/07/22 12	SR	95,85	V	0,18	V	121,04	V	0,00	V	1,31	V	151,30	V	18253	V
2026/07/22 13	SR	130,72	V	0,28	V	98,60	V	0,01	V	1,04	V	150,57	V	17743	V
2026/07/22 14	SR	122,30	V	0,08	V	99,91	V	0,00	V	1,07	V	150,69	V	17934	V
2026/07/22 15	SR	103,36	V	0,06	V	111,18	V	0,00	V	3,54	V	150,49	V	18109	V
2026/07/22 16	SR	126,69	V	0,06	V	106,26	V	0,00	V	1,23	V	147,42	V	17612	V
2026/07/22 17	SR	141,34	V	0,11	V	109,58	V	0,00	V	2,64	V	148,19	V	18166	V
2026/07/22 18	SR	148,63	V	0,17	V	122,29	V	0,00	V	1,22	V	149,07	V	18329	V
2026/07/22 19	SR	127,57	V	0,11	V	132,93	V	0,00	V	1,14	V	149,87	V	18392	V
2026/07/22 20	SR	99,47	V	0,06	V	140,64	V	0,00	V	2,93	V	150,09	V	18178	V
2026/07/22 21	SR	88,53	V	0,33	V	148,34	V	0,00	V	1,25	V	147,31	V	17696	V
2026/07/22 22	SR	146,06	V	0,60	V	127,24	V	0,01	V	1,00	V	145,49	V	17301	V
2026/07/22 23	SR	198,18	V	0,72	V	115,71	V	0,00	V	1,19	V	147,35	V	18110	V
2026/07/22 24	SR	207,74	V	1,54	V	128,78	V	0,00	V	1,22	V	150,84	V	18686	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	63.9-207.7	0.0-1.5	98.6-148.3	0.0-0.3	1.0-3.5	145.5-151.5	17300.5-18686.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.1	0.3	118.5	0	1.4	149.3	18003.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____