

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/27 01	SR	47,88	V	0,40	V	110,55	V	3,94	V	0,83	V	125,65	V	20357	V
2024/05/27 02	SR	67,45	V	0,67	V	105,07	V	5,55	V	0,79	V	125,87	V	20250	V
2024/05/27 03	SR	70,82	V	0,65	V	103,47	V	6,05	V	0,74	V	125,77	V	20257	V
2024/05/27 04	SR	70,80	V	0,61	V	106,91	V	7,18	V	0,77	V	125,84	V	20258	V
2024/05/27 05	SR	134,09	V	1,25	V	91,39	V	7,06	V	0,74	V	125,92	V	20820	V
2024/05/27 06	SR	104,83	V	1,19	V	97,47	V	6,88	V	0,86	V	126,00	V	20757	V
2024/05/27 07	SR	67,38	V	1,27	V	106,26	V	9,94	V	0,86	V	125,59	V	20370	V
2024/05/27 08	SR	42,70	V	0,46	V	108,13	V	8,94	V	0,84	V	125,15	V	20348	V
2024/05/27 09	SR	59,43	V	0,61	V	96,53	V	8,33	V	0,80	V	124,79	V	20286	V
2024/05/27 10	SR	83,24	V	0,98	V	89,01	V	6,80	V	0,85	V	124,89	V	20274	V
2024/05/27 11	SR	59,67	V	0,52	V	94,98	V	6,09	V	0,78	V	124,93	V	20325	V
2024/05/27 12	SR	69,90	V	0,58	V	97,04	V	6,22	V	0,73	V	125,22	V	20278	V
2024/05/27 13	SR	50,00	V	0,34	V	98,96	V	5,21	V	0,78	V	125,52	V	20294	V
2024/05/27 14	SR	36,38	V	0,32	V	103,35	V	5,26	V	0,80	V	125,63	V	20203	V
2024/05/27 15	SR	30,78	V	0,21	V	100,55	V	4,68	V	0,77	V	125,87	V	20187	V
2024/05/27 16	SR	19,25	V	0,18	V	109,63	V	2,75	V	0,79	V	126,51	V	20307	V
2024/05/27 17	SR	14,03	V	0,17	V	113,78	V	1,67	V	0,85	V	126,77	V	20347	V
2024/05/27 18	SR	57,72	V	1,43	V	138,64	V	2,10	V	1,28	V	126,55	V	20099	V
2024/05/27 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,88	V	118,91	V	0,00	NV
2024/05/27 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,61	V	114,75	V	0,00	NV
2024/05/27 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,73	V	111,04	V	0,00	NV
2024/05/27 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,80	V	105,56	V	0,00	NV
2024/05/27 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,58	V	100,06	V	0,00	NV
2024/05/27 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	90,45	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	140-134.1	0.2-1.4	89.0-138.6	1.7-9.9	0.7-1.3	124.8-126.8	20098.8-20819.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.4	0.7	104	5.8	0.8	125.7	20334.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/28 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	NV	86,82	NV	0,00	NV
2024/05/28 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/28 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/29 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/29 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/29 03	AV	325,89	NV	28,77	NV	63,62	NV	0,00	NV	0,54	V	61,54	V	6357	NV
2024/05/29 04	AV	985,07	V	111,49	V	186,98	V	3,52	V	0,95	V	62,82	V	11681	V
2024/05/29 05	AV	855,04	V	58,75	V	234,35	V	5,62	V	0,75	V	56,97	V	10867	V
2024/05/29 06	AV	970,00	V	74,10	V	263,43	V	6,69	V	0,77	V	55,58	V	11800	V
2024/05/29 07	AV	990,63	V	101,27	V	292,58	V	11,35	V	0,76	V	57,00	V	11790	V
2024/05/29 08	AV	975,86	V	97,24	V	285,93	V	10,48	V	0,79	V	59,94	V	11674	V
2024/05/29 09	AV	953,22	V	88,63	V	279,64	V	10,60	V	0,78	V	63,47	V	11544	V
2024/05/29 10	AV	841,00	V	68,30	V	273,54	V	10,37	V	0,74	V	67,18	V	11470	V
2024/05/29 11	AV	948,43	V	65,61	V	271,12	V	12,48	V	0,76	V	70,53	V	11408	V
2024/05/29 12	AV	970,42	V	91,59	V	275,20	V	17,28	V	0,81	V	73,68	V	11374	V
2024/05/29 13	AV	864,34	V	65,81	V	266,30	V	16,32	V	0,73	V	76,91	V	11216	V
2024/05/29 14	AV	188,27	V	10,71	V	223,73	V	8,09	V	0,40	V	81,66	V	11186	V
2024/05/29 15	AV	128,85	NV	11,34	NV	188,55	NV	10,75	NV	0,36	V	87,31	V	10855	NV
2024/05/29 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,23	V	89,59	V	0,00	NV
2024/05/29 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	88,26	V	0,00	NV
2024/05/29 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	83,07	V	0,00	NV
2024/05/29 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	78,28	V	0,00	NV
2024/05/29 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	V	73,59	V	0,00	NV
2024/05/29 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	68,11	V	0,00	NV
2024/05/29 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	65,02	V	0,00	NV
2024/05/29 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	63,59	V	0,00	NV
2024/05/29 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	NV	63,21	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/30 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/30 02	AV	124,49	NV	29,97	NV	81,00	NV	2,27	NV	0,41	NV	63,49	NV	2555	NV
2024/05/30 03	AV	472,38	V	41,89	V	161,12	V	5,00	V	0,46	V	70,01	V	9376	V
2024/05/30 04	AV	107,15	V	9,74	V	200,01	V	0,76	V	0,41	V	69,08	V	12827	V
2024/05/30 05	AV	0,28	V	5,68	V	210,80	V	0,00	V	0,32	V	67,66	V	12702	V
2024/05/30 06	AV	0,17	V	5,45	V	227,87	V	0,00	V	0,32	V	72,47	V	12519	V
2024/05/30 07	AV	0,34	V	5,10	V	230,54	V	1,02	V	0,31	V	82,61	V	12268	V
2024/05/30 08	AV	2,21	V	3,90	V	185,04	V	8,14	V	2,27	V	100,13	V	18624	V
2024/05/30 09	AV	5,85	V	3,16	V	171,18	V	7,24	V	1,78	V	106,30	V	20448	V
2024/05/30 10	AV	41,48	V	2,64	V	125,05	V	4,93	V	1,36	V	105,67	V	20433	V
2024/05/30 11	SR	65,79	V	2,57	V	126,72	V	4,86	V	1,18	V	105,68	V	19091	V
2024/05/30 12	SR	118,92	V	3,17	V	93,57	V	3,67	V	1,06	V	106,57	V	17735	V
2024/05/30 13	SR	81,59	V	2,89	V	116,15	V	3,27	V	0,96	V	109,33	V	17657	V
2024/05/30 14	SR	27,78	V	2,46	V	129,21	V	3,70	V	0,87	V	114,33	V	18200	V
2024/05/30 15	SR	100,04	V	4,11	V	94,47	V	3,09	V	0,84	V	118,56	V	17899	V
2024/05/30 16	SR	109,61	V	1,53	V	90,60	V	0,67	V	0,90	V	122,84	V	19626	V
2024/05/30 17	SR	138,16	V	2,29	V	92,94	V	0,34	V	0,87	V	122,26	V	18759	V
2024/05/30 18	SR	76,10	V	1,52	V	107,72	V	0,03	V	0,67	V	122,63	V	18496	V
2024/05/30 19	SR	51,88	V	1,04	V	106,65	V	0,04	V	0,67	V	123,22	V	18945	V
2024/05/30 20	SR	8,32	V	0,90	V	141,18	V	0,30	V	0,89	V	120,81	V	19624	V
2024/05/30 21	SR	20,58	V	0,82	V	123,17	V	0,62	V	0,82	V	121,63	V	19774	V
2024/05/30 22	SR	92,13	V	1,87	V	89,93	V	2,55	V	0,97	V	125,11	V	19521	V
2024/05/30 23	SR	106,21	V	1,99	V	88,15	V	4,87	V	0,84	V	124,51	V	19382	V
2024/05/30 24	SR	50,84	V	0,97	V	112,60	V	5,14	V	0,84	V	124,84	V	19390	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-138.2	0.8-4.1	88.1-141.2	0.0-5.1	0.7-1.2	105.7-125.1	17657.3-19773.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.9	2	108.1	2.4	0.9	118.7	18864.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/31 01	SR	64,79	V	1,12	V	99,59	V	4,60	V	0,83	V	123,63	V	19212	V
2024/05/31 02	SR	27,36	V	0,54	V	116,92	V	1,76	V	0,91	V	117,89	V	20106	V
2024/05/31 03	SR	17,84	V	0,51	V	123,35	V	1,65	V	0,85	V	119,16	V	20047	V
2024/05/31 04	SR	86,65	V	0,91	V	97,87	V	1,82	V	0,84	V	119,73	V	19965	V
2024/05/31 05	SR	46,68	V	0,60	V	111,12	V	1,13	V	0,80	V	118,10	V	20706	V
2024/05/31 06	SR	61,35	V	0,65	V	104,39	V	1,59	V	0,79	V	121,77	V	20108	V
2024/05/31 07	SR	33,85	V	0,62	V	120,31	V	1,80	V	0,81	V	123,69	V	19858	V
2024/05/31 08	SR	79,97	V	1,18	V	111,07	V	2,50	V	0,83	V	125,68	V	19599	V
2024/05/31 09	SR	90,34	V	0,82	V	104,98	V	2,29	V	0,86	V	127,58	V	19439	V
2024/05/31 10	SR	57,30	V	0,59	V	109,12	V	1,20	V	0,86	V	127,04	V	19359	V
2024/05/31 11	SR	99,26	V	0,89	V	98,89	V	0,89	V	0,94	V	126,65	V	19384	V
2024/05/31 12	SR	45,46	V	0,51	V	113,98	V	0,58	V	0,87	V	126,73	V	19384	V
2024/05/31 13	SR	118,02	V	0,83	V	90,11	V	0,06	V	0,87	V	126,90	V	19246	V
2024/05/31 14	SR	33,95	V	0,45	V	121,06	V	0,48	V	0,98	V	127,18	V	19234	V
2024/05/31 15	SR	33,77	V	0,47	V	125,36	V	2,48	V	1,11	V	127,06	V	19184	V
2024/05/31 16	SR	23,68	V	0,45	V	139,01	V	6,24	V	0,96	V	124,60	V	19196	V
2024/05/31 17	SR	15,96	V	0,57	V	181,75	V	11,77	V	1,12	V	123,59	V	19195	V
2024/05/31 18	SR	46,06	V	0,93	V	183,37	V	9,95	V	1,15	V	122,70	V	19632	V
2024/05/31 19	SR	153,47	V	2,20	V	105,52	V	7,65	V	0,87	V	123,91	V	19170	V
2024/05/31 20	SR	56,00	V	1,10	V	121,67	V	6,02	V	0,83	V	124,06	V	19206	V
2024/05/31 21	SR	32,70	V	0,55	V	115,82	V	3,52	V	0,88	V	124,17	V	19320	V
2024/05/31 22	SR	18,35	V	0,42	V	122,60	V	2,44	V	0,83	V	124,42	V	19310	V
2024/05/31 23	SR	14,58	V	0,39	V	134,16	V	0,76	V	0,95	V	120,85	V	19488	V
2024/05/31 24	SR	71,74	V	0,82	V	100,63	V	2,29	V	0,85	V	122,32	V	19244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-153.5	0.4-2.2	90.1-183.4	0.1-11.8	0.8-1.2	117.9-127.6	19169.6-20705.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.8	118.9	3.1	0.9	123.7	19524.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]