


# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/05/29

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/05/29 01 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 02 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 03 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 04 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 05 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 06 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 07 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 08 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 09 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 10 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 11 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 12 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 13 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 14 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 15 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 16 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 17 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 18 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 19 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 20 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 21 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 22 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 23 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/29 24 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |

|                    |              |             |              |              |             |          |               |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C | 0-54263 Nm3/h |
| Min-Max            |              |             |              |              |             |          |               |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Media Giornaliera  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO       | NO            |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/05/30

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/05/30 01 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 02 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 03 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 04 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 05 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 06 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 07 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 08 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 09 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 10 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 11 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 12 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 13 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 14 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 15 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 16 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 17 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 18 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 19 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 20 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 21 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 22 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 23 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/30 24 | F        | 0,00     | NV    | 0,00      | NV    | 0,00          | NV    | 0,00      | NV    | 0,00      | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |

|                    |              |             |              |              |             |          |               |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C | 0-54263 Nm3/h |
| Min-Max            |              |             |              |              |             |          |               |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Media Giornaliera  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO       | NO            |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/05/31

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2023/05/31 01 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 02 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 03 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 04 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 05 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 06 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 07 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 08 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 09 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 10 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 11 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 12 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 13 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 14 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 15 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 16 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 17 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 18 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 19 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 20 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 21 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 22 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 23 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |
| 2023/05/31 24 | F        | 0,00    | NV    | 0,00     | NV    | 0,00         | NV    | 0,00     | NV    | 0,00     | NV    | 0,00           | NV    | 0,00             | NV    |

|                    |              |             |              |              |             |          |               |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C | 0-54263 Nm3/h |
| Min-Max            |              |             |              |              |             |          |               |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Media Giornaliera  | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0        | 0             |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO       | NO            |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

