


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/01 01	SR	68,24	V	1,27	V	67,03	V	1,13	V	0,18	V	140,46	V	34845	V
2018/03/01 02	SR	19,60	V	0,01	V	90,79	V	0,00	V	0,19	V	140,14	V	35004	V
2018/03/01 03	SR	85,51	V	0,25	V	62,57	V	0,00	V	0,18	V	140,20	V	34466	V
2018/03/01 04	SR	48,21	V	0,02	V	68,91	V	0,00	V	0,19	V	140,81	V	34818	V
2018/03/01 05	SR	63,81	V	0,11	V	61,61	V	0,00	V	0,18	V	141,47	V	34661	V
2018/03/01 06	SR	47,76	V	0,03	V	64,51	V	0,00	V	0,18	V	142,03	V	34472	V
2018/03/01 07	SR	43,44	V	0,01	V	65,12	V	0,00	V	0,19	V	142,91	V	34159	V
2018/03/01 08	SR	17,87	V	0,01	V	82,67	V	0,00	V	0,18	V	142,51	V	34086	V
2018/03/01 09	SR	13,78	V	0,01	V	92,52	V	0,00	V	0,21	V	140,07	V	34528	V
2018/03/01 10	SR	65,49	V	0,24	V	62,62	V	0,01	V	0,51	V	139,43	V	35686	V
2018/03/01 11	SR	47,97	V	0,13	V	74,34	V	0,01	V	0,45	V	136,17	V	34971	V
2018/03/01 12	SR	27,06	V	0,01	V	82,92	V	0,00	V	0,22	V	135,30	V	34460	V
2018/03/01 13	SR	35,51	V	0,01	V	81,98	V	0,00	V	0,21	V	135,47	V	34652	V
2018/03/01 14	SR	30,66	V	0,01	V	81,89	V	0,00	V	0,22	V	135,58	V	34609	V
2018/03/01 15	SR	61,08	V	0,02	V	66,30	V	0,00	V	0,21	V	135,80	V	34541	V
2018/03/01 16	SR	61,08	V	1,75	V	82,03	V	0,74	V	0,20	V	136,63	V	34311	V
2018/03/01 17	SR	34,55	V	0,01	V	86,24	V	0,00	V	0,19	V	137,57	V	34625	V
2018/03/01 18	SR	21,60	V	0,01	V	83,87	V	0,00	V	0,21	V	136,69	V	34756	V
2018/03/01 19	SR	45,30	V	0,01	V	66,28	V	0,00	V	0,17	V	135,23	V	34717	V
2018/03/01 20	SR	22,48	V	0,01	V	87,73	V	0,00	V	0,17	V	135,15	V	34670	V
2018/03/01 21	SR	24,20	V	0,01	V	81,49	V	0,00	V	0,17	V	135,60	V	34690	V
2018/03/01 22	SR	92,60	V	1,53	V	60,54	V	1,47	V	0,17	V	136,20	V	34656	V
2018/03/01 23	SR	44,63	V	0,15	V	73,17	V	0,02	V	0,51	V	136,48	V	34750	V
2018/03/01 24	SR	61,38	V	0,09	V	73,07	V	0,01	V	0,19	V	136,61	V	34762	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-92.6	0.0-1.8	60.5-92.5	0.0-1.5	0.2-0.5	135.2-142.9	34085.7-35685.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.2	0.2	75	0.1	0.2	138.1	34662.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/02 01	SR	54,44	V	0,34	V	81,63	V	0,05	V	0,19	V	136,96	V	34591	V
2018/03/02 02	SR	35,24	V	0,01	V	60,23	V	0,00	V	0,20	V	137,12	V	34589	V
2018/03/02 03	SR	29,48	V	0,01	V	63,77	V	0,00	V	0,19	V	137,91	V	34678	V
2018/03/02 04	SR	51,46	V	0,01	V	54,77	NV	0,00	V	0,18	V	138,27	V	34409	V
2018/03/02 05	SR	61,64	V	1,49	V	58,27	NV	1,76	V	0,17	V	138,08	V	34241	V
2018/03/02 06	SR	11,85	V	0,01	V	86,76	V	0,00	V	0,17	V	137,64	V	34425	V
2018/03/02 07	SR	19,18	V	0,02	V	79,76	V	0,00	V	0,22	V	137,82	V	34278	V
2018/03/02 08	SR	36,75	V	0,01	V	64,03	V	0,00	V	0,17	V	138,36	V	34347	V
2018/03/02 09	SR	33,12	V	0,01	V	64,24	V	0,00	V	0,19	V	138,53	V	34377	V
2018/03/02 10	SR	31,73	V	0,02	V	63,01	V	0,00	V	0,20	V	137,08	V	34334	V
2018/03/02 11	SR	14,73	V	0,01	V	89,03	V	0,00	V	0,18	V	135,49	V	34043	V
2018/03/02 12	SR	32,42	V	0,03	V	83,19	V	0,00	V	0,19	V	135,24	V	33682	V
2018/03/02 13	SR	31,61	V	0,01	V	68,06	V	0,00	V	0,17	V	135,78	V	32711	V
2018/03/02 14	SR	31,94	V	0,01	V	65,05	V	0,00	V	0,16	V	136,24	V	32489	V
2018/03/02 15	SR	48,86	V	0,13	V	69,36	V	0,01	V	0,15	V	136,86	V	31915	V
2018/03/02 16	SR	25,69	V	0,01	V	92,87	V	0,00	V	0,17	V	137,30	V	31828	V
2018/03/02 17	SR	48,05	V	0,07	V	68,60	V	0,00	V	0,20	V	138,02	V	31454	V
2018/03/02 18	SR	53,99	V	0,03	V	78,50	V	0,00	V	0,22	V	137,30	V	31363	V
2018/03/02 19	SR	84,30	V	0,12	V	70,28	V	0,00	V	0,21	V	136,90	V	31412	V
2018/03/02 20	SR	60,62	V	0,05	V	71,68	V	0,00	V	0,20	V	137,07	V	31395	V
2018/03/02 21	SR	42,38	V	0,03	V	85,71	V	0,00	V	0,19	V	137,32	V	31478	V
2018/03/02 22	SR	34,62	V	0,01	V	79,89	V	0,00	V	0,19	V	137,64	V	31565	V
2018/03/02 23	SR	58,09	V	0,05	V	70,26	V	0,00	V	0,19	V	138,19	V	31304	V
2018/03/02 24	SR	36,44	V	0,02	V	68,67	V	0,00	V	0,43	V	137,91	V	31702	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-84.3	0.0-1.5	60.2-92.9	0.0-1.8	0.2-0.4	135.2-138.5	31303.5-34677.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.4	0.1	73.8	0.1	0.2	137.3	33025.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/03 01	SR	26,10	V	0,01	V	63,82	V	0,00	V	0,20	V	138,07	V	31968	V
2018/03/03 02	SR	31,59	V	0,01	V	62,79	V	0,00	V	0,17	V	138,15	V	31982	V
2018/03/03 03	SR	27,48	V	0,01	V	63,22	V	0,00	V	0,17	V	138,23	V	31886	V
2018/03/03 04	SR	41,77	V	0,65	V	71,06	V	0,18	V	0,29	V	138,10	V	31699	V
2018/03/03 05	SR	16,50	V	0,01	V	82,66	V	0,00	V	0,18	V	137,99	V	31751	V
2018/03/03 06	SR	35,47	V	0,01	V	64,37	V	0,00	V	0,18	V	138,50	V	31415	V
2018/03/03 07	SR	17,74	V	0,01	V	79,70	V	0,00	V	0,17	V	138,60	V	31471	V
2018/03/03 08	SR	41,31	V	0,02	V	60,17	V	0,00	V	0,16	V	138,99	V	31334	V
2018/03/03 09	SR	7,53	V	0,01	V	103,59	V	0,00	V	0,17	V	139,52	V	31378	V
2018/03/03 10	SR	38,86	V	0,09	V	71,18	V	0,00	V	0,20	V	140,09	V	32753	V
2018/03/03 11	SR	48,24	V	0,01	V	66,14	V	0,00	V	0,15	V	138,60	V	32271	V
2018/03/03 12	SR	55,50	V	0,06	V	65,15	V	0,00	V	0,14	V	137,94	V	34153	V
2018/03/03 13	SR	28,38	V	0,04	V	84,12	V	0,00	V	0,17	V	137,66	V	35332	V
2018/03/03 14	SR	31,98	V	0,02	V	78,92	V	0,00	V	0,19	V	137,98	V	33257	V
2018/03/03 15	SR	38,56	V	0,10	V	73,52	V	0,01	V	0,20	V	138,48	V	31439	V
2018/03/03 16	SR	126,76	V	1,02	V	52,87	NV	0,15	V	0,21	V	138,20	V	31459	V
2018/03/03 17	SR	111,37	V	0,68	V	55,60	NV	0,16	V	0,20	V	137,38	V	31310	V
2018/03/03 18	SR	126,62	V	0,30	V	49,50	NV	0,00	V	0,19	V	137,86	V	31203	V
2018/03/03 19	SR	103,00	V	0,37	V	58,69	NV	0,01	V	0,19	V	138,68	V	31137	V
2018/03/03 20	SR	115,61	V	0,23	V	53,95	NV	0,00	V	0,19	V	139,20	V	30925	V
2018/03/03 21	SR	67,58	V	0,11	V	70,93	V	0,00	V	0,17	V	139,00	V	30744	V
2018/03/03 22	SR	66,18	V	0,10	V	70,28	V	0,00	V	0,18	V	139,22	V	30798	V
2018/03/03 23	SR	86,80	V	0,19	V	60,91	V	0,00	V	0,18	V	139,09	V	30510	V
2018/03/03 24	SR	76,85	V	0,15	V	67,38	V	0,00	V	0,18	V	139,22	V	30539	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-126.8	0.0-1.0	60.2-103.6	0.0-0.2	0.1-0.3	137.4-140.1	30510.4-35331.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57	0.2	71.6	0	0.2	138.5	31779.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/04 01	SR	71,76	V	0,17	V	71,33	V	0,00	V	0,26	V	139,65	V	30939	V
2018/03/04 02	SR	62,42	V	0,16	V	75,45	V	0,00	V	0,32	V	140,00	V	30890	V
2018/03/04 03	SR	98,45	V	0,48	V	65,41	V	0,00	V	0,18	V	140,20	V	30965	V
2018/03/04 04	SR	74,91	V	0,38	V	77,84	V	0,01	V	0,20	V	140,26	V	31193	V
2018/03/04 05	SR	43,32	V	0,07	V	87,93	V	0,00	V	0,19	V	140,10	V	31439	V
2018/03/04 06	SR	73,89	V	0,51	V	75,04	V	0,15	V	0,19	V	140,44	V	30920	V
2018/03/04 07	SR	29,17	V	0,04	V	95,28	V	0,00	V	0,20	V	141,04	V	31147	V
2018/03/04 08	SR	79,68	V	0,24	V	71,20	V	0,00	V	0,18	V	141,43	V	31292	V
2018/03/04 09	SR	25,51	V	0,01	V	79,40	V	0,00	V	0,18	V	141,63	V	31055	V
2018/03/04 10	SR	40,83	V	0,01	V	66,93	V	0,00	V	0,21	V	140,80	V	33711	V
2018/03/04 11	SR	38,59	V	0,01	V	71,26	V	0,00	V	0,19	V	139,94	V	32389	V
2018/03/04 12	SR	42,62	V	0,01	V	71,49	V	0,00	V	0,19	V	139,94	V	32786	V
2018/03/04 13	SR	30,72	V	0,09	V	84,76	V	0,00	V	0,22	V	139,92	V	32697	V
2018/03/04 14	SR	20,99	V	0,01	V	72,05	V	0,00	V	0,24	V	139,99	V	32144	V
2018/03/04 15	SR	54,69	V	0,05	V	65,21	V	0,00	V	0,23	V	140,21	V	31969	V
2018/03/04 16	SR	66,71	V	0,08	V	57,24	NV	0,00	V	0,23	V	140,37	V	32285	V
2018/03/04 17	SR	72,92	V	0,04	V	50,27	NV	0,00	V	0,37	V	140,64	V	31989	V
2018/03/04 18	SR	77,93	V	0,09	V	49,12	NV	0,00	V	0,25	V	140,29	V	32131	V
2018/03/04 19	SR	56,71	V	0,03	V	56,27	NV	0,00	V	0,25	V	139,14	V	32407	V
2018/03/04 20	SR	63,83	V	0,21	V	60,72	V	0,01	V	0,22	V	139,09	V	32096	V
2018/03/04 21	SR	61,49	V	0,07	V	62,41	V	0,00	V	0,23	V	139,05	V	31797	V
2018/03/04 22	SR	53,98	V	0,08	V	70,13	V	0,00	V	0,30	V	139,65	V	32098	V
2018/03/04 23	SR	43,10	V	0,05	V	74,36	V	0,00	V	0,22	V	140,00	V	32133	V
2018/03/04 24	SR	11,73	V	0,01	V	93,99	V	0,00	V	0,23	V	140,21	V	32409	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-98.4	0.0-0.5	60.7-95.3	0.0-0.2	0.2-0.4	139.0-141.6	30890.4-33711.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.1	74.6	0	0.2	140.2	31870.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/05 01	SR	45,16	V	0,05	V	68,25	V	0,00	V	0,22	V	140,29	V	32364	V
2018/03/05 02	SR	56,57	V	0,14	V	62,34	V	0,00	V	0,21	V	140,81	V	32296	V
2018/03/05 03	SR	16,09	V	0,01	V	86,78	V	0,00	V	0,23	V	141,18	V	32229	V
2018/03/05 04	SR	20,44	V	0,01	V	83,81	V	0,00	V	0,36	V	141,19	V	32360	V
2018/03/05 05	SR	17,13	V	0,01	V	87,17	V	0,00	V	0,21	V	141,26	V	32733	V
2018/03/05 06	SR	63,25	V	0,27	V	63,22	V	0,03	V	0,21	V	141,33	V	32398	V
2018/03/05 07	SR	72,72	V	0,11	V	59,19	NV	0,00	V	0,24	V	141,92	V	32272	V
2018/03/05 08	SR	58,31	V	0,07	V	57,78	NV	0,00	V	0,24	V	142,36	V	32664	V
2018/03/05 09	SR	76,06	V	0,25	V	58,04	NV	0,00	V	0,24	V	142,65	V	32274	V
2018/03/05 10	SR	27,23	V	0,01	V	75,45	V	0,00	V	0,25	V	141,23	V	33968	V
2018/03/05 11	SR	13,48	V	0,01	V	89,65	V	0,00	V	0,77	V	138,33	V	32249	V
2018/03/05 12	SR	16,19	V	0,01	V	97,26	V	0,00	V	0,30	V	134,65	V	32798	V
2018/03/05 13	SR	57,42	V	0,12	V	65,07	V	0,00	V	0,27	V	134,96	V	32891	V
2018/03/05 14	SR	96,03	V	0,20	V	57,93	NV	0,00	V	0,25	V	135,67	V	32692	V
2018/03/05 15	SR	54,86	V	0,08	V	70,40	V	0,00	V	0,24	V	136,13	V	33241	V
2018/03/05 16	SR	83,78	V	0,15	V	57,99	NV	0,00	V	0,24	V	136,42	V	33280	V
2018/03/05 17	SR	33,42	V	0,04	V	74,12	V	0,00	V	0,40	V	136,86	V	32967	V
2018/03/05 18	SR	43,86	V	0,02	V	64,94	V	0,00	V	0,23	V	136,39	V	32016	V
2018/03/05 19	SR	36,88	V	0,03	V	81,00	V	0,00	V	0,22	V	135,74	V	31900	V
2018/03/05 20	SR	50,18	V	0,22	V	82,22	V	0,01	V	0,23	V	135,60	V	32124	V
2018/03/05 21	SR	48,77	V	0,10	V	65,93	V	0,00	V	0,22	V	135,78	V	32175	V
2018/03/05 22	SR	52,00	V	0,12	V	66,43	V	0,00	V	0,29	V	136,34	V	32027	V
2018/03/05 23	SR	38,33	V	0,03	V	70,26	V	0,00	V	0,23	V	137,11	V	31988	V
2018/03/05 24	SR	9,27	V	0,01	V	101,09	V	0,00	V	0,22	V	137,59	V	32179	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-96.0	0.0-0.3	62.3-101.1	0.0-0.0	0.2-0.8	134.7-142.6	31899.6-33967.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.3	0.1	76.6	0	0.3	138.4	32503.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

per 2


RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/06 01	SR	14,27	V	0,04	V	111,73	V	0,00	V	0,23	V	137,61	V	32327	V
2018/03/06 02	SR	21,57	V	0,03	V	91,79	V	0,00	V	0,22	V	137,70	V	32686	V
2018/03/06 03	SR	24,85	V	0,02	V	75,66	V	0,00	V	0,23	V	138,09	V	32533	V
2018/03/06 04	SR	35,44	V	0,07	V	64,05	V	0,00	V	0,22	V	138,57	V	32278	V
2018/03/06 05	SR	30,31	V	0,01	V	70,02	V	0,00	V	0,22	V	138,96	V	32229	V
2018/03/06 06	SR	22,23	V	0,01	V	78,78	V	0,00	V	0,67	V	139,12	V	32510	V
2018/03/06 07	SR	30,88	V	0,04	V	77,05	V	0,00	V	0,23	V	139,48	V	32303	V
2018/03/06 08	SR	40,85	V	0,06	V	77,82	V	0,00	V	0,24	V	139,87	V	32607	V
2018/03/06 09	SR	25,69	V	0,03	V	84,09	V	0,00	V	0,23	V	140,32	V	32601	V
2018/03/06 10	SR	49,48	V	0,11	V	78,90	V	0,00	V	0,22	V	140,51	V	33069	V
2018/03/06 11	SR	49,63	V	0,10	V	79,98	V	0,00	V	0,23	V	141,09	V	31884	V
2018/03/06 12	SR	24,03	V	0,01	V	89,38	V	0,00	V	0,25	V	141,12	V	32257	V
2018/03/06 13	SR	25,92	V	0,01	V	82,29	V	0,00	V	0,25	V	139,90	V	32491	V
2018/03/06 14	SR	32,33	V	0,01	V	62,67	V	0,00	V	0,25	V	139,94	V	33469	V
2018/03/06 15	SR	41,11	V	0,03	V	73,23	V	0,00	V	0,24	V	140,05	V	32717	V
2018/03/06 16	SR	88,03	V	0,93	V	63,32	V	0,72	V	0,24	V	140,22	V	32213	V
2018/03/06 17	SR	62,67	V	0,15	V	62,15	V	0,04	V	0,23	V	140,20	V	31873	V
2018/03/06 18	SR	96,65	V	0,58	V	64,77	V	0,05	V	0,45	V	140,57	V	31352	V
2018/03/06 19	SR	69,66	V	0,23	V	71,67	V	0,00	V	0,23	V	140,65	V	31794	V
2018/03/06 20	SR	74,20	V	0,37	V	73,28	V	0,00	V	0,26	V	139,68	V	31691	V
2018/03/06 21	SR	67,01	V	0,32	V	69,14	V	0,00	V	0,24	V	138,45	V	32016	V
2018/03/06 22	SR	61,59	V	0,27	V	63,04	V	0,00	V	0,24	V	138,49	V	32305	V
2018/03/06 23	SR	54,44	V	0,31	V	58,32	NV	0,00	V	0,25	V	138,80	V	31651	V
2018/03/06 24	SR	11,89	V	0,02	V	114,36	V	0,00	V	0,25	V	138,90	V	32173	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-96.7	0.0-0.9	62.1-114.4	0.0-0.7	0.2-0.7	137.6-141.1	31352.4-33469.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.2	77.4	0	0.3	139.5	32292.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/07 01	SR	6,11	V	0,01	V	121,19	V	0,00	V	0,26	V	138,65	V	32850	V
2018/03/07 02	SR	13,83	V	0,02	V	97,43	V	0,00	V	0,24	V	138,62	V	32682	V
2018/03/07 03	SR	32,93	V	0,03	V	90,42	V	0,00	V	0,23	V	138,99	V	32298	V
2018/03/07 04	SR	94,22	V	0,28	V	70,26	V	0,00	V	0,23	V	139,94	V	32338	V
2018/03/07 05	SR	90,78	V	0,42	V	72,68	V	0,01	V	0,25	V	140,64	V	31986	V
2018/03/07 06	SR	35,08	V	0,04	V	93,28	V	0,00	V	0,25	V	140,89	V	32209	V
2018/03/07 07	SR	78,43	V	0,54	V	81,45	V	0,09	V	0,25	V	141,36	V	32196	V
2018/03/07 08	SR	56,01	V	0,21	V	74,78	V	0,01	V	0,26	V	141,89	V	32178	V
2018/03/07 09	SR	80,53	V	0,48	V	55,40	NV	0,00	V	0,40	V	141,90	V	32056	V
2018/03/07 10	SR	121,10	V	1,67	V	57,15	NV	0,06	V	0,26	V	139,97	V	33832	V
2018/03/07 11	SR	85,00	V	0,99	V	86,05	V	0,03	V	0,27	V	139,39	V	32576	V
2018/03/07 12	SR	40,91	V	0,19	V	100,65	V	0,00	V	0,25	V	139,44	V	31963	V
2018/03/07 13	SR	8,51	V	0,01	V	110,72	V	0,00	V	0,25	V	139,78	V	32281	V
2018/03/07 14	SR	72,05	V	0,31	V	68,50	V	0,01	V	0,24	V	139,90	V	31479	V
2018/03/07 15	SR	90,97	V	0,14	V	52,28	NV	0,01	V	0,25	V	140,00	V	31061	V
2018/03/07 16	SR	86,59	V	0,29	V	72,02	V	0,01	V	0,24	V	139,65	V	31080	V
2018/03/07 17	SR	160,81	V	2,24	V	76,67	V	0,52	V	0,26	V	140,93	V	31472	V
2018/03/07 18	SR	66,43	V	0,27	V	81,64	V	0,00	V	0,25	V	141,35	V	31601	V
2018/03/07 19	SR	72,12	V	0,43	V	74,47	V	0,02	V	0,47	V	141,70	V	31433	V
2018/03/07 20	SR	78,76	V	0,62	V	77,07	V	0,02	V	0,27	V	141,02	V	31252	V
2018/03/07 21	SR	69,47	V	0,55	V	83,88	V	0,00	V	0,26	V	140,22	V	32072	V
2018/03/07 22	SR	55,51	V	0,38	V	82,90	V	0,00	V	0,27	V	140,08	V	32669	V
2018/03/07 23	SR	89,28	V	0,35	V	63,21	V	0,00	V	0,26	V	140,35	V	32275	V
2018/03/07 24	SR	15,62	V	0,01	V	104,26	V	0,00	V	0,27	V	141,08	V	32776	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-160.8	0.0-2.2	63.2-121.2	0.0-0.5	0.2-0.5	138.6-141.9	31061.4-33832.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	0.4	84.9	0	0.3	140.3	32109
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/08 01	SR	58,74	V	0,20	V	90,35	V	0,00	V	0,27	V	141,70	V	32795	V
2018/03/08 02	SR	88,21	V	0,94	V	87,34	V	0,04	V	0,26	V	142,01	V	32478	V
2018/03/08 03	SR	18,71	V	0,03	V	102,84	V	0,00	V	0,26	V	141,91	V	33361	V
2018/03/08 04	SR	39,15	V	0,02	V	72,92	V	0,00	V	0,26	V	141,44	V	33064	V
2018/03/08 05	SR	14,38	V	0,01	V	89,22	V	0,00	V	0,30	V	141,33	V	33156	V
2018/03/08 06	SR	67,65	V	0,13	V	61,26	V	0,00	V	0,29	V	141,62	V	32944	V
2018/03/08 07	SR	83,64	V	0,27	V	64,63	V	0,00	V	0,27	V	142,23	V	33060	V
2018/03/08 08	SR	158,39	V	0,98	V	60,01	V	0,01	V	0,27	V	142,48	V	32875	V
2018/03/08 09	SR	125,72	V	0,92	V	67,29	V	0,00	V	0,30	V	142,62	V	32584	V
2018/03/08 10	SR	53,15	V	0,12	V	80,11	V	0,00	V	0,28	V	140,45	V	35355	V
2018/03/08 11	SR	75,69	V	0,15	V	64,34	V	0,00	V	0,27	V	140,43	V	33895	V
2018/03/08 12	SR	105,79	V	0,39	V	59,21	NV	0,00	V	0,28	V	140,57	V	32779	V
2018/03/08 13	SR	111,86	V	0,59	V	65,26	V	0,00	V	0,28	V	140,52	V	33107	V
2018/03/08 14	SR	51,42	V	0,08	V	74,95	V	0,00	V	0,28	V	140,56	V	33011	V
2018/03/08 15	SR	62,46	V	0,17	V	82,61	V	0,03	V	0,56	V	140,65	V	32988	V
2018/03/08 16	SR	79,65	V	0,29	V	73,24	V	0,00	V	0,27	V	141,32	V	32620	V
2018/03/08 17	SR	139,05	V	1,79	V	73,38	V	0,09	V	0,26	V	141,89	V	32422	V
2018/03/08 18	SR	68,64	V	0,44	V	82,32	V	0,01	V	0,27	V	141,63	V	32313	V
2018/03/08 19	SR	34,54	V	0,01	V	80,88	V	0,00	V	0,24	V	141,49	V	32501	V
2018/03/08 20	SR	44,63	V	0,06	V	77,05	V	0,00	V	0,26	V	141,40	V	32856	V
2018/03/08 21	SR	26,09	V	0,01	V	83,11	V	0,00	V	0,27	V	140,63	V	33243	V
2018/03/08 22	SR	47,93	V	0,04	V	68,44	V	0,00	V	0,47	V	140,70	V	33342	V
2018/03/08 23	SR	81,66	V	0,25	V	60,20	V	0,00	V	0,27	V	141,35	V	32805	V
2018/03/08 24	SR	12,55	V	0,01	V	94,19	V	0,00	V	0,27	V	141,53	V	33175	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-158.4	0.0-1.8	60.0-102.8	0.0-0.1	0.2-0.6	140.4-142.6	32312.8-35354.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.7	0.3	76.3	0	0.3	141.4	33030.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/09 01	SR	20,90	V	0,01	V	79,71	V	0,00	V	0,27	V	141,47	V	33151	V
2018/03/09 02	SR	29,08	V	0,01	V	66,59	V	0,00	V	0,29	V	141,89	V	33189	V
2018/03/09 03	SR	24,55	V	0,01	V	69,51	V	0,00	V	0,28	V	142,17	V	33685	V
2018/03/09 04	SR	31,86	V	0,02	V	65,81	V	0,00	V	0,27	V	142,56	V	33730	V
2018/03/09 05	SR	30,55	V	0,01	V	63,79	V	0,00	V	0,28	V	143,02	V	33493	V
2018/03/09 06	SR	26,92	V	0,01	V	69,47	V	0,00	V	0,26	V	143,25	V	33443	V
2018/03/09 07	SR	59,90	V	0,08	V	60,21	V	0,00	V	0,26	V	143,95	V	33364	V
2018/03/09 08	SR	53,00	V	0,06	V	56,19	NV	0,00	V	0,28	V	144,46	V	32946	V
2018/03/09 09	SR	74,57	V	0,12	V	56,50	NV	0,00	V	0,24	V	142,64	V	32839	V
2018/03/09 10	SR	69,50	V	0,32	V	60,65	V	0,00	V	0,25	V	141,98	V	34789	V
2018/03/09 11	SR	73,02	V	0,24	V	60,48	V	0,00	V	0,24	V	142,21	V	34431	V
2018/03/09 12	SR	19,15	V	0,01	V	86,74	V	0,00	V	0,27	V	142,03	V	33816	V
2018/03/09 13	SR	46,10	V	0,08	V	76,09	V	0,00	V	0,28	V	141,51	V	33587	V
2018/03/09 14	SR	53,62	V	0,07	V	69,62	V	0,00	V	0,28	V	141,60	V	33568	V
2018/03/09 15	SR	60,45	V	0,36	V	71,87	V	0,07	V	0,26	V	142,13	V	33400	V
2018/03/09 16	SR	39,19	V	0,11	V	74,60	V	0,01	V	0,28	V	142,77	V	33746	V
2018/03/09 17	SR	56,85	V	0,12	V	63,16	V	0,00	V	0,28	V	143,16	V	34155	V
2018/03/09 18	SR	100,24	V	0,56	V	48,92	NV	0,05	V	0,58	V	142,10	V	33454	V
2018/03/09 19	SR	24,37	V	0,01	V	72,65	V	0,00	V	0,28	V	141,59	V	33463	V
2018/03/09 20	SR	44,62	V	0,01	V	63,55	V	0,00	V	0,29	V	141,87	V	33559	V
2018/03/09 21	SR	65,17	V	0,15	V	59,75	NV	0,01	V	0,29	V	142,07	V	33263	V
2018/03/09 22	SR	21,51	V	0,01	V	84,23	V	0,00	V	0,51	V	142,14	V	33742	V
2018/03/09 23	SR	29,42	V	0,04	V	78,02	V	0,00	V	0,30	V	142,36	V	33935	V
2018/03/09 24	SR	22,78	V	0,15	V	89,10	V	0,00	V	0,28	V	141,85	V	33305	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-100.2	0.0-0.6	60.2-89.1	0.0-0.1	0.2-0.6	141.5-144.5	32839.3-34788.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.9	0.1	71.3	0	0.3	142.4	33585.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/10 01	SR	16,10	V	0,02	V	92,41	V	0,00	V	0,29	V	142,63	V	33772	V
2018/03/10 02	SR	22,93	V	0,02	V	78,91	V	0,00	V	0,29	V	143,93	V	34183	V
2018/03/10 03	SR	32,32	V	0,01	V	69,21	V	0,00	V	0,31	V	144,97	V	34078	V
2018/03/10 04	SR	51,60	V	0,05	V	69,12	V	0,00	V	0,30	V	145,25	V	34180	V
2018/03/10 05	SR	37,06	V	0,02	V	76,69	V	0,00	V	0,29	V	145,14	V	33999	V
2018/03/10 06	SR	55,76	V	0,09	V	76,00	V	0,00	V	0,69	V	144,86	V	34193	V
2018/03/10 07	SR	52,78	V	0,09	V	73,44	V	0,00	V	0,68	V	145,09	V	34795	V
2018/03/10 08	SR	138,73	V	1,48	V	56,52	NV	0,34	V	0,42	V	144,31	V	34343	V
2018/03/10 09	SR	93,03	V	0,41	V	62,48	V	0,00	V	0,44	V	143,74	V	34012	V
2018/03/10 10	SR	74,20	V	0,08	V	61,52	V	0,00	V	0,36	V	143,20	V	34268	V
2018/03/10 11	SR	54,29	V	0,07	V	70,13	V	0,00	V	0,84	V	139,99	V	33957	V
2018/03/10 12	SR	90,19	V	0,25	V	65,29	V	0,00	V	0,42	V	136,87	V	33505	V
2018/03/10 13	SR	72,51	V	0,23	V	67,18	V	0,00	V	0,35	V	136,74	V	33563	V
2018/03/10 14	SR	48,90	V	0,07	V	72,31	V	0,00	V	0,36	V	136,95	V	33705	V
2018/03/10 15	SR	28,68	V	0,01	V	83,05	V	0,00	V	0,36	V	137,80	V	33821	V
2018/03/10 16	SR	47,00	V	0,07	V	76,43	V	0,00	V	0,36	V	138,19	V	33913	V
2018/03/10 17	SR	76,42	V	0,26	V	72,59	V	0,00	V	0,34	V	138,62	V	34070	V
2018/03/10 18	SR	123,62	V	1,01	V	72,98	V	0,01	V	0,32	V	139,12	V	33852	V
2018/03/10 19	SR	73,68	V	0,36	V	89,14	V	0,00	V	0,32	V	139,56	V	33729	V
2018/03/10 20	SR	56,18	V	0,18	V	95,06	V	0,00	V	0,34	V	139,73	V	34186	V
2018/03/10 21	SR	40,37	V	0,08	V	98,29	V	0,00	V	0,35	V	139,17	V	33947	V
2018/03/10 22	SR	22,70	V	0,02	V	107,88	V	0,00	V	0,31	V	137,61	V	33683	V
2018/03/10 23	SR	80,36	V	0,55	V	85,51	V	0,00	V	0,31	V	137,43	V	33807	V
2018/03/10 24	SR	62,80	V	0,22	V	87,22	V	0,00	V	0,31	V	137,92	V	33444	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-138.7	0.0-1.5	61.5-107.9	0.0-0.3	0.3-0.8	136.7-145.3	33444.3-34794.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	0.2	78.4	0	0.4	140.8	33958.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/11 01	SR	67,52	V	0,15	V	79,44	V	0,00	V	0,47	V	138,50	V	33649	V
2018/03/11 02	SR	65,92	V	0,17	V	83,31	V	0,00	V	0,32	V	138,66	V	33554	V
2018/03/11 03	SR	79,67	V	0,26	V	70,65	V	0,00	V	0,31	V	139,07	V	33699	V
2018/03/11 04	SR	26,74	V	0,01	V	84,93	V	0,00	V	0,34	V	138,90	V	33685	V
2018/03/11 05	SR	12,39	V	0,01	V	95,68	V	0,00	V	0,33	V	138,77	V	33118	V
2018/03/11 06	SR	45,71	V	1,19	V	89,65	V	2,77	V	0,33	V	138,83	V	33291	V
2018/03/11 07	SR	77,79	V	0,26	V	67,87	V	0,00	V	0,30	V	139,46	V	32374	V
2018/03/11 08	SR	104,63	V	0,33	V	63,91	V	0,00	V	0,31	V	139,85	V	32450	V
2018/03/11 09	SR	61,83	V	0,07	V	74,57	V	0,00	V	0,30	V	139,54	V	32318	V
2018/03/11 10	SR	50,49	V	0,05	V	72,34	V	0,00	V	0,30	V	139,40	V	33222	V
2018/03/11 11	SR	98,65	V	0,27	V	56,59	NV	0,00	V	0,31	V	138,85	V	33602	V
2018/03/11 12	SR	36,30	V	0,02	V	77,89	V	0,00	V	0,30	V	137,90	V	31856	V
2018/03/11 13	SR	52,47	V	0,07	V	69,23	V	0,00	V	0,30	V	137,59	V	32259	V
2018/03/11 14	SR	65,44	V	0,10	V	62,86	V	0,00	V	0,30	V	137,28	V	32074	V
2018/03/11 15	SR	45,37	V	0,06	V	77,75	V	0,00	V	0,28	V	137,78	V	31962	V
2018/03/11 16	SR	51,47	V	0,07	V	80,78	V	0,00	V	0,28	V	138,29	V	32442	V
2018/03/11 17	SR	33,29	V	0,02	V	87,78	V	0,00	V	0,28	V	138,82	V	32060	V
2018/03/11 18	SR	23,52	V	0,01	V	90,54	V	0,00	V	0,30	V	139,26	V	31647	V
2018/03/11 19	SR	22,56	V	0,01	V	91,51	V	0,00	V	0,32	V	139,63	V	31720	V
2018/03/11 20	SR	49,57	V	0,09	V	78,10	V	0,00	V	0,28	V	139,56	V	32260	V
2018/03/11 21	SR	27,18	V	0,01	V	83,35	V	0,00	V	0,30	V	139,63	V	32044	V
2018/03/11 22	SR	31,85	V	0,01	V	69,33	V	0,00	V	0,33	V	139,75	V	31813	V
2018/03/11 23	SR	44,79	V	0,05	V	64,65	V	0,00	V	0,32	V	140,66	V	31304	V
2018/03/11 24	SR	38,43	V	0,06	V	70,77	V	0,00	V	0,31	V	141,85	V	31090	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-104.6	0.0-1.2	62.9-95.7	0.0-2.8	0.3-0.5	137.3-141.9	31090.3-33699.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.6	0.1	77.7	0.1	0.3	139.1	32478.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/12 01	SR	28,53	V	0,01	V	74,81	V	0,00	V	0,29	V	142,20	V	30919	V
2018/03/12 02	SR	32,51	V	0,24	V	83,74	V	0,04	V	0,30	V	142,43	V	31105	V
2018/03/12 03	SR	31,22	V	0,02	V	73,05	V	0,00	V	0,29	V	142,71	V	31015	V
2018/03/12 04	SR	27,69	V	0,03	V	81,12	V	0,00	V	0,31	V	143,02	V	31306	V
2018/03/12 05	SR	33,56	V	0,03	V	70,71	V	0,00	V	0,29	V	143,54	V	31259	V
2018/03/12 06	SR	44,69	V	0,02	V	67,71	V	0,00	V	0,28	V	144,23	V	31168	V
2018/03/12 07	SR	39,09	V	0,04	V	76,13	V	0,00	V	0,28	V	144,58	V	31042	V
2018/03/12 08	SR	75,42	V	0,71	V	75,57	V	0,04	V	0,30	V	144,23	V	31929	V
2018/03/12 09	SR	59,46	V	0,11	V	72,22	V	0,00	V	0,82	V	142,20	V	32133	V
2018/03/12 10	SR	37,50	V	0,05	V	73,17	V	0,00	V	0,30	V	139,92	V	32757	V
2018/03/12 11	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2018/03/12 12	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2018/03/12 13	99	27,98	NV	0,01	NV	57,14	NV	0,00	NV	0,24	NV	140,93	NV	32856	NV
2018/03/12 14	99	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/12 15	99	0,27	NV	0,01	NV	144,23	NV	0,00	NV	0,33	NV	138,82	NV	32750	NV
2018/03/12 16	99	1,53	NV	0,01	NV	136,23	NV	0,00	NV	0,32	NV	138,83	NV	32883	NV
2018/03/12 17	SR	29,17	NV	0,03	NV	89,51	NV	0,00	NV	0,28	NV	139,17	NV	32723	NV
2018/03/12 18	SR	35,18	V	0,03	V	78,78	V	0,00	V	0,29	V	139,68	V	31994	V
2018/03/12 19	SR	35,22	V	0,05	V	90,75	V	0,00	V	0,30	V	139,52	V	31836	V
2018/03/12 20	SR	68,22	V	0,54	V	78,02	V	0,00	V	0,32	V	139,86	V	31828	V
2018/03/12 21	SR	92,53	V	0,54	V	58,17	NV	0,00	V	0,31	V	141,21	V	31880	V
2018/03/12 22	SR	27,80	V	0,10	V	86,38	V	0,00	V	0,32	V	141,20	V	32390	V
2018/03/12 23	SR	107,74	V	0,48	V	41,80	NV	0,01	V	0,34	V	141,28	V	32633	V
2018/03/12 24	SR	69,40	V	0,25	V	48,38	NV	0,00	V	0,36	V	142,20	V	32354	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.7-107.7	0.0-0.7	67.7-90.8	0.0-0.0	0.3-0.8	139.5-144.6	30918.9-32757.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.2	77.3	0	0.3	142	31738.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

ful

RESPONSABILE IMPIANTO:

ful


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/13 01	SR	109,04	V	1,05	V	42,01	NV	0,03	V	0,34	V	142,63	V	32382	V
2018/03/13 02	SR	92,10	V	1,33	V	66,15	V	0,01	V	0,37	V	142,84	V	32416	V
2018/03/13 03	SR	81,34	V	0,66	V	83,01	V	0,02	V	0,30	V	143,02	V	32338	V
2018/03/13 04	SR	82,96	V	0,95	V	93,90	V	0,01	V	0,32	V	142,89	V	33136	V
2018/03/13 05	SR	34,45	V	0,19	V	98,42	V	0,00	V	0,33	V	142,63	V	33465	V
2018/03/13 06	SR	81,39	V	0,51	V	76,69	V	0,00	V	0,32	V	143,49	V	32913	V
2018/03/13 07	SR	14,72	V	0,01	V	93,81	V	0,00	V	0,36	V	143,45	V	33011	V
2018/03/13 08	SR	41,12	V	0,10	V	70,63	V	0,00	V	0,55	V	140,11	V	32446	V
2018/03/13 09	SR	21,86	V	0,04	V	106,16	V	0,00	V	0,31	V	138,04	V	30319	V
2018/03/13 10	SR	0,00	V	0,01	V	175,47	V	0,00	V	0,26	V	132,46	V	29544	V
2018/03/13 11	SR	0,00	V	0,01	V	173,14	V	0,00	V	0,23	V	129,85	V	29382	V
2018/03/13 12	SR	8,64	V	0,02	V	132,79	V	0,00	V	0,26	V	130,10	V	30233	V
2018/03/13 13	SR	74,69	V	0,37	V	69,18	V	0,00	V	0,35	V	135,23	V	32115	V
2018/03/13 14	SR	43,61	V	0,08	V	82,29	V	0,00	V	0,36	V	137,07	V	31852	V
2018/03/13 15	SR	60,95	V	0,36	V	92,18	V	0,05	V	0,36	V	138,29	V	31543	V
2018/03/13 16	SR	134,31	V	1,31	V	81,09	V	0,02	V	0,34	V	139,43	V	31181	V
2018/03/13 17	SR	31,17	V	0,11	V	107,07	V	0,00	V	0,36	V	139,27	V	31524	V
2018/03/13 18	SR	35,26	V	0,41	V	96,46	V	0,00	V	0,36	V	138,42	V	32041	V
2018/03/13 19	SR	44,18	V	0,55	V	80,15	V	0,00	V	0,34	V	138,13	V	31827	V
2018/03/13 20	SR	117,03	V	1,03	V	64,07	V	0,00	V	0,31	V	138,76	V	30780	V
2018/03/13 21	SR	70,38	V	0,24	V	69,13	V	0,00	V	0,31	V	139,70	V	30985	V
2018/03/13 22	SR	76,02	V	0,29	V	71,90	V	0,00	V	0,30	V	140,60	V	31096	V
2018/03/13 23	SR	50,94	V	0,17	V	76,78	V	0,00	V	0,33	V	140,59	V	31368	V
2018/03/13 24	SR	96,67	V	0,59	V	66,19	V	0,00	V	0,31	V	140,93	V	31604	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-134.3	0.0-1.3	64.1-175.5	0.0-0.1	0.2-0.6	129.9-143.5	29382.3-33465.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	0.4	92.5	0	0.3	139.1	31646
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/14 01	SR	136,61	V	1,58	V	65,51	V	0,02	V	0,31	V	141,38	V	31374	V
2018/03/14 02	SR	72,42	V	0,81	V	88,16	V	0,04	V	0,29	V	141,65	V	31268	V
2018/03/14 03	SR	9,15	V	0,01	V	111,92	V	0,00	V	0,43	V	141,62	V	31940	V
2018/03/14 04	SR	18,22	V	0,01	V	91,37	V	0,00	V	0,43	V	140,99	V	32330	V
2018/03/14 05	SR	53,63	V	0,04	V	67,18	V	0,00	V	0,93	V	141,34	V	32048	V
2018/03/14 06	SR	44,82	V	0,05	V	66,77	V	0,00	V	0,41	V	141,52	V	32195	V
2018/03/14 07	SR	40,33	V	0,06	V	72,78	V	0,00	V	0,42	V	141,58	V	33228	V
2018/03/14 08	SR	16,59	V	0,01	V	89,39	V	0,00	V	0,40	V	141,36	V	33313	V
2018/03/14 09	SR	17,33	V	0,01	V	90,64	V	0,00	V	0,41	V	141,85	V	33122	V
2018/03/14 10	SR	18,73	V	0,01	V	84,25	V	0,00	V	1,04	V	142,44	V	34080	V
2018/03/14 11	SR	55,84	V	0,04	V	63,89	V	0,00	V	0,43	V	142,49	V	33593	V
2018/03/14 12	SR	30,38	V	0,01	V	78,40	V	0,00	V	0,37	V	139,63	V	33480	V
2018/03/14 13	SR	72,73	V	0,24	V	63,52	V	0,00	V	0,38	V	138,70	V	33379	V
2018/03/14 14	SR	140,56	V	1,04	V	59,20	NV	0,00	V	0,39	V	139,41	V	32470	V
2018/03/14 15	SR	47,29	V	0,41	V	92,50	V	0,00	V	0,70	V	139,56	V	32575	V
2018/03/14 16	SR	35,98	V	0,25	V	97,61	V	0,00	V	0,34	V	139,44	V	32872	V
2018/03/14 17	SR	3,35	V	0,01	V	124,95	V	0,00	V	0,32	V	139,41	V	33125	V
2018/03/14 18	SR	26,56	V	0,07	V	90,96	V	0,00	V	0,33	V	139,54	V	32971	V
2018/03/14 19	SR	36,90	V	0,07	V	87,01	V	0,00	V	0,33	V	140,41	V	32980	V
2018/03/14 20	SR	62,24	V	0,33	V	78,73	V	0,02	V	0,32	V	141,07	V	33029	V
2018/03/14 21	SR	101,54	V	1,64	V	73,10	V	0,64	V	0,33	V	141,54	V	32507	V
2018/03/14 22	SR	47,17	V	0,20	V	77,26	V	0,20	V	0,33	V	141,91	V	32494	V
2018/03/14 23	SR	49,35	V	0,24	V	77,39	V	0,00	V	0,33	V	141,82	V	33357	V
2018/03/14 24	SR	45,56	V	0,11	V	70,60	V	0,00	V	0,49	V	142,31	V	33369	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-140.6	0.0-1.6	63.5-124.9	0.0-0.6	0.3-1.0	138.7-142.5	31268.4-34080.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.3	0.3	82.8	0	0.4	141	32795.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/15 01	SR	60,02	V	0,12	V	68,53	V	0,00	V	0,33	V	142,47	V	33165	V
2018/03/15 02	SR	45,36	V	0,15	V	78,25	V	0,01	V	0,32	V	142,50	V	33553	V
2018/03/15 03	SR	74,86	V	0,39	V	64,12	V	0,00	V	0,32	V	142,67	V	33603	V
2018/03/15 04	SR	35,88	V	0,15	V	89,89	V	0,00	V	0,32	V	142,73	V	33768	V
2018/03/15 05	SR	25,04	V	0,06	V	77,58	V	0,00	V	0,56	V	142,70	V	33865	V
2018/03/15 06	SR	39,85	V	0,18	V	71,96	V	0,00	V	0,31	V	143,03	V	33812	V
2018/03/15 07	SR	30,13	V	0,06	V	71,06	V	0,00	V	0,34	V	143,31	V	33529	V
2018/03/15 08	SR	27,44	V	0,07	V	83,40	V	0,00	V	0,37	V	143,32	V	33423	V
2018/03/15 09	SR	57,24	V	0,11	V	61,74	V	0,00	V	0,35	V	143,02	V	33784	V
2018/03/15 10	SR	32,96	V	0,03	V	68,46	V	0,00	V	0,33	V	143,18	V	33605	V
2018/03/15 11	SR	40,01	V	0,04	V	68,69	V	0,00	V	0,33	V	143,03	V	32408	V
2018/03/15 12	SR	35,47	V	0,02	V	69,51	V	0,00	V	0,39	V	141,42	V	35012	V
2018/03/15 13	SR	43,33	V	0,03	V	65,09	V	0,00	V	0,33	V	138,76	V	34386	V
2018/03/15 14	SR	53,61	V	0,08	V	63,92	V	0,00	V	0,33	V	138,61	V	32919	V
2018/03/15 15	SR	50,36	V	0,05	V	60,33	V	0,00	V	0,34	V	138,87	V	31517	V
2018/03/15 16	SR	17,52	V	0,01	V	109,59	V	0,00	V	0,33	V	138,55	V	31569	V
2018/03/15 17	SR	39,17	V	0,42	V	104,72	V	0,08	V	0,32	V	137,36	V	31115	V
2018/03/15 18	SR	56,42	V	0,57	V	101,35	V	0,09	V	0,31	V	137,11	V	30942	V
2018/03/15 19	SR	89,65	V	0,99	V	76,70	V	0,18	V	0,28	V	137,97	V	30859	V
2018/03/15 20	SR	104,93	V	0,38	V	57,43	NV	0,01	V	0,30	V	138,68	V	30851	V
2018/03/15 21	SR	50,49	V	0,11	V	68,71	V	0,00	V	0,30	V	138,47	V	31001	V
2018/03/15 22	SR	40,76	V	0,07	V	72,48	V	0,00	V	0,31	V	138,45	V	31001	V
2018/03/15 23	SR	106,90	V	1,42	V	63,64	V	0,08	V	0,34	V	138,58	V	31277	V
2018/03/15 24	SR	11,25	V	0,01	V	97,49	V	0,00	V	0,32	V	138,38	V	31472	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-106.9	0.0-1.4	60.3-109.6	0.0-0.2	0.3-0.6	137.1-143.3	30850.6-35012.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.2	76.4	0	0.3	140.5	32601.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: ge m

RESPONSABILE IMPIANTO: sd

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/16 01	SR	35,54	V	0,05	V	67,08	V	0,00	V	0,33	V	138,56	V	31397	V
2018/03/16 02	SR	23,22	V	0,01	V	76,89	V	0,00	V	0,32	V	138,82	V	31165	V
2018/03/16 03	SR	9,83	V	0,01	V	101,90	V	0,00	V	0,31	V	138,87	V	31494	V
2018/03/16 04	SR	67,03	V	0,28	V	66,88	V	0,00	V	0,33	V	138,92	V	31179	V
2018/03/16 05	SR	31,21	V	0,15	V	77,91	V	0,00	V	0,31	V	138,99	V	31257	V
2018/03/16 06	SR	45,54	V	0,09	V	63,99	V	0,00	V	0,30	V	139,39	V	31138	V
2018/03/16 07	SR	59,32	V	0,25	V	73,07	V	0,00	V	0,31	V	139,87	V	31174	V
2018/03/16 08	SR	31,74	V	0,06	V	77,06	V	0,00	V	0,32	V	140,03	V	31569	V
2018/03/16 09	SR	38,27	V	0,08	V	67,82	V	0,00	V	0,33	V	140,30	V	31278	V
2018/03/16 10	SR	34,94	V	0,06	V	58,04	NV	0,00	V	0,35	V	141,01	V	32634	V
2018/03/16 11	SR	74,62	V	0,17	V	35,89	NV	0,00	V	0,37	V	142,38	V	32275	V
2018/03/16 12	SR	31,89	V	0,04	V	76,13	V	0,00	V	0,40	V	142,00	V	32248	V
2018/03/16 13	SR	30,51	V	0,01	V	54,50	NV	0,00	V	0,48	V	140,77	V	31799	V
2018/03/16 14	SR	26,70	V	0,01	V	63,52	V	0,00	V	0,37	V	140,75	V	32193	V
2018/03/16 15	SR	36,89	V	0,07	V	69,14	V	0,00	V	0,44	V	140,48	V	31402	V
2018/03/16 16	SR	70,00	V	0,51	V	71,85	V	0,07	V	0,89	V	139,47	V	31531	V
2018/03/16 17	SR	94,48	V	0,36	V	55,73	NV	0,01	V	0,41	V	136,42	V	32223	V
2018/03/16 18	SR	64,69	V	0,19	V	74,21	V	0,00	V	0,38	V	136,28	V	32570	V
2018/03/16 19	SR	56,64	V	0,18	V	66,49	V	0,00	V	0,35	V	136,17	V	32496	V
2018/03/16 20	SR	50,17	V	0,16	V	80,75	V	0,00	V	0,34	V	136,75	V	32039	V
2018/03/16 21	SR	131,73	V	1,47	V	63,99	V	0,28	V	0,31	V	136,88	V	31643	V
2018/03/16 22	SR	90,83	V	0,39	V	66,47	V	0,00	V	0,31	V	137,12	V	31826	V
2018/03/16 23	SR	41,99	V	0,07	V	76,91	V	0,00	V	0,31	V	136,76	V	32063	V
2018/03/16 24	SR	17,39	V	0,01	V	90,26	V	0,00	V	0,68	V	136,27	V	32213	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-131.7	0.0-1.5	63.5-101.9	0.0-0.3	0.3-0.9	136.2-142.4	31138.4-32633.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.2	73.6	0	0.4	138.9	31783.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: fer m

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/17 01	SR	23,67	V	0,03	V	86,39	V	0,00	V	0,31	V	136,04	V	31968	V
2018/03/17 02	SR	55,05	V	0,04	V	67,07	V	0,00	V	0,32	V	136,14	V	31434	V
2018/03/17 03	SR	42,42	V	0,08	V	76,26	V	0,00	V	0,33	V	136,00	V	31362	V
2018/03/17 04	SR	28,00	V	0,02	V	83,08	V	0,00	V	0,34	V	135,76	V	31878	V
2018/03/17 05	SR	92,36	V	0,73	V	75,94	V	0,08	V	0,33	V	135,48	V	32513	V
2018/03/17 06	SR	47,38	V	0,30	V	93,28	V	0,04	V	0,34	V	135,27	V	32432	V
2018/03/17 07	SR	108,71	V	1,89	V	95,23	V	0,49	V	0,34	V	135,16	V	32406	V
2018/03/17 08	SR	15,68	V	0,03	V	125,05	V	0,00	V	0,32	V	135,14	V	31237	V
2018/03/17 09	SR	39,10	V	0,23	V	109,82	V	0,00	V	0,33	V	135,03	V	30264	V
2018/03/17 10	SR	40,30	V	0,18	V	101,53	V	0,00	V	0,33	V	135,31	V	31406	V
2018/03/17 11	SR	74,71	V	2,12	V	103,82	V	1,30	V	0,34	V	135,49	V	30029	V
2018/03/17 12	SR	64,15	V	0,27	V	88,15	V	0,00	V	0,32	V	135,88	V	29453	V
2018/03/17 13	SR	71,28	V	0,49	V	90,80	V	0,04	V	0,32	V	135,94	V	29463	V
2018/03/17 14	SR	113,91	V	1,00	V	70,04	V	0,09	V	0,33	V	136,46	V	28969	V
2018/03/17 15	SR	76,03	V	0,23	V	66,56	V	0,00	V	0,33	V	137,06	V	29703	V
2018/03/17 16	SR	58,12	V	0,12	V	70,36	V	0,00	V	0,34	V	137,52	V	29954	V
2018/03/17 17	SR	71,41	V	0,26	V	68,34	V	0,00	V	0,37	V	137,26	V	29831	V
2018/03/17 18	SR	81,52	V	0,30	V	60,26	V	0,00	V	0,34	V	135,09	V	29660	V
2018/03/17 19	SR	24,69	V	0,02	V	79,14	V	0,00	V	0,33	V	134,96	V	29714	V
2018/03/17 20	SR	40,01	V	0,04	V	71,98	V	0,00	V	0,33	V	134,87	V	29716	V
2018/03/17 21	SR	86,34	V	0,51	V	68,86	V	0,01	V	0,34	V	134,87	V	29749	V
2018/03/17 22	SR	56,39	V	0,35	V	70,07	V	0,05	V	0,53	V	135,08	V	29490	V
2018/03/17 23	SR	83,79	V	0,29	V	62,11	V	0,00	V	0,35	V	135,21	V	29443	V
2018/03/17 24	SR	102,63	V	1,25	V	69,93	V	0,43	V	0,34	V	135,49	V	29134	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-113.9	0.0-2.1	60.3-125.1	0.0-1.3	0.3-0.5	134.9-137.5	28969.1-32513.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.4	81.4	0.1	0.3	135.7	30467
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/18 01	SR	135,60	V	1,51	V	67,26	V	0,30	V	0,35	V	135,85	V	29218	V
2018/03/18 02	SR	108,87	V	0,61	V	78,81	V	0,00	V	0,36	V	136,34	V	29163	V
2018/03/18 03	SR	3,58	V	0,01	V	126,82	V	0,00	V	0,38	V	135,78	V	30329	V
2018/03/18 04	SR	6,85	V	0,01	V	114,77	V	0,00	V	0,35	V	135,22	V	30401	V
2018/03/18 05	SR	9,16	V	0,01	V	111,21	V	0,00	V	0,39	V	135,24	V	30898	V
2018/03/18 06	SR	70,02	V	0,45	V	79,08	V	0,06	V	0,40	V	135,83	V	30170	V
2018/03/18 07	SR	31,01	V	0,05	V	85,82	V	0,00	V	0,39	V	136,59	V	30606	V
2018/03/18 08	SR	39,65	V	0,07	V	81,56	V	0,00	V	0,36	V	137,05	V	30633	V
2018/03/18 09	SR	53,41	V	0,15	V	72,10	V	0,00	V	0,36	V	137,26	V	30806	V
2018/03/18 10	SR	59,08	V	0,06	V	67,38	V	0,00	V	0,36	V	137,48	V	32281	V
2018/03/18 11	SR	55,36	V	0,05	V	69,65	V	0,00	V	0,40	V	137,60	V	30979	V
2018/03/18 12	SR	40,75	V	0,02	V	75,83	V	0,00	V	0,42	V	137,92	V	30633	V
2018/03/18 13	SR	29,27	V	0,01	V	82,15	V	0,00	V	0,41	V	137,90	V	31025	V
2018/03/18 14	SR	89,70	V	0,28	V	66,29	V	0,00	V	0,39	V	136,05	V	32704	V
2018/03/18 15	SR	42,06	NV	0,17	NV	76,46	NV	0,00	NV	0,45	NV	136,06	V	30914	NV
2018/03/18 16	SR	17,67	NV	0,21	NV	96,42	NV	0,00	NV	0,45	NV	136,24	V	30676	NV
2018/03/18 17	SR	40,83	V	2,32	V	79,89	V	0,02	V	0,54	V	135,57	V	32315	V
2018/03/18 18	SR	82,74	V	0,72	V	57,53	NV	0,00	V	0,41	V	135,85	V	29410	V
2018/03/18 19	SR	57,36	V	0,51	V	60,26	V	0,00	V	0,43	V	136,40	V	29629	V
2018/03/18 20	SR	38,79	V	0,36	V	71,25	V	0,00	V	0,42	V	136,45	V	29937	V
2018/03/18 21	SR	62,81	V	0,47	V	54,81	NV	0,00	V	0,41	V	136,88	V	30176	V
2018/03/18 22	SR	47,06	V	0,44	V	76,76	V	0,00	V	0,39	V	137,46	V	29847	V
2018/03/18 23	SR	27,78	V	0,29	V	80,50	V	0,00	V	0,38	V	137,71	V	30412	V
2018/03/18 24	SR	44,34	V	0,33	V	72,32	V	0,00	V	0,40	V	137,35	V	30304	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-135.6	0.0-2.3	60.3-126.8	0.0-0.3	0.4-0.5	135.2-137.9	29162.6-32703.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.5	0.4	81	0	0.4	136.6	30539.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

