

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/20 01	SR	44,41	V	0,72	V	96,03	V	0,06	V	1,17	V	135,39	V	27176	V
2017/03/20 02	SR	15,72	V	0,48	V	105,96	V	0,01	V	1,20	V	136,90	V	28335	V
2017/03/20 03	SR	7,10	V	0,56	V	123,13	V	0,02	V	1,23	V	137,37	V	28199	V
2017/03/20 04	SR	21,24	V	0,43	V	96,78	V	0,09	V	1,16	V	136,92	V	27801	V
2017/03/20 05	SR	40,84	V	0,51	V	86,23	V	0,10	V	1,13	V	136,96	V	27712	V
2017/03/20 06	SR	63,36	V	0,65	V	74,23	V	0,07	V	1,13	V	137,06	V	27514	V
2017/03/20 07	SR	32,08	V	0,31	V	86,84	V	0,09	V	1,15	V	138,41	V	28432	V
2017/03/20 08	SR	59,18	V	0,46	V	76,17	V	0,15	V	1,11	V	139,19	V	27657	V
2017/03/20 09	SR	62,09	V	0,45	V	70,32	V	0,25	V	1,14	V	137,67	V	26679	V
2017/03/20 10	SR	5,79	V	0,40	V	131,49	V	0,03	V	1,28	V	137,06	V	29799	V
2017/03/20 11	SR	10,74	V	0,36	V	119,88	V	0,07	V	1,32	V	136,30	V	29267	V
2017/03/20 12	SR	49,26	V	0,50	V	83,02	V	0,11	V	1,31	V	134,97	V	27922	V
2017/03/20 13	SR	100,59	V	1,86	V	73,02	V	0,44	V	1,36	V	133,77	V	26222	V
2017/03/20 14	SR	14,73	V	0,22	V	103,38	V	0,08	V	1,41	V	134,45	V	27814	V
2017/03/20 15	SR	5,89	V	0,51	V	154,04	V	0,05	V	1,52	V	135,13	V	29280	V
2017/03/20 16	SR	59,29	V	1,37	V	105,51	V	0,25	V	1,47	V	133,51	V	27724	V
2017/03/20 17	SR	99,88	V	1,90	V	80,41	V	0,45	V	1,39	V	132,35	V	27263	V
2017/03/20 18	SR	138,59	V	2,14	V	76,09	V	0,42	V	1,35	V	133,62	V	27496	V
2017/03/20 19	SR	119,07	V	2,12	V	94,67	V	0,56	V	1,39	V	135,40	V	28863	V
2017/03/20 20	SR	111,88	V	2,29	V	97,45	V	0,46	V	1,45	V	136,79	V	30270	V
2017/03/20 21	SR	10,37	V	0,54	V	129,58	V	0,07	V	1,44	V	137,57	V	30437	V
2017/03/20 22	SR	33,37	V	0,57	V	108,08	V	0,04	V	1,29	V	135,91	V	28129	V
2017/03/20 23	SR	10,20	V	0,73	V	155,07	V	0,09	V	1,37	V	136,36	V	30060	V
2017/03/20 24	SR	28,55	V	0,54	V	99,40	V	0,01	V	1,26	V	137,74	V	28548	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-138.6	0.2-2.3	70.3-155.1	0.0-0.6	1.1-1.5	132.4-139.2	26221.6-30436.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.9	101.1	0.2	1.3	136.1	28274.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/21 01	SR	30,64	V	0,34	V	80,92	V	0,05	V	1,25	V	137,41	V	27606	V
2017/03/21 02	SR	25,95	V	0,31	V	85,29	V	0,09	V	1,27	V	137,64	V	27727	V
2017/03/21 03	SR	67,33	V	0,44	V	71,38	V	0,09	V	1,27	V	138,43	V	27665	V
2017/03/21 04	SR	107,87	V	1,36	V	77,44	V	0,28	V	1,30	V	140,23	V	28176	V
2017/03/21 05	SR	142,81	V	2,91	V	95,45	V	0,46	V	1,32	V	140,95	V	28750	V
2017/03/21 06	SR	72,29	V	1,95	V	101,11	V	0,39	V	1,36	V	141,74	V	30463	V
2017/03/21 07	SR	90,46	V	1,44	V	91,27	V	0,45	V	1,33	V	141,75	V	30231	V
2017/03/21 08	SR	61,26	V	0,88	V	99,14	V	0,19	V	1,28	V	141,22	V	29502	V
2017/03/21 09	SR	46,66	V	0,51	V	99,50	V	0,25	V	1,29	V	140,58	V	28926	V
2017/03/21 10	SR	18,32	NV	0,34	NV	118,43	NV	0,05	NV	1,25	NV	139,09	NV	29561	NV
2017/03/21 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/03/21 12	SR	45,25	V	0,19	V	91,38	V	0,02	V	1,27	V	135,95	V	28562	V
2017/03/21 13	SR	46,92	V	0,15	V	85,40	V	0,05	V	1,28	V	134,98	V	27410	V
2017/03/21 14	SR	43,81	V	0,08	V	85,51	V	0,00	V	1,31	V	134,77	V	27435	V
2017/03/21 15	SR	40,82	V	0,08	V	88,29	V	0,01	V	1,36	V	135,66	V	28150	V
2017/03/21 16	SR	28,75	V	0,07	V	94,47	V	0,04	V	1,38	V	135,87	V	28108	V
2017/03/21 17	SR	48,49	V	0,25	V	95,64	V	0,12	V	1,35	V	136,05	V	28490	V
2017/03/21 18	SR	111,56	V	0,95	V	68,83	V	0,09	V	1,29	V	136,16	V	27918	V
2017/03/21 19	SR	44,06	V	0,58	V	94,81	V	0,12	V	1,36	V	137,22	V	28310	V
2017/03/21 20	SR	7,39	V	0,35	V	140,81	V	0,05	V	1,33	V	136,16	V	29761	V
2017/03/21 21	SR	18,29	V	0,33	V	121,51	V	0,20	V	1,27	V	134,41	V	29303	V
2017/03/21 22	SR	78,97	V	0,66	V	77,94	V	0,22	V	1,17	V	134,61	V	28703	V
2017/03/21 23	SR	23,56	V	0,30	V	112,12	V	0,59	V	1,25	V	135,94	V	29683	V
2017/03/21 24	SR	62,87	V	0,56	V	86,68	V	0,38	V	1,23	V	137,15	V	29117	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-142.8	0.1-2.9	68.8-140.8	0.0-0.6	1.2-1.4	134.4-141.7	27410.1-30462.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	0.7	92.9	0.2	1.3	137.5	28636.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/22 01	SR	34,25	V	0,33	V	100,12	V	0,61	V	1,25	V	137,24	V	29231	V
2017/03/22 02	SR	7,81	V	0,36	V	127,62	V	0,35	V	1,29	V	138,74	V	30398	V
2017/03/22 03	SR	15,80	V	0,32	V	112,68	V	0,61	V	1,25	V	138,69	V	29924	V
2017/03/22 04	SR	22,04	V	0,29	V	103,44	V	0,59	V	1,23	V	139,29	V	29745	V
2017/03/22 05	SR	40,81	V	0,30	V	82,64	V	0,29	V	1,19	V	138,95	V	28649	V
2017/03/22 06	SR	68,92	V	0,61	V	84,26	V	0,51	V	1,22	V	139,42	V	29167	V
2017/03/22 07	SR	28,22	V	0,40	V	110,14	V	0,60	V	1,30	V	141,01	V	30258	V
2017/03/22 08	SR	9,16	V	0,38	V	129,72	V	0,47	V	1,31	V	141,24	V	30520	V
2017/03/22 09	SR	17,97	V	0,29	V	107,78	V	0,60	V	1,26	V	141,07	V	30043	V
2017/03/22 10	SR	13,87	V	0,27	V	117,56	V	0,00	V	1,25	V	139,10	V	30855	V
2017/03/22 11	SR	22,55	V	0,22	V	101,47	V	0,00	V	1,22	V	138,44	V	29652	V
2017/03/22 12	SR	44,66	V	0,16	V	83,70	V	0,00	V	1,23	V	137,67	V	29117	V
2017/03/22 13	SR	46,56	V	0,10	V	79,68	V	0,00	V	1,26	V	137,45	V	28553	V
2017/03/22 14	SR	12,59	V	0,17	V	113,88	V	0,00	V	1,35	V	137,86	V	29716	V
2017/03/22 15	SR	8,15	V	0,26	V	129,25	V	0,00	V	1,38	V	137,99	V	29975	V
2017/03/22 16	SR	10,91	V	0,26	V	122,38	V	0,00	V	1,22	V	136,95	V	29500	V
2017/03/22 17	SR	2,82	V	0,36	V	149,18	V	0,00	V	1,28	V	137,30	V	30223	V
2017/03/22 18	SR	9,82	V	0,40	V	141,79	V	0,00	V	1,24	V	136,73	V	29807	V
2017/03/22 19	SR	14,85	V	0,35	V	119,73	V	0,00	V	1,16	V	135,42	V	28966	V
2017/03/22 20	SR	48,18	V	0,60	V	89,13	V	0,03	V	1,12	V	134,20	V	27797	V
2017/03/22 21	SR	17,85	V	0,53	V	106,91	V	0,00	V	1,09	V	133,58	V	27978	V
2017/03/22 22	SR	32,10	V	0,57	V	97,95	V	0,00	V	1,07	V	133,05	V	27255	V
2017/03/22 23	SR	2,53	V	0,69	V	144,87	V	0,00	V	1,18	V	134,57	V	29299	V
2017/03/22 24	SR	57,07	V	3,13	V	136,00	V	1,07	V	1,20	V	134,67	V	28424	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-68.9	0.1-3.1	79.7-149.2	0.0-1.1	1.1-1.4	133.0-141.2	27255.1-30855.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.6	0.5	112.2	0.2	1.2	137.5	29377.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/23 01	SR	115,30	V	2,79	V	84,56	V	0,52	V	1,12	V	133,72	V	26831	V
2017/03/23 02	SR	75,85	V	0,69	V	91,32	V	0,00	V	1,26	V	138,47	V	29315	V
2017/03/23 03	SR	34,48	V	0,49	V	114,57	V	0,02	V	1,31	V	141,36	V	29829	V
2017/03/23 04	SR	15,09	V	0,28	V	122,33	V	0,00	V	1,27	V	140,37	V	29944	V
2017/03/23 05	SR	29,53	V	0,18	V	96,97	V	0,00	V	1,22	V	140,04	V	28974	V
2017/03/23 06	SR	24,69	V	0,26	V	108,22	V	0,00	V	1,23	V	140,76	V	29109	V
2017/03/23 07	SR	90,78	V	1,65	V	80,93	V	0,41	V	1,17	V	140,84	V	27662	V
2017/03/23 08	SR	101,01	V	1,39	V	79,48	V	0,14	V	1,18	V	141,22	V	27742	V
2017/03/23 09	SR	12,53	V	0,22	V	122,57	V	0,00	V	1,21	V	141,19	V	28555	V
2017/03/23 10	SR	32,27	V	0,32	V	115,15	V	0,01	V	1,12	V	137,89	V	29096	V
2017/03/23 11	SR	52,91	V	0,47	V	97,71	V	0,03	V	1,16	V	136,47	V	28089	V
2017/03/23 12	SR	31,61	V	0,18	V	102,08	V	0,00	V	1,16	V	135,34	V	27740	V
2017/03/23 13	SR	48,42	V	0,67	V	110,72	V	0,04	V	1,19	V	135,73	V	28032	V
2017/03/23 14	SR	24,10	V	0,56	V	114,60	V	0,00	V	1,19	V	135,16	V	28275	V
2017/03/23 15	SR	30,65	V	0,52	V	96,78	V	0,00	V	1,14	V	135,59	V	28299	V
2017/03/23 16	SR	110,32	V	1,38	V	71,23	V	0,12	V	1,11	V	135,82	V	28163	V
2017/03/23 17	SR	31,87	V	0,49	V	95,21	V	0,00	V	1,18	V	137,48	V	28716	V
2017/03/23 18	SR	56,04	V	0,55	V	84,18	V	0,00	V	1,14	V	136,11	V	27792	V
2017/03/23 19	SR	15,43	V	0,50	V	115,13	V	0,00	V	1,17	V	136,42	V	29116	V
2017/03/23 20	SR	4,40	V	0,67	V	150,33	V	0,00	V	1,23	V	137,02	V	30400	V
2017/03/23 21	SR	6,36	V	0,76	V	159,46	V	0,00	V	1,24	V	137,27	V	30952	V
2017/03/23 22	SR	20,74	V	0,61	V	112,18	V	0,00	V	1,19	V	136,37	V	29815	V
2017/03/23 23	SR	48,13	V	0,51	V	87,48	V	0,00	V	1,21	V	136,66	V	29865	V
2017/03/23 24	SR	39,34	V	0,32	V	93,11	V	0,00	V	1,20	V	137,04	V	29312	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-115.3	0.2-2.8	71.2-159.5	0.0-0.5	1.1-1.3	133.7-141.4	26830.7-30952.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.7	104.4	0.1	1.2	137.7	28817.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/24 01	SR	36,06	V	0,39	V	104,14	V	0,00	V	1,22	V	137,19	V	29034	V
2017/03/24 02	SR	28,13	V	0,44	V	113,44	V	0,01	V	1,22	V	137,20	V	29611	V
2017/03/24 03	SR	21,61	V	0,58	V	134,44	V	0,02	V	1,18	V	136,98	V	29701	V
2017/03/24 04	SR	47,34	V	0,89	V	116,76	V	0,01	V	1,10	V	135,83	V	28110	V
2017/03/24 05	SR	41,92	V	0,64	V	101,32	V	0,00	V	1,05	V	133,78	V	27131	V
2017/03/24 06	SR	37,75	V	0,66	V	102,68	V	0,00	V	1,10	V	134,75	V	27876	V
2017/03/24 07	SR	55,59	V	0,60	V	80,95	V	0,00	V	1,12	V	136,96	V	27989	V
2017/03/24 08	SR	32,33	V	0,61	V	112,68	V	0,00	V	1,15	V	137,72	V	28375	V
2017/03/24 09	SR	68,33	V	0,59	V	71,65	V	0,00	V	1,08	V	137,31	V	27638	V
2017/03/24 10	SR	58,23	V	0,14	V	72,38	V	0,13	V	1,03	V	138,56	V	29780	V
2017/03/24 11	SR	29,50	V	0,08	V	100,27	V	0,05	V	1,11	V	138,94	V	30069	V
2017/03/24 12	SR	68,14	V	0,29	V	74,02	V	0,15	V	1,05	V	136,68	V	28832	V
2017/03/24 13	SR	43,59	V	0,07	V	83,93	V	0,12	V	1,09	V	135,94	V	28857	V
2017/03/24 14	SR	46,13	V	0,04	V	75,10	V	0,13	V	1,12	V	135,62	V	29224	V
2017/03/24 15	SR	21,51	V	0,01	V	102,95	V	0,28	V	1,17	V	137,22	V	29994	V
2017/03/24 16	SR	28,40	V	0,03	V	95,81	V	0,10	V	1,17	V	137,71	V	30272	V
2017/03/24 17	SR	43,55	V	0,03	V	87,18	V	0,07	V	1,11	V	134,11	V	28883	V
2017/03/24 18	SR	16,84	V	0,01	V	111,76	V	0,10	V	1,09	V	130,72	V	29535	V
2017/03/24 19	SR	8,93	V	0,01	V	140,22	V	0,16	V	1,16	V	131,28	V	31131	V
2017/03/24 20	SR	7,53	V	0,01	V	141,90	V	0,12	V	1,19	V	132,65	V	31391	V
2017/03/24 21	SR	28,19	V	0,55	V	129,13	V	0,80	V	1,20	V	132,84	V	30878	V
2017/03/24 22	SR	9,52	V	0,06	V	151,77	V	0,66	V	1,24	V	132,52	V	31345	V
2017/03/24 23	SR	18,76	V	0,05	V	127,01	V	0,42	V	1,15	V	132,86	V	31002	V
2017/03/24 24	SR	65,69	V	2,57	V	153,75	V	5,21	V	1,22	V	133,39	V	31343	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-68.3	0.0-2.6	71.6-153.7	0.0-5.2	1.0-1.2	130.7-138.9	27131.1-31390.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.4	107.7	0.4	1.1	135.4	29500
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Muro

RESPONSABILE IMPIANTO: sh

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/25 01	SR	142,84	V	2,58	V	99,04	V	1,91	V	1,07	V	130,70	V	27567	V
2017/03/25 02	SR	88,97	V	0,92	V	90,51	V	0,71	V	1,04	V	129,76	V	27700	V
2017/03/25 03	SR	24,42	V	0,26	V	108,41	V	0,70	V	1,08	V	131,47	V	29038	V
2017/03/25 04	SR	15,25	V	0,42	V	122,22	V	0,72	V	1,09	V	132,49	V	29183	V
2017/03/25 05	SR	83,72	V	0,89	V	83,49	V	0,84	V	1,06	V	131,66	V	27891	V
2017/03/25 06	SR	102,02	V	3,58	V	95,97	V	1,86	V	1,14	V	132,74	V	28874	V
2017/03/25 07	SR	17,02	V	0,52	V	136,03	V	0,53	V	1,24	V	134,42	V	31183	V
2017/03/25 08	SR	30,88	V	0,63	V	135,51	V	0,44	V	1,21	V	135,37	V	30973	V
2017/03/25 09	SR	115,08	V	1,08	V	76,04	V	0,39	V	1,15	V	133,83	V	28272	V
2017/03/25 10	SR	57,16	V	0,20	V	82,46	V	0,01	V	1,15	V	132,74	V	29994	V
2017/03/25 11	SR	35,72	V	0,02	V	87,73	V	0,17	V	1,23	V	132,14	V	28947	V
2017/03/25 12	SR	24,22	V	0,01	V	98,76	V	0,09	V	1,31	V	131,35	V	29377	V
2017/03/25 13	SR	11,25	V	0,01	V	131,38	V	0,28	V	1,44	V	132,30	V	30864	V
2017/03/25 14	SR	7,27	V	0,01	V	130,49	V	0,05	V	1,46	V	132,90	V	30172	V
2017/03/25 15	SR	16,85	V	0,02	V	114,03	V	0,02	V	1,46	V	132,73	V	29917	V
2017/03/25 16	SR	25,21	V	0,01	V	90,20	V	0,03	V	1,42	V	131,29	V	28255	V
2017/03/25 17	SR	14,49	V	0,04	V	116,46	V	0,08	V	1,32	V	131,10	V	29018	V
2017/03/25 18	SR	3,09	V	0,22	V	168,94	V	0,52	V	1,39	V	132,75	V	31245	V
2017/03/25 19	SR	12,53	V	0,22	V	134,62	V	0,48	V	1,18	V	133,02	V	29872	V
2017/03/25 20	SR	11,70	V	0,27	V	138,03	V	0,68	V	1,15	V	132,44	V	30375	V
2017/03/25 21	SR	48,74	V	0,16	V	78,10	V	0,37	V	1,12	V	131,08	V	28289	V
2017/03/25 22	SR	33,26	V	0,13	V	91,92	V	0,42	V	1,02	V	130,67	V	28620	V
2017/03/25 23	SR	13,39	V	0,12	V	124,17	V	0,44	V	1,15	V	130,91	V	29109	V
2017/03/25 24	SR	81,82	V	0,56	V	90,02	V	0,98	V	1,06	V	130,67	V	28245	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-142.8	0.0-3.6	76.0-168.9	0.0-1.9	1.0-1.5	129.8-135.4	27566.7-31244.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	0.5	109.4	0.5	1.2	132.1	29290.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/26 01	SR	44,90	V	0,23	V	99,71	V	0,81	V	1,00	V	130,89	V	28648	V
2017/03/26 02	SR	20,12	V	0,66	V	178,95	V	1,36	V	1,19	V	132,75	V	31120	V
2017/03/26 03	SR	49,56	V	0,71	V	125,53	V	1,05	V	1,10	V	133,03	V	29451	V
2017/03/26 04	SR	51,87	V	0,92	V	132,68	V	0,95	V	1,10	V	133,36	V	30157	V
2017/03/26 05	SR	130,84	V	4,97	V	101,99	V	3,84	V	1,06	V	134,97	V	29073	V
2017/03/26 06	SR	16,39	V	0,44	V	137,00	V	1,03	V	1,12	V	136,30	V	29948	V
2017/03/26 07	SR	38,34	V	0,61	V	118,83	V	1,00	V	1,11	V	136,89	V	29602	V
2017/03/26 08	SR	21,42	V	0,45	V	124,81	V	0,81	V	1,13	V	137,72	V	30314	V
2017/03/26 09	SR	97,06	V	3,89	V	108,44	V	2,22	V	1,13	V	137,19	V	29632	V
2017/03/26 10	SR	64,68	V	2,25	V	139,20	V	0,65	V	1,14	V	136,93	V	30669	V
2017/03/26 11	SR	53,28	V	0,89	V	106,38	V	0,35	V	1,13	V	134,05	V	28868	V
2017/03/26 12	SR	53,40	V	0,34	V	91,22	V	0,07	V	1,13	V	133,67	V	29032	V
2017/03/26 13	SR	98,06	V	0,60	V	79,30	V	0,11	V	1,17	V	132,83	V	28295	V
2017/03/26 14	SR	53,48	V	0,13	V	85,57	V	0,03	V	1,20	V	132,78	V	28505	V
2017/03/26 15	SR	55,88	V	0,11	V	83,58	V	0,01	V	1,25	V	133,52	V	28635	V
2017/03/26 16	SR	11,46	V	0,01	V	125,02	V	0,00	V	1,40	V	134,48	V	29836	V
2017/03/26 17	SR	11,06	V	0,01	V	139,65	V	0,00	V	1,46	V	135,63	V	30814	V
2017/03/26 18	SR	14,80	V	0,01	V	123,91	V	0,00	V	1,40	V	136,12	V	30350	V
2017/03/26 19	SR	24,60	V	0,11	V	128,14	V	0,01	V	1,27	V	135,61	V	29979	V
2017/03/26 20	SR	21,06	V	0,01	V	115,48	V	0,00	V	1,28	V	135,02	V	29648	V
2017/03/26 21	SR	8,22	V	0,01	V	134,95	V	0,01	V	1,29	V	135,26	V	30007	V
2017/03/26 22	SR	1,48	V	0,04	V	181,74	V	0,13	V	1,41	V	136,10	V	31432	V
2017/03/26 23	SR	77,54	V	0,49	V	103,46	V	0,12	V	1,24	V	134,59	V	27737	V
2017/03/26 24	SR	69,25	V	0,39	V	162,45	V	0,35	V	1,57	V	132,74	V	29225	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-130.8	0.0-5.0	79.3-181.7	0.0-3.8	1.0-1.6	130.9-137.7	27736.6-31431.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	0.8	122	0.6	1.2	134.7	29624.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: