

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/27 01	SR	9,24	V	0,08	V	148,76	V	0,34	V	1,14	V	133,54	V	29678	V
2017/03/27 02	SR	49,14	V	0,81	V	140,90	V	0,31	V	1,21	V	134,77	V	30159	V
2017/03/27 03	SR	114,62	V	1,39	V	80,86	V	0,22	V	1,06	V	134,09	V	27468	V
2017/03/27 04	SR	74,22	V	0,64	V	88,94	V	0,11	V	1,14	V	134,76	V	27738	V
2017/03/27 05	SR	75,99	V	1,38	V	93,21	V	0,34	V	1,15	V	135,16	V	27623	V
2017/03/27 06	SR	28,31	V	0,02	V	101,22	V	0,01	V	1,15	V	135,48	V	28464	V
2017/03/27 07	SR	24,23	V	0,05	V	108,32	V	0,00	V	1,18	V	136,73	V	29182	V
2017/03/27 08	SR	23,63	V	0,21	V	120,96	V	0,00	V	1,18	V	135,34	V	29023	V
2017/03/27 09	SR	28,09	V	0,16	V	110,25	V	0,00	V	1,13	V	133,52	V	29057	V
2017/03/27 10	SR	17,03	V	0,01	V	114,19	V	0,01	V	1,13	V	133,47	V	30849	V
2017/03/27 11	SR	19,13	V	0,02	V	115,24	V	0,00	V	1,22	V	133,75	V	30553	V
2017/03/27 12	SR	19,53	V	0,03	V	107,51	V	0,00	V	1,27	V	134,35	V	29982	V
2017/03/27 13	SR	26,10	V	0,01	V	105,83	V	0,00	V	1,32	V	133,99	V	29677	V
2017/03/27 14	SR	41,66	V	0,09	V	108,58	V	0,00	V	1,36	V	134,58	V	30791	V
2017/03/27 15	SR	29,34	V	0,47	V	96,70	V	0,35	V	1,36	V	137,02	V	31274	V
2017/03/27 16	SR	43,67	V	0,81	V	108,27	V	0,05	V	1,62	V	136,18	V	27876	V
2017/03/27 17	SR	0,33	V	0,97	V	187,12	V	0,00	V	2,04	V	126,58	V	25997	V
2017/03/27 18	SR	26,27	V	0,47	V	99,72	V	0,00	V	1,38	V	132,45	V	30836	V
2017/03/27 19	SR	32,17	V	0,29	V	92,52	V	0,00	V	1,33	V	135,92	V	29768	V
2017/03/27 20	SR	7,59	V	0,34	V	132,33	V	0,00	V	1,37	V	136,29	V	30812	V
2017/03/27 21	SR	11,87	V	0,42	V	135,17	V	0,00	V	1,27	V	136,99	V	30833	V
2017/03/27 22	SR	73,34	V	1,05	V	78,69	V	0,08	V	1,17	V	136,98	V	29959	V
2017/03/27 23	SR	13,55	V	0,62	V	129,68	V	0,00	V	1,20	V	136,82	V	30376	V
2017/03/27 24	SR	74,92	V	1,64	V	83,91	V	0,23	V	1,12	V	135,21	V	28134	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-114.6	0.0-1.6	78.7-187.1	0.0-0.3	1.1-2.0	126.6-137.0	25996.8-31273.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.5	112	0.1	1.3	134.7	29421.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/28 01	SR	83,99	V	1,09	V	79,25	V	0,08	V	1,12	V	133,70	V	27546	V
2017/03/28 02	SR	25,06	V	0,48	V	92,13	V	0,00	V	1,11	V	134,26	V	28316	V
2017/03/28 03	SR	44,25	V	0,49	V	78,48	V	0,00	V	1,11	V	135,09	V	28963	V
2017/03/28 04	SR	14,28	V	0,54	V	123,16	V	0,00	V	1,14	V	135,61	V	29464	V
2017/03/28 05	SR	32,55	V	0,73	V	111,52	V	0,03	V	1,22	V	135,96	V	29021	V
2017/03/28 06	SR	30,90	V	0,60	V	113,59	V	0,03	V	1,07	V	135,97	V	28677	V
2017/03/28 07	SR	53,91	V	0,96	V	95,58	V	0,05	V	1,06	V	136,30	V	28702	V
2017/03/28 08	SR	9,89	V	0,70	V	137,42	V	0,00	V	1,17	V	137,57	V	30361	V
2017/03/28 09	SR	34,01	V	1,96	V	152,94	V	0,61	V	1,26	V	139,37	V	30581	V
2017/03/28 10	SR	107,35	V	2,78	V	118,16	V	1,65	V	1,23	V	137,27	V	29996	V
2017/03/28 11	SR	54,74	V	0,55	V	111,91	V	1,21	V	1,29	V	135,36	V	28888	V
2017/03/28 12	SR	102,65	V	1,43	V	93,94	V	0,58	V	1,33	V	134,71	V	28289	V
2017/03/28 13	SR	68,50	V	0,74	V	97,42	V	0,14	V	1,39	V	134,52	V	28495	V
2017/03/28 14	SR	37,03	V	0,01	V	90,29	V	0,00	V	1,54	V	135,30	V	29257	V
2017/03/28 15	AV	64,57	V	0,01	V	154,45	V	0,00	V	2,77	V	135,39	V	29732	V
2017/03/28 16	SR	35,87	V	0,01	V	104,83	V	0,00	V	1,87	V	136,03	V	30501	V
2017/03/28 17	SR	24,82	V	0,01	V	101,15	V	0,00	V	1,69	V	136,66	V	31397	V
2017/03/28 18	SR	21,95	V	0,01	V	101,32	V	0,00	V	1,68	V	137,21	V	31187	V
2017/03/28 19	SR	45,07	V	1,98	V	124,59	V	3,49	V	1,59	V	136,18	V	30178	V
2017/03/28 20	SR	27,79	V	0,07	V	109,16	V	0,00	V	1,42	V	133,68	V	28603	V
2017/03/28 21	SR	99,00	V	0,91	V	77,55	V	0,14	V	1,28	V	133,23	V	28060	V
2017/03/28 22	SR	59,91	V	0,11	V	82,89	V	0,01	V	1,27	V	134,29	V	28670	V
2017/03/28 23	SR	60,29	V	0,22	V	81,16	V	0,04	V	1,25	V	134,80	V	28540	V
2017/03/28 24	SR	38,48	V	0,05	V	84,57	V	0,00	V	1,29	V	136,25	V	29365	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-107.4	0.0-2.8	77.6-152.9	0.0-3.5	1.1-1.9	133.2-139.4	27546.0-31396.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.7	102.7	0.4	1.3	135.6	29263.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/29 01	SR	34,76	V	0,07	V	86,15	V	0,01	V	1,26	V	136,93	V	29059	V
2017/03/29 02	SR	69,55	V	0,62	V	75,75	V	0,13	V	1,20	V	136,03	V	27628	V
2017/03/29 03	SR	25,85	V	0,02	V	97,15	V	0,00	V	1,21	V	136,24	V	28472	V
2017/03/29 04	SR	8,76	V	0,03	V	137,21	V	0,02	V	1,29	V	138,59	V	30570	V
2017/03/29 05	SR	49,71	V	0,35	V	101,61	V	0,10	V	1,22	V	138,91	V	28896	V
2017/03/29 06	SR	10,64	V	0,01	V	129,49	V	0,01	V	1,27	V	139,26	V	30354	V
2017/03/29 07	SR	12,97	V	0,01	V	121,86	V	0,01	V	1,27	V	140,74	V	30467	V
2017/03/29 08	SR	29,30	V	0,55	V	130,99	V	0,16	V	1,25	V	138,33	V	30073	V
2017/03/29 09	SR	33,16	V	0,06	V	118,63	V	0,00	V	1,28	V	137,16	V	30136	V
2017/03/29 10	SR	8,67	V	0,27	V	153,10	V	0,28	V	1,40	V	137,17	V	31911	V
2017/03/29 11	SR	28,93	V	0,69	V	158,95	V	0,55	V	1,50	V	136,44	V	31002	V
2017/03/29 12	SR	42,22	V	0,82	V	109,87	V	0,18	V	1,53	V	135,75	V	29621	V
2017/03/29 13	SR	7,18	V	0,36	V	146,47	V	0,07	V	1,62	V	135,86	V	30742	V
2017/03/29 14	SR	20,19	V	0,16	V	116,82	V	0,05	V	1,64	V	135,40	V	30023	V
2017/03/29 15	SR	34,00	V	0,14	V	103,74	V	0,02	V	1,70	V	134,67	V	29672	V
2017/03/29 16	SR	38,84	V	0,88	V	119,58	V	0,19	V	1,75	V	134,89	V	29781	V
2017/03/29 17	SR	131,84	V	3,86	V	120,44	V	0,84	V	1,76	V	135,36	V	29951	V
2017/03/29 18	SR	66,49	V	0,42	V	104,59	V	0,06	V	1,74	V	136,65	V	30071	V
2017/03/29 19	SR	45,05	V	0,23	V	96,56	V	0,05	V	1,67	V	137,27	V	30858	V
2017/03/29 20	SR	142,42	V	1,53	V	61,45	V	0,23	V	1,57	V	138,17	V	30402	V
2017/03/29 21	SR	56,34	V	0,09	V	77,12	V	0,07	V	1,46	V	138,60	V	30175	V
2017/03/29 22	SR	31,85	V	0,10	V	87,63	V	0,04	V	1,42	V	137,88	V	30012	V
2017/03/29 23	SR	50,66	V	0,37	V	76,01	V	0,04	V	1,39	V	138,89	V	30297	V
2017/03/29 24	SR	32,51	V	0,32	V	88,04	V	0,05	V	1,39	V	139,35	V	30340	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-142.4	0.0-3.9	61.4-158.9	0.0-0.8	1.2-1.8	134.7-140.7	27628.1-31911.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.5	109.1	0.1	1.4	137.3	30021.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/30 01	SR	14,67	V	0,26	V	108,96	V	0,08	V	1,41	V	139,69	V	30469	V
2017/03/30 02	SR	9,31	V	0,14	V	114,79	V	0,04	V	1,37	V	139,79	V	30376	V
2017/03/30 03	SR	15,41	V	0,20	V	99,67	V	0,00	V	1,30	V	138,03	V	29174	V
2017/03/30 04	SR	50,56	V	0,30	V	72,74	V	0,00	V	1,29	V	138,54	V	29033	V
2017/03/30 05	SR	39,03	V	0,33	V	84,44	V	0,02	V	1,33	V	139,94	V	29740	V
2017/03/30 06	SR	83,13	V	0,50	V	75,83	V	0,11	V	1,32	V	140,42	V	29699	V
2017/03/30 07	SR	60,11	V	0,47	V	94,88	V	0,10	V	1,32	V	141,92	V	29367	V
2017/03/30 08	SR	23,31	V	0,08	V	102,11	V	0,01	V	1,33	V	139,25	V	29251	V
2017/03/30 09	SR	22,17	V	0,17	V	99,06	V	0,01	V	1,42	V	138,15	V	30027	V
2017/03/30 10	SR	22,61	V	0,01	V	101,35	V	0,03	V	1,50	V	138,23	V	30561	V
2017/03/30 11	SR	15,52	V	0,01	V	132,54	V	0,00	V	1,59	V	138,39	V	31255	V
2017/03/30 12	SR	49,74	V	0,11	V	97,95	V	0,06	V	1,57	V	137,73	V	29084	V
2017/03/30 13	SR	33,03	V	0,03	V	106,94	V	0,04	V	1,64	V	136,73	V	29185	V
2017/03/30 14	SR	57,35	V	2,18	V	128,82	V	1,40	V	1,75	V	137,62	V	29763	V
2017/03/30 15	SR	18,81	V	0,11	NV	120,27	V	2,04	V	1,84	V	138,03	V	30900	V
2017/03/30 16	SR	86,39	V	0,42	V	68,17	V	0,00	V	1,87	V	138,36	V	30136	V
2017/03/30 17	SR	102,12	V	1,65	V	76,61	V	0,12	V	1,96	V	139,48	V	30739	V
2017/03/30 18	SR	139,19	V	3,31	V	77,40	V	0,42	V	1,94	V	139,94	V	30216	V
2017/03/30 19	SR	166,35	V	6,71	V	87,15	V	1,40	V	1,92	V	140,48	V	30197	V
2017/03/30 20	SR	106,97	V	4,57	V	94,19	V	1,23	V	1,76	V	139,37	V	30782	V
2017/03/30 21	SR	176,42	V	8,37	V	93,99	V	2,28	V	1,74	V	139,58	V	30742	V
2017/03/30 22	SR	6,70	V	0,18	V	128,74	V	0,01	V	1,69	V	139,91	V	32135	V
2017/03/30 23	SR	70,57	V	0,63	V	76,79	V	0,06	V	1,53	V	139,47	V	30562	V
2017/03/30 24	SR	51,96	V	0,42	V	81,49	V	0,08	V	1,51	V	139,44	V	30327	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-176.4	0.0-8.4	68.2-132.5	0.0-2.3	1.3-2.0	136.7-141.9	29032.5-32134.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	1.4	96.9	0.4	1.6	139.1	30155
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: