

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX_N02 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/11/01 01 | AV       | 206,00   | V     | 2,19      | V     | 102,43        | V     | 6,72      | V     | 0,37      | V     | 136,73         | V     | 33265            | V     |
| 2025/11/01 02 | AV       | 147,24   | V     | 1,21      | V     | 116,08        | V     | 8,10      | V     | 0,37      | V     | 138,86         | V     | 32978            | V     |
| 2025/11/01 03 | AV       | 248,05   | V     | 3,84      | V     | 110,18        | V     | 8,48      | V     | 0,37      | V     | 140,37         | V     | 32519            | V     |
| 2025/11/01 04 | AV       | 33,84    | V     | 0,01      | V     | 174,33        | V     | 6,40      | V     | 0,40      | V     | 141,27         | V     | 33555            | V     |
| 2025/11/01 05 | AV       | 35,56    | V     | 0,05      | V     | 181,59        | V     | 6,84      | V     | 0,44      | V     | 141,67         | V     | 33474            | V     |
| 2025/11/01 06 | AV       | 20,46    | V     | 0,01      | V     | 199,75        | V     | 6,69      | V     | 0,42      | V     | 142,07         | V     | 33480            | V     |
| 2025/11/01 07 | AV       | 54,95    | V     | 0,03      | V     | 149,90        | V     | 6,54      | V     | 0,40      | V     | 142,37         | V     | 33495            | V     |
| 2025/11/01 08 | SR       | 70,43    | V     | 0,14      | V     | 140,55        | V     | 6,25      | V     | 0,40      | V     | 142,60         | V     | 33296            | V     |
| 2025/11/01 09 | SR       | 166,05   | V     | 2,34      | V     | 115,13        | V     | 9,33      | V     | 0,44      | V     | 141,68         | V     | 32555            | V     |
| 2025/11/01 10 | SR       | 165,46   | V     | 3,22      | V     | 117,00        | V     | 9,36      | V     | 0,39      | V     | 140,64         | V     | 32530            | V     |
| 2025/11/01 11 | SR       | 88,93    | V     | 0,04      | V     | 120,53        | V     | 5,19      | V     | 0,39      | V     | 141,23         | V     | 32748            | V     |
| 2025/11/01 12 | SR       | 74,35    | V     | 0,46      | V     | 139,95        | V     | 2,91      | V     | 0,51      | V     | 142,02         | V     | 34163            | V     |
| 2025/11/01 13 | SR       | 100,72   | V     | 0,41      | V     | 111,32        | V     | 4,80      | V     | 0,70      | V     | 141,33         | V     | 33235            | V     |
| 2025/11/01 14 | SR       | 167,84   | V     | 0,84      | V     | 96,60         | V     | 3,67      | V     | 0,41      | V     | 140,37         | V     | 33067            | V     |
| 2025/11/01 15 | SR       | 111,66   | V     | 0,25      | V     | 107,00        | V     | 2,35      | V     | 0,39      | V     | 140,63         | V     | 33044            | V     |
| 2025/11/01 16 | SR       | 107,22   | V     | 0,13      | V     | 110,10        | V     | 1,21      | V     | 0,39      | V     | 140,88         | V     | 33174            | V     |
| 2025/11/01 17 | SR       | 82,12    | V     | 0,01      | V     | 117,06        | V     | 0,25      | V     | 0,38      | V     | 141,08         | V     | 33349            | V     |
| 2025/11/01 18 | SR       | 95,82    | V     | 0,20      | V     | 121,96        | V     | 0,84      | V     | 0,39      | V     | 141,45         | V     | 33244            | V     |
| 2025/11/01 19 | SR       | 82,95    | V     | 0,17      | V     | 122,33        | V     | 2,05      | V     | 0,41      | V     | 141,32         | V     | 33397            | V     |
| 2025/11/01 20 | SR       | 68,64    | V     | 0,02      | V     | 126,37        | V     | 1,71      | V     | 0,39      | V     | 141,18         | V     | 33329            | V     |
| 2025/11/01 21 | SR       | 91,22    | V     | 0,21      | V     | 118,87        | V     | 0,98      | V     | 0,38      | V     | 141,25         | V     | 33300            | V     |
| 2025/11/01 22 | SR       | 141,28   | V     | 0,26      | V     | 106,37        | V     | 0,32      | V     | 0,37      | V     | 140,75         | V     | 32842            | V     |
| 2025/11/01 23 | SR       | 48,46    | V     | 0,01      | V     | 140,79        | V     | 1,12      | V     | 0,38      | V     | 140,97         | V     | 33471            | V     |
| 2025/11/01 24 | SR       | 50,29    | V     | 0,01      | V     | 141,75        | V     | 2,49      | V     | 0,38      | V     | 141,49         | V     | 33464            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 48.5-167.8   | 0.0-3.2     | 96.6-141.7   | 0.3-9.4      | 0.4-0.7     | 140.4-142.6 | 32530.4-34162.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 100.8        | 0.5         | 120.8        | 3.2          | 0.4         | 141.2       | 33188.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI     | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/11/02 01 | SR       | 105,24   | V     | 0,17      | V     | 110,64        | V     | 1,87      | V     | 0,36      | V     | 141,39         | V     | 32971            | V     |
| 2025/11/02 02 | SR       | 71,45    | V     | 0,01      | V     | 122,46        | V     | 1,82      | V     | 0,38      | V     | 141,81         | V     | 33343            | V     |
| 2025/11/02 03 | SR       | 130,91   | V     | 0,89      | V     | 112,28        | V     | 1,23      | V     | 0,36      | V     | 142,03         | V     | 32907            | V     |
| 2025/11/02 04 | SR       | 29,08    | V     | 0,01      | V     | 162,84        | V     | 0,64      | V     | 0,40      | V     | 142,45         | V     | 33418            | V     |
| 2025/11/02 05 | SR       | 37,78    | V     | 0,01      | V     | 150,85        | V     | 0,11      | V     | 0,40      | V     | 142,78         | V     | 33475            | V     |
| 2025/11/02 06 | SR       | 32,82    | V     | 0,01      | V     | 161,14        | V     | 0,04      | V     | 0,41      | V     | 143,12         | V     | 33294            | V     |
| 2025/11/02 07 | SR       | 70,41    | V     | 1,25      | V     | 143,08        | V     | 0,84      | V     | 0,43      | V     | 143,11         | V     | 33370            | V     |
| 2025/11/02 08 | SR       | 117,65   | V     | 0,91      | V     | 117,07        | V     | 0,96      | V     | 0,39      | V     | 142,48         | V     | 33262            | V     |
| 2025/11/02 09 | SR       | 165,00   | V     | 1,50      | V     | 99,38         | V     | 0,83      | V     | 0,38      | V     | 142,25         | V     | 33019            | V     |
| 2025/11/02 10 | SR       | 137,85   | V     | 0,41      | V     | 101,42        | V     | 0,51      | V     | 0,37      | V     | 142,22         | V     | 33171            | V     |
| 2025/11/02 11 | SR       | 139,23   | V     | 0,45      | V     | 104,28        | V     | 2,14      | V     | 0,37      | V     | 142,08         | V     | 32753            | V     |
| 2025/11/02 12 | SR       | 184,17   | V     | 0,82      | V     | 100,33        | V     | 1,94      | V     | 0,37      | V     | 142,28         | V     | 32694            | V     |
| 2025/11/02 13 | SR       | 123,57   | V     | 0,43      | V     | 113,98        | V     | 2,41      | V     | 0,69      | V     | 142,73         | V     | 32818            | V     |
| 2025/11/02 14 | SR       | 125,75   | V     | 0,34      | V     | 116,03        | V     | 2,53      | V     | 0,43      | V     | 143,13         | V     | 32667            | V     |
| 2025/11/02 15 | SR       | 99,36    | V     | 0,05      | V     | 114,86        | V     | 1,55      | V     | 0,42      | V     | 143,63         | V     | 32547            | V     |
| 2025/11/02 16 | SR       | 102,06   | V     | 0,11      | V     | 110,25        | V     | 1,27      | V     | 0,43      | V     | 143,97         | V     | 32704            | V     |
| 2025/11/02 17 | SR       | 122,85   | V     | 0,08      | V     | 105,44        | V     | 0,20      | V     | 0,42      | V     | 144,13         | V     | 32659            | V     |
| 2025/11/02 18 | SR       | 196,37   | V     | 1,04      | V     | 89,55         | V     | 0,71      | V     | 0,43      | V     | 144,28         | V     | 32597            | V     |
| 2025/11/02 19 | SR       | 44,54    | V     | 0,01      | V     | 145,67        | V     | 0,08      | V     | 0,43      | V     | 144,59         | V     | 32757            | V     |
| 2025/11/02 20 | SR       | 93,20    | V     | 0,01      | V     | 110,32        | V     | 0,01      | V     | 0,41      | V     | 144,21         | V     | 32967            | V     |
| 2025/11/02 21 | SR       | 158,99   | V     | 0,04      | V     | 92,64         | V     | 0,00      | V     | 0,41      | V     | 143,99         | V     | 32853            | V     |
| 2025/11/02 22 | SR       | 114,40   | V     | 0,06      | V     | 106,04        | V     | 0,02      | V     | 1,03      | V     | 142,24         | V     | 31948            | V     |
| 2025/11/02 23 | SR       | 131,61   | V     | 0,58      | V     | 108,80        | V     | 0,22      | V     | 0,40      | V     | 140,08         | V     | 32360            | V     |
| 2025/11/02 24 | SR       | 72,52    | V     | 0,01      | V     | 123,75        | V     | 0,65      | V     | 0,40      | V     | 140,01         | V     | 32700            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 29.1-196.4   | 0.0-1.5     | 89.6-162.8   | 0.0-2.5      | 0.4-1.0     | 140.0-144.6 | 31947.5-33475.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 108.6        | 0.4         | 117.6        | 0.9          | 0.4         | 142.7       | 32885.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

| RIFERIMENTI                |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': ENGIE SERVIZI    | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1  | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2        | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/11/03 01 | SR       | 121,67   | V     | 0,20      | V     | 104,96        | V     | 0,39      | V     | 0,37      | V     | 139,64         | V     | 32309            | V     |
| 2025/11/03 02 | SR       | 120,48   | V     | 0,09      | V     | 106,38        | V     | 0,52      | V     | 0,36      | V     | 139,84         | V     | 32426            | V     |
| 2025/11/03 03 | SR       | 122,02   | V     | 0,24      | V     | 103,49        | V     | 0,29      | V     | 0,37      | V     | 140,00         | V     | 32312            | V     |
| 2025/11/03 04 | SR       | 96,85    | V     | 0,14      | V     | 112,89        | V     | 0,22      | V     | 0,38      | V     | 140,08         | V     | 32390            | V     |
| 2025/11/03 05 | SR       | 106,35   | V     | 0,10      | V     | 106,76        | V     | 0,42      | V     | 0,38      | V     | 140,41         | V     | 32475            | V     |
| 2025/11/03 06 | SR       | 67,90    | V     | 0,01      | V     | 126,32        | V     | 0,00      | V     | 0,41      | V     | 141,24         | V     | 32974            | V     |
| 2025/11/03 07 | SR       | 58,82    | V     | 0,01      | V     | 130,62        | V     | 0,00      | V     | 0,41      | V     | 141,48         | V     | 32959            | V     |
| 2025/11/03 08 | SR       | 44,89    | V     | 0,01      | V     | 141,61        | V     | 0,03      | V     | 0,42      | V     | 141,53         | V     | 32957            | V     |
| 2025/11/03 09 | SR       | 190,90   | V     | 6,85      | V     | 130,33        | V     | 5,20      | V     | 0,53      | V     | 141,57         | V     | 32778            | V     |
| 2025/11/03 10 | SR       | 46,12    | V     | 0,01      | V     | 144,89        | V     | 0,00      | V     | 0,67      | V     | 141,10         | V     | 32664            | V     |
| 2025/11/03 11 | SR       | 62,99    | V     | 0,01      | V     | 130,74        | V     | 0,00      | V     | 0,43      | V     | 141,86         | V     | 32840            | V     |
| 2025/11/03 12 | SR       | 66,70    | V     | 0,01      | V     | 127,87        | V     | 0,96      | V     | 0,40      | V     | 141,82         | V     | 33406            | V     |
| 2025/11/03 13 | SR       | 83,31    | V     | 0,05      | V     | 119,71        | V     | 0,44      | V     | 0,41      | V     | 142,04         | V     | 33448            | V     |
| 2025/11/03 14 | SR       | 147,85   | V     | 0,23      | V     | 100,14        | V     | 0,15      | V     | 0,40      | V     | 142,23         | V     | 32939            | V     |
| 2025/11/03 15 | SR       | 188,64   | V     | 2,33      | V     | 108,69        | V     | 0,64      | V     | 0,44      | V     | 142,20         | V     | 32543            | V     |
| 2025/11/03 16 | SR       | 71,00    | V     | 0,26      | V     | 116,87        | V     | 18,24     | V     | 0,41      | V     | 142,25         | V     | 32899            | V     |
| 2025/11/03 17 | SR       | 167,48   | V     | 1,00      | V     | 95,67         | V     | 3,62      | V     | 0,36      | V     | 140,97         | V     | 32126            | V     |
| 2025/11/03 18 | SR       | 70,81    | V     | 0,01      | V     | 124,39        | V     | 0,90      | V     | 0,40      | V     | 141,35         | V     | 32618            | V     |
| 2025/11/03 19 | SR       | 52,47    | V     | 0,01      | V     | 129,87        | V     | 0,35      | V     | 0,38      | V     | 141,46         | V     | 32724            | V     |
| 2025/11/03 20 | SR       | 32,58    | V     | 0,01      | V     | 142,56        | V     | 0,47      | V     | 0,37      | V     | 141,15         | V     | 32928            | V     |
| 2025/11/03 21 | SR       | 63,64    | V     | 0,01      | V     | 130,86        | V     | 0,00      | V     | 0,87      | V     | 140,97         | V     | 32725            | V     |
| 2025/11/03 22 | SR       | 55,96    | V     | 2,11      | V     | 155,83        | V     | 2,63      | V     | 0,44      | V     | 140,22         | V     | 33236            | V     |
| 2025/11/03 23 | SR       | 115,56   | V     | 1,85      | V     | 129,55        | V     | 9,26      | V     | 0,39      | V     | 139,80         | V     | 33093            | V     |
| 2025/11/03 24 | SR       | 77,12    | V     | 0,15      | V     | 121,05        | V     | 9,88      | V     | 0,40      | V     | 138,90         | V     | 32627            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 32.6-190.9   | 0.0-6.9     | 95.7-155.8   | 0.0-18.2     | 0.4-0.9     | 138.9-142.3 | 32125.9-33448.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 93           | 0.7         | 122.6        | 2.3          | 0.4         | 141         | 32766.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: