

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/01

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/01 01 | SR       | 19,85    | V     | 0,24      | V     | 131,51        | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 129,16         | V     | 32331            | V     |
| 2017/11/01 02 | SR       | 133,43   | V     | 1,24      | V     | 73,47         | V     | 0,19      | V     | 0,16      | V     | 128,66         | V     | 30567            | V     |
| 2017/11/01 03 | SR       | 30,96    | V     | 0,28      | V     | 103,43        | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 128,80         | V     | 31047            | V     |
| 2017/11/01 04 | SR       | 5,87     | V     | 0,23      | V     | 126,35        | V     | 0,00      | V     | 0,20      | V     | 130,44         | V     | 32436            | V     |
| 2017/11/01 05 | SR       | 10,33    | V     | 0,23      | V     | 117,32        | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 131,34         | V     | 32266            | V     |
| 2017/11/01 06 | SR       | 14,11    | V     | 0,26      | V     | 121,28        | V     | 0,00      | V     | 0,16      | V     | 131,52         | V     | 32501            | V     |
| 2017/11/01 07 | SR       | 13,55    | V     | 0,23      | V     | 126,72        | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 131,53         | V     | 32689            | V     |
| 2017/11/01 08 | SR       | 140,90   | V     | 1,64      | V     | 75,07         | V     | 0,53      | V     | 0,14      | V     | 131,37         | V     | 30812            | V     |
| 2017/11/01 09 | SR       | 16,47    | V     | 0,24      | V     | 129,19        | V     | 0,00      | V     | 0,18      | V     | 131,29         | V     | 31759            | V     |
| 2017/11/01 10 | SR       | 37,12    | V     | 0,32      | V     | 116,15        | V     | 0,00      | V     | 0,19      | V     | 131,67         | V     | 31598            | V     |
| 2017/11/01 11 | SR       | 16,90    | V     | 0,13      | V     | 117,62        | V     | 0,00      | V     | 0,23      | V     | 131,74         | V     | 31800            | V     |
| 2017/11/01 12 | SR       | 73,61    | V     | 0,76      | V     | 94,22         | V     | 0,14      | V     | 0,25      | V     | 131,70         | V     | 30807            | V     |
| 2017/11/01 13 | SR       | 46,56    | V     | 0,27      | V     | 94,75         | V     | 0,05      | V     | 0,27      | V     | 131,19         | V     | 30402            | V     |
| 2017/11/01 14 | SR       | 118,30   | V     | 0,74      | V     | 74,21         | V     | 0,10      | V     | 0,25      | V     | 131,29         | V     | 30367            | V     |
| 2017/11/01 15 | SR       | 81,71    | V     | 0,76      | V     | 82,80         | V     | 0,24      | V     | 0,27      | V     | 133,54         | V     | 31467            | V     |
| 2017/11/01 16 | SR       | 29,47    | V     | 0,06      | V     | 106,99        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 136,29         | V     | 32131            | V     |
| 2017/11/01 17 | SR       | 76,81    | V     | 0,75      | V     | 93,19         | V     | 0,38      | V     | 0,30      | V     | 137,27         | V     | 31820            | V     |
| 2017/11/01 18 | SR       | 24,55    | V     | 0,08      | V     | 112,44        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 134,66         | V     | 31909            | V     |
| 2017/11/01 19 | SR       | 25,91    | V     | 0,10      | V     | 108,67        | V     | 0,00      | V     | 0,28      | V     | 133,95         | V     | 32584            | V     |
| 2017/11/01 20 | SR       | 77,13    | V     | 0,43      | V     | 79,27         | V     | 0,10      | V     | 0,23      | V     | 134,06         | V     | 32701            | V     |
| 2017/11/01 21 | SR       | 70,64    | V     | 0,30      | V     | 80,98         | V     | 0,02      | V     | 0,19      | V     | 133,45         | V     | 32079            | V     |
| 2017/11/01 22 | SR       | 43,00    | V     | 0,15      | V     | 93,97         | V     | 0,00      | V     | 0,21      | V     | 133,09         | V     | 32081            | V     |
| 2017/11/01 23 | SR       | 48,28    | V     | 0,12      | V     | 85,28         | V     | 0,00      | V     | 0,19      | V     | 133,02         | V     | 32016            | V     |
| 2017/11/01 24 | SR       | 65,66    | V     | 0,31      | V     | 85,84         | V     | 0,05      | V     | 0,19      | V     | 133,26         | V     | 31952            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 5.9-140.9    | 0.1-1.6     | 73.5-131.5   | 0.0-0.5      | 0.1-0.3     | 128.7-137.3 | 30366.7-32701.0 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 50.9         | 0.4         | 101.3        | 0.1          | 0.2         | 132.3       | 31755.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/02

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/02 01 | SR       | 51,44   | V     | 0,01     | V     | 84,86        | V     | 0,00     | V     | 0,17     | V     | 133,10         | V     | 31962            | V     |
| 2017/11/02 02 | SR       | 38,71   | V     | 0,01     | V     | 98,35        | V     | 0,00     | V     | 0,17     | V     | 132,99         | V     | 31959            | V     |
| 2017/11/02 03 | SR       | 8,96    | V     | 0,01     | V     | 128,14       | V     | 0,00     | V     | 0,20     | V     | 134,04         | V     | 33130            | V     |
| 2017/11/02 04 | SR       | 27,88   | V     | 0,44     | V     | 122,09       | V     | 0,14     | V     | 0,21     | V     | 135,29         | V     | 33817            | V     |
| 2017/11/02 05 | SR       | 5,86    | V     | 0,01     | V     | 128,78       | V     | 0,00     | V     | 0,19     | V     | 134,20         | V     | 33726            | V     |
| 2017/11/02 06 | SR       | 10,57   | V     | 0,01     | V     | 130,22       | V     | 0,00     | V     | 0,18     | V     | 134,40         | V     | 34046            | V     |
| 2017/11/02 07 | SR       | 16,75   | V     | 0,01     | V     | 105,40       | V     | 0,00     | V     | 0,18     | V     | 133,59         | V     | 32832            | V     |
| 2017/11/02 08 | SR       | 30,28   | V     | 0,05     | V     | 104,92       | V     | 0,00     | V     | 0,19     | V     | 134,28         | V     | 33066            | V     |
| 2017/11/02 09 | SR       | 22,21   | V     | 0,01     | V     | 97,06        | V     | 0,00     | V     | 1,82     | V     | 133,81         | V     | 32391            | V     |
| 2017/11/02 10 | SR       | 27,20   | V     | 0,01     | V     | 88,11        | V     | 0,00     | V     | 1,32     | V     | 134,00         | V     | 32362            | V     |
| 2017/11/02 11 | SR       | 59,33   | V     | 0,19     | V     | 71,62        | V     | 0,00     | V     | 1,21     | V     | 134,02         | V     | 32122            | V     |
| 2017/11/02 12 | SR       | 24,73   | V     | 0,14     | V     | 100,11       | V     | 0,00     | V     | 1,46     | V     | 134,75         | V     | 32620            | V     |
| 2017/11/02 13 | SR       | 32,67   | V     | 0,14     | V     | 82,72        | V     | 0,00     | V     | 1,27     | V     | 135,19         | V     | 32200            | V     |
| 2017/11/02 14 | SR       | 34,33   | V     | 0,12     | V     | 77,84        | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 135,47         | V     | 32035            | V     |
| 2017/11/02 15 | SR       | 24,92   | V     | 0,09     | V     | 103,05       | V     | 0,00     | V     | 1,34     | V     | 136,40         | V     | 31765            | V     |
| 2017/11/02 16 | SR       | 4,65    | V     | 0,05     | V     | 155,85       | V     | 0,00     | V     | 1,11     | V     | 134,37         | V     | 30098            | V     |
| 2017/11/02 17 | SR       | 3,11    | V     | 0,06     | V     | 163,74       | V     | 0,00     | V     | 1,27     | V     | 132,98         | V     | 30425            | V     |
| 2017/11/02 18 | SR       | 23,09   | V     | 0,05     | V     | 108,74       | V     | 0,00     | V     | 1,05     | V     | 132,18         | V     | 29223            | V     |
| 2017/11/02 19 | SR       | 21,88   | V     | 0,07     | V     | 120,75       | V     | 0,00     | V     | 1,88     | V     | 131,30         | V     | 30585            | V     |
| 2017/11/02 20 | SR       | 11,33   | V     | 0,06     | V     | 126,22       | V     | 0,00     | V     | 1,55     | V     | 134,34         | V     | 33334            | V     |
| 2017/11/02 21 | SR       | 22,99   | V     | 0,06     | V     | 97,51        | V     | 0,00     | V     | 1,38     | V     | 136,70         | V     | 33779            | V     |
| 2017/11/02 22 | SR       | 29,97   | V     | 0,09     | V     | 89,49        | V     | 0,00     | V     | 1,29     | V     | 136,12         | V     | 32130            | V     |
| 2017/11/02 23 | SR       | 6,19    | V     | 0,09     | V     | 136,52       | V     | 0,00     | V     | 1,25     | V     | 135,04         | V     | 33021            | V     |
| 2017/11/02 24 | SR       | 11,50   | V     | 0,10     | V     | 119,02       | V     | 0,00     | V     | 1,19     | V     | 136,31         | V     | 33666            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 3.1-59.3     | 0.0-0.4     | 71.6-163.7   | 0.0-0.1      | 0.2-1.9     | 131.3-136.7 | 29223.2-34045.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 22.9         | 0.1         | 110          | 0            | 1           | 134.4       | 32345.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/03

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/03 01 | SR       | 22,76   | V     | 0,13     | V     | 100,90       | V     | 0,00     | V     | 1,24     | V     | 136,11         | V     | 32768            | V     |
| 2017/11/03 02 | SR       | 8,73    | V     | 0,13     | V     | 123,78       | V     | 0,00     | V     | 1,48     | V     | 137,38         | V     | 33633            | V     |
| 2017/11/03 03 | SR       | 7,44    | V     | 0,14     | V     | 135,74       | V     | 0,00     | V     | 1,51     | V     | 138,73         | V     | 34422            | V     |
| 2017/11/03 04 | SR       | 28,43   | V     | 0,15     | V     | 116,92       | V     | 0,00     | V     | 1,19     | V     | 137,42         | V     | 33254            | V     |
| 2017/11/03 05 | SR       | 5,56    | V     | 0,14     | V     | 157,41       | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 136,84         | V     | 34292            | V     |
| 2017/11/03 06 | SR       | 15,42   | V     | 0,13     | V     | 117,76       | V     | 0,00     | V     | 0,94     | V     | 135,73         | V     | 32279            | V     |
| 2017/11/03 07 | SR       | 24,03   | V     | 0,13     | V     | 103,94       | V     | 0,00     | V     | 1,03     | V     | 135,21         | V     | 32319            | V     |
| 2017/11/03 08 | SR       | 40,11   | V     | 0,15     | V     | 82,87        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 135,25         | V     | 31894            | V     |
| 2017/11/03 09 | SR       | 130,67  | V     | 0,71     | V     | 58,72        | NV    | 0,06     | V     | 0,85     | V     | 135,12         | V     | 31342            | V     |
| 2017/11/03 10 | SR       | 17,87   | V     | 0,17     | V     | 127,87       | V     | 0,00     | V     | 0,94     | V     | 135,34         | V     | 30295            | V     |
| 2017/11/03 11 | SR       | 0,02    | V     | 0,01     | V     | 174,28       | V     | 0,00     | V     | 0,36     | V     | 128,72         | V     | 24896            | V     |
| 2017/11/03 12 | SR       | 41,42   | V     | 0,08     | V     | 124,17       | V     | 0,00     | V     | 0,39     | V     | 122,89         | V     | 24491            | V     |
| 2017/11/03 13 | SR       | 37,83   | V     | 0,01     | V     | 96,77        | V     | 0,00     | V     | 0,39     | V     | 121,90         | V     | 24500            | V     |
| 2017/11/03 14 | SR       | 41,49   | V     | 0,05     | V     | 99,00        | V     | 0,00     | V     | 0,43     | V     | 122,95         | V     | 24402            | V     |
| 2017/11/03 15 | SR       | 33,85   | V     | 0,02     | V     | 100,59       | V     | 0,00     | V     | 1,29     | V     | 129,28         | V     | 30537            | V     |
| 2017/11/03 16 | SR       | 12,48   | V     | 0,01     | V     | 121,89       | V     | 0,00     | V     | 1,52     | V     | 139,55         | V     | 33844            | V     |
| 2017/11/03 17 | SR       | 13,68   | V     | 0,01     | V     | 127,01       | V     | 0,00     | V     | 1,43     | V     | 142,68         | V     | 33682            | V     |
| 2017/11/03 18 | SR       | 17,86   | V     | 0,02     | V     | 120,35       | V     | 0,00     | V     | 1,52     | V     | 141,79         | V     | 32763            | V     |
| 2017/11/03 19 | SR       | 9,74    | V     | 0,01     | V     | 126,07       | V     | 0,00     | V     | 1,06     | V     | 138,14         | V     | 32978            | V     |
| 2017/11/03 20 | SR       | 9,39    | V     | 0,01     | V     | 127,02       | V     | 0,00     | V     | 1,01     | V     | 137,70         | V     | 33416            | V     |
| 2017/11/03 21 | SR       | 14,51   | V     | 0,01     | V     | 120,65       | V     | 0,00     | V     | 0,94     | V     | 137,51         | V     | 33056            | V     |
| 2017/11/03 22 | SR       | 30,49   | V     | 0,01     | V     | 111,63       | V     | 0,00     | V     | 0,91     | V     | 137,36         | V     | 32871            | V     |
| 2017/11/03 23 | SR       | 55,94   | V     | 0,34     | V     | 84,49        | V     | 0,07     | V     | 0,85     | V     | 136,91         | V     | 32205            | V     |
| 2017/11/03 24 | SR       | 18,44   | V     | 0,01     | V     | 88,81        | V     | 0,00     | V     | 0,88     | V     | 136,86         | V     | 32063            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.0-130.7    | 0.0-0.7     | 82.9-174.3   | 0.0-0.1      | 0.4-1.5     | 121.9-142.7 | 24402.4-34421.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 26.6         | 0.1         | 117          | 0            | 1           | 134.9       | 31341.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/04

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX N02 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/04 01 | SR       | 20,11    | V     | 0,04      | V     | 95,80         | V     | 0,00      | V     | 0,95      | V     | 136,44         | V     | 32001            | V     |
| 2017/11/04 02 | SR       | 24,35    | V     | 0,01      | V     | 90,83         | V     | 0,00      | V     | 0,86      | V     | 136,81         | V     | 31681            | V     |
| 2017/11/04 03 | SR       | 30,56    | V     | 0,01      | V     | 84,14         | V     | 0,00      | V     | 0,80      | V     | 136,37         | V     | 31239            | V     |
| 2017/11/04 04 | SR       | 64,23    | V     | 0,08      | V     | 74,38         | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 136,23         | V     | 31130            | V     |
| 2017/11/04 05 | SR       | 24,63    | V     | 0,01      | V     | 96,39         | V     | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 136,80         | V     | 31493            | V     |
| 2017/11/04 06 | SR       | 7,49     | V     | 0,01      | V     | 137,55        | V     | 0,00      | V     | 1,14      | V     | 137,95         | V     | 32575            | V     |
| 2017/11/04 07 | SR       | 4,22     | V     | 0,01      | V     | 147,82        | V     | 0,00      | V     | 1,18      | V     | 139,13         | V     | 33287            | V     |
| 2017/11/04 08 | SR       | 6,42     | V     | 0,01      | V     | 138,39        | V     | 0,00      | V     | 1,26      | V     | 139,91         | V     | 33634            | V     |
| 2017/11/04 09 | SR       | 29,24    | V     | 1,55      | V     | 137,23        | V     | 1,95      | V     | 1,35      | V     | 140,41         | V     | 33428            | V     |
| 2017/11/04 10 | SR       | 42,05    | V     | 2,18      | V     | 121,09        | V     | 2,54      | V     | 1,30      | V     | 140,35         | V     | 32954            | V     |
| 2017/11/04 11 | SR       | 10,88    | V     | 0,10      | V     | 130,39        | V     | 0,00      | V     | 1,21      | V     | 140,57         | V     | 34123            | V     |
| 2017/11/04 12 | SR       | 9,21     | V     | 0,09      | V     | 130,85        | V     | 0,00      | V     | 1,22      | V     | 140,85         | V     | 33785            | V     |
| 2017/11/04 13 | SR       | 27,26    | V     | 0,24      | V     | 134,97        | V     | 0,04      | V     | 1,10      | V     | 140,60         | V     | 33103            | V     |
| 2017/11/04 14 | SR       | 8,66     | V     | 0,05      | V     | 153,80        | V     | 0,00      | V     | 1,30      | V     | 140,49         | V     | 32984            | V     |
| 2017/11/04 15 | SR       | 0,37     | V     | 0,05      | V     | 173,46        | V     | 0,00      | V     | 1,42      | V     | 140,28         | V     | 33871            | V     |
| 2017/11/04 16 | SR       | 7,61     | V     | 0,06      | V     | 149,48        | V     | 0,00      | V     | 1,00      | V     | 138,15         | V     | 32398            | V     |
| 2017/11/04 17 | SR       | 32,44    | V     | 0,30      | V     | 116,06        | V     | 0,04      | V     | 1,15      | V     | 134,44         | V     | 31171            | V     |
| 2017/11/04 18 | SR       | 64,78    | V     | 0,44      | V     | 92,63         | V     | 0,12      | V     | 0,75      | V     | 131,90         | V     | 30498            | V     |
| 2017/11/04 19 | SR       | 40,29    | V     | 0,43      | V     | 103,20        | V     | 0,12      | V     | 0,72      | V     | 131,76         | V     | 30795            | V     |
| 2017/11/04 20 | SR       | 71,55    | V     | 0,24      | V     | 80,94         | V     | 0,04      | V     | 0,76      | V     | 132,07         | V     | 31044            | V     |
| 2017/11/04 21 | SR       | 63,85    | V     | 0,35      | V     | 90,51         | V     | 0,04      | V     | 0,93      | V     | 131,93         | V     | 30842            | V     |
| 2017/11/04 22 | SR       | 36,14    | V     | 0,11      | V     | 96,32         | V     | 0,00      | V     | 0,67      | V     | 131,17         | V     | 31199            | V     |
| 2017/11/04 23 | SR       | 12,84    | V     | 0,07      | V     | 119,34        | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 131,08         | V     | 31594            | V     |
| 2017/11/04 24 | SR       | 0,96     | V     | 0,06      | V     | 159,38        | V     | 0,00      | V     | 0,90      | V     | 132,81         | V     | 33462            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.4-71.6     | 0.0-2.2     | 74.4-173.5   | 0.0-2.5      | 0.7-1.4     | 131.1-140.9 | 30498.0-34123.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 26.7         | 0.3         | 119          | 0.2          | 1           | 136.6       | 32262.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/05

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/05 01 | SR       | 0,75     | V     | 0,07      | V     | 169,92        | V     | 0,00      | V     | 0,90      | V     | 133,78         | V     | 33964            | V     |
| 2017/11/05 02 | SR       | 2,87     | V     | 0,06      | V     | 155,28        | V     | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 134,42         | V     | 33430            | V     |
| 2017/11/05 03 | SR       | 10,42    | V     | 0,08      | V     | 120,87        | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 132,87         | V     | 31924            | V     |
| 2017/11/05 04 | SR       | 40,74    | V     | 0,13      | V     | 86,72         | V     | 0,00      | V     | 0,62      | V     | 131,95         | V     | 31106            | V     |
| 2017/11/05 05 | SR       | 61,24    | V     | 0,27      | V     | 73,46         | V     | 0,04      | V     | 0,66      | V     | 131,74         | V     | 30928            | V     |
| 2017/11/05 06 | SR       | 30,25    | V     | 0,10      | V     | 80,82         | V     | 0,00      | V     | 0,62      | V     | 133,21         | V     | 31917            | V     |
| 2017/11/05 07 | SR       | 28,80    | V     | 0,09      | V     | 88,82         | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 133,89         | V     | 35068            | V     |
| 2017/11/05 08 | SR       | 27,42    | V     | 0,09      | V     | 93,60         | V     | 0,00      | V     | 0,70      | V     | 135,33         | V     | 34935            | V     |
| 2017/11/05 09 | SR       | 31,49    | V     | 0,14      | V     | 100,08        | V     | 0,02      | V     | 0,71      | V     | 135,14         | V     | 31825            | V     |
| 2017/11/05 10 | SR       | 40,18    | V     | 0,13      | V     | 96,70         | V     | 0,00      | V     | 0,72      | V     | 135,44         | V     | 33843            | V     |
| 2017/11/05 11 | SR       | 74,77    | V     | 0,52      | V     | 79,32         | V     | 0,15      | V     | 0,89      | V     | 135,61         | V     | 32281            | V     |
| 2017/11/05 12 | SR       | 35,34    | V     | 0,08      | V     | 99,97         | V     | 0,00      | V     | 0,92      | V     | 136,20         | V     | 31758            | V     |
| 2017/11/05 13 | SR       | 51,88    | V     | 0,43      | V     | 95,60         | V     | 0,07      | V     | 0,93      | V     | 138,19         | V     | 33933            | V     |
| 2017/11/05 14 | SR       | 65,91    | V     | 0,14      | V     | 78,77         | V     | 0,00      | V     | 0,82      | V     | 139,19         | V     | 32115            | V     |
| 2017/11/05 15 | SR       | 103,24   | V     | 0,41      | V     | 67,95         | V     | 0,08      | V     | 0,78      | V     | 139,84         | V     | 31075            | V     |
| 2017/11/05 16 | SR       | 45,40    | V     | 0,03      | V     | 85,32         | V     | 0,00      | V     | 1,06      | V     | 139,99         | V     | 30678            | V     |
| 2017/11/05 17 | SR       | 50,18    | V     | 0,11      | V     | 76,72         | V     | 0,01      | V     | 0,75      | V     | 136,27         | V     | 30128            | V     |
| 2017/11/05 18 | SR       | 65,79    | V     | 0,25      | V     | 72,64         | V     | 0,06      | V     | 0,81      | V     | 134,69         | V     | 30211            | V     |
| 2017/11/05 19 | SR       | 48,83    | V     | 0,09      | V     | 80,66         | V     | 0,00      | V     | 0,88      | V     | 135,39         | V     | 30908            | V     |
| 2017/11/05 20 | SR       | 81,90    | V     | 0,20      | V     | 66,83         | V     | 0,01      | V     | 0,94      | V     | 134,89         | V     | 29770            | V     |
| 2017/11/05 21 | SR       | 47,12    | V     | 0,08      | V     | 78,23         | V     | 0,00      | V     | 0,87      | V     | 133,34         | V     | 30360            | V     |
| 2017/11/05 22 | SR       | 36,59    | V     | 0,01      | V     | 80,02         | V     | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 133,89         | V     | 31313            | V     |
| 2017/11/05 23 | SR       | 42,87    | V     | 0,13      | V     | 81,05         | V     | 0,02      | V     | 0,89      | V     | 134,47         | V     | 31216            | V     |
| 2017/11/05 24 | SR       | 52,73    | V     | 0,08      | V     | 77,97         | V     | 0,00      | V     | 0,91      | V     | 134,75         | V     | 31183            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.8-103.2    | 0.0-0.5     | 66.8-169.9   | 0.0-0.2      | 0.6-1.1     | 131.7-140.0 | 29769.7-35067.8 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 44.9         | 0.2         | 91.1         | 0            | 0.8         | 135.2       | 31911.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: MUET

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/06

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/06 01 | SR       | 51,02   | V     | 0,16     | V     | 79,04        | V     | 0,02     | V     | 0,90     | V     | 135,36         | V     | 30979            | V     |
| 2017/11/06 02 | SR       | 16,35   | V     | 0,02     | V     | 113,48       | V     | 0,00     | V     | 1,06     | V     | 136,49         | V     | 32267            | V     |
| 2017/11/06 03 | SR       | 27,86   | V     | 0,03     | V     | 91,10        | V     | 0,00     | V     | 0,82     | V     | 136,87         | V     | 31352            | V     |
| 2017/11/06 04 | SR       | 51,94   | V     | 0,03     | V     | 71,75        | V     | 0,00     | V     | 0,74     | V     | 135,74         | V     | 30547            | V     |
| 2017/11/06 05 | SR       | 38,27   | V     | 0,04     | V     | 77,58        | V     | 0,00     | V     | 0,80     | V     | 135,85         | V     | 31192            | V     |
| 2017/11/06 06 | SR       | 39,08   | V     | 0,05     | V     | 70,33        | V     | 0,00     | V     | 0,74     | V     | 136,02         | V     | 30978            | V     |
| 2017/11/06 07 | SR       | 30,23   | V     | 0,07     | V     | 88,38        | V     | 0,00     | V     | 0,89     | V     | 137,54         | V     | 32008            | V     |
| 2017/11/06 08 | SR       | 33,20   | V     | 0,10     | V     | 91,12        | V     | 0,00     | V     | 0,82     | V     | 139,14         | V     | 31470            | V     |
| 2017/11/06 09 | SR       | 35,21   | V     | 0,10     | V     | 93,02        | V     | 0,00     | V     | 4,28     | V     | 139,64         | V     | 31621            | V     |
| 2017/11/06 10 | SR       | 38,01   | V     | 0,08     | V     | 90,62        | V     | 0,00     | V     | 1,53     | V     | 138,16         | V     | 31780            | V     |
| 2017/11/06 11 | SR       | 13,71   | V     | 0,07     | V     | 123,46       | V     | 0,00     | V     | 1,34     | V     | 135,64         | V     | 34294            | V     |
| 2017/11/06 12 | SR       | 12,92   | V     | 0,04     | V     | 123,71       | V     | 0,00     | V     | 1,07     | V     | 134,59         | V     | 33667            | V     |
| 2017/11/06 13 | SR       | 31,99   | V     | 0,06     | V     | 104,79       | V     | 0,00     | V     | 0,97     | V     | 134,85         | V     | 33120            | V     |
| 2017/11/06 14 | SR       | 46,52   | V     | 0,32     | V     | 110,17       | V     | 0,04     | V     | 0,95     | V     | 134,10         | V     | 32765            | V     |
| 2017/11/06 15 | SR       | 132,30  | V     | 2,95     | V     | 87,04        | V     | 1,21     | V     | 0,81     | V     | 133,84         | V     | 32118            | V     |
| 2017/11/06 16 | SR       | 139,74  | V     | 0,43     | V     | 62,06        | V     | 0,05     | V     | 0,81     | V     | 133,00         | V     | 32193            | V     |
| 2017/11/06 17 | SR       | 100,46  | V     | 0,16     | V     | 78,79        | V     | 0,00     | V     | 0,95     | V     | 135,25         | V     | 33295            | V     |
| 2017/11/06 18 | SR       | 38,63   | V     | 0,06     | V     | 97,45        | V     | 0,00     | V     | 0,97     | V     | 136,16         | V     | 33593            | V     |
| 2017/11/06 19 | SR       | 66,99   | V     | 0,27     | V     | 89,13        | V     | 0,01     | V     | 0,81     | V     | 135,55         | V     | 32361            | V     |
| 2017/11/06 20 | SR       | 35,39   | V     | 0,05     | V     | 93,73        | V     | 0,00     | V     | 1,03     | V     | 134,30         | V     | 32508            | V     |
| 2017/11/06 21 | SR       | 110,14  | V     | 0,28     | V     | 74,78        | V     | 0,01     | V     | 0,76     | V     | 132,62         | V     | 32474            | V     |
| 2017/11/06 22 | SR       | 145,77  | V     | 1,18     | V     | 70,84        | V     | 0,56     | V     | 0,65     | V     | 133,15         | V     | 31875            | V     |
| 2017/11/06 23 | SR       | 50,09   | V     | 0,07     | V     | 85,38        | V     | 0,00     | V     | 0,70     | V     | 133,06         | V     | 31977            | V     |
| 2017/11/06 24 | SR       | 49,17   | V     | 0,09     | V     | 84,72        | V     | 0,00     | V     | 0,76     | V     | 133,10         | V     | 32145            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 12.9-145.8   | 0.0-2.9     | 62.1-123.7   | 0.0-1.2      | 0.7-4.3     | 132.6-139.6 | 30546.6-34294.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 55.6         | 0.3         | 89.7         | 0.1          | 1           | 135.4       | 32190.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/11/07

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2017/11/07 01 | SR       | 31,32   | V     | 0,08     | V     | 98,95        | V     | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 133,80         | V     | 32941            | V     |
| 2017/11/07 02 | SR       | 14,88   | V     | 0,07     | V     | 118,14       | V     | 0,00     | V     | 0,96     | V     | 135,07         | V     | 33936            | V     |
| 2017/11/07 03 | SR       | 32,36   | V     | 0,08     | V     | 92,79        | V     | 0,00     | V     | 0,87     | V     | 135,29         | V     | 33746            | V     |
| 2017/11/07 04 | SR       | 32,39   | V     | 0,10     | V     | 95,55        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 135,87         | V     | 33793            | V     |
| 2017/11/07 05 | SR       | 36,35   | V     | 0,12     | V     | 93,40        | V     | 0,00     | V     | 0,97     | V     | 136,46         | V     | 33943            | V     |
| 2017/11/07 06 | SR       | 80,62   | V     | 0,15     | V     | 69,69        | V     | 0,00     | V     | 0,92     | V     | 138,00         | V     | 33602            | V     |
| 2017/11/07 07 | SR       | 38,70   | V     | 0,09     | V     | 87,10        | V     | 0,00     | V     | 0,92     | V     | 138,87         | V     | 33480            | V     |
| 2017/11/07 08 | SR       | 58,92   | V     | 0,22     | V     | 75,86        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 138,35         | V     | 32484            | V     |
| 2017/11/07 09 | SR       | 50,78   | V     | 0,13     | V     | 85,49        | V     | 0,00     | V     | 0,89     | V     | 139,25         | V     | 32892            | V     |
| 2017/11/07 10 | SR       | 43,06   | V     | 0,11     | V     | 87,85        | V     | 0,00     | V     | 0,99     | V     | 140,32         | V     | 33478            | V     |
| 2017/11/07 11 | SR       | 27,78   | V     | 0,05     | V     | 93,21        | V     | 0,00     | V     | 1,09     | V     | 141,35         | V     | 34664            | V     |
| 2017/11/07 12 | SR       | 21,26   | V     | 0,04     | V     | 99,32        | V     | 0,00     | V     | 1,11     | V     | 141,45         | V     | 33189            | V     |
| 2017/11/07 13 | SR       | 53,91   | V     | 0,07     | V     | 79,75        | V     | 0,00     | V     | 0,95     | V     | 141,68         | V     | 32516            | V     |
| 2017/11/07 14 | SR       | 70,96   | V     | 0,18     | V     | 74,71        | V     | 0,01     | V     | 0,91     | V     | 141,74         | V     | 31926            | V     |
| 2017/11/07 15 | SR       | 37,46   | V     | 0,08     | V     | 87,25        | V     | 0,00     | V     | 0,92     | V     | 141,26         | V     | 31717            | V     |
| 2017/11/07 16 | SR       | 12,16   | V     | 0,10     | V     | 145,23       | V     | 0,00     | V     | 1,10     | V     | 141,25         | V     | 33318            | V     |
| 2017/11/07 17 | SR       | 6,41    | V     | 0,11     | V     | 155,97       | V     | 0,00     | V     | 1,17     | V     | 140,98         | V     | 32949            | V     |
| 2017/11/07 18 | SR       | 17,63   | V     | 0,14     | V     | 128,93       | V     | 0,00     | V     | 1,18     | V     | 139,82         | V     | 32527            | V     |
| 2017/11/07 19 | SR       | 46,35   | V     | 0,23     | V     | 105,05       | V     | 0,01     | V     | 1,05     | V     | 139,43         | V     | 31164            | V     |
| 2017/11/07 20 | SR       | 54,25   | V     | 0,42     | V     | 104,92       | V     | 0,12     | V     | 0,82     | V     | 135,46         | V     | 30223            | V     |
| 2017/11/07 21 | SR       | 70,27   | V     | 0,30     | V     | 84,89        | V     | 0,02     | V     | 0,63     | V     | 132,01         | V     | 29824            | V     |
| 2017/11/07 22 | SR       | 39,91   | V     | 0,17     | V     | 98,81        | V     | 0,00     | V     | 0,62     | V     | 131,88         | V     | 30003            | V     |
| 2017/11/07 23 | SR       | 18,81   | V     | 0,05     | V     | 111,28       | V     | 0,00     | V     | 0,61     | V     | 131,87         | V     | 30337            | V     |
| 2017/11/07 24 | SR       | 29,04   | V     | 0,08     | V     | 99,78        | V     | 0,00     | V     | 0,50     | V     | 131,07         | V     | 29803            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 6.4-80.6     | 0.0-0.4     | 69.7-156.0   | 0.0-0.1      | 0.5-1.2     | 131.1-141.7 | 29802.7-34663.9 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 38.6         | 0.1         | 98.9         | 0            | 0.9         | 137.6       | 32435.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

