

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/13 01	SR	3,28	V	1,04	V	116,10	V	0,00	V	0,24	V	123,18	V	20557	V
2023/11/13 02	SR	1,93	V	1,00	V	119,57	V	0,00	V	0,24	V	123,35	V	20648	V
2023/11/13 03	SR	1,36	V	1,05	V	124,16	V	0,00	V	0,26	V	123,79	V	20856	V
2023/11/13 04	SR	2,06	V	1,12	V	122,55	V	0,00	V	0,26	V	123,93	V	20758	V
2023/11/13 05	SR	1,41	V	1,07	V	123,45	V	0,00	V	0,26	V	124,25	V	20859	V
2023/11/13 06	SR	0,23	V	1,06	V	131,44	V	0,00	V	0,28	V	124,72	V	20899	V
2023/11/13 07	SR	18,43	V	1,36	V	93,12	V	0,00	V	0,60	V	128,88	V	23836	V
2023/11/13 08	SR	34,74	V	1,53	V	84,22	V	0,00	V	0,68	V	133,64	V	25051	V
2023/11/13 09	SR	22,12	V	1,14	V	87,74	V	0,00	V	0,60	V	135,16	V	25110	V
2023/11/13 10	SR	4,71	V	1,06	V	119,04	V	0,00	V	0,95	V	135,49	V	27492	V
2023/11/13 11	SR	8,90	V	1,00	V	104,67	V	0,00	V	0,78	V	136,57	V	27765	V
2023/11/13 12	SR	7,00	V	1,00	V	113,22	V	0,00	V	0,75	V	137,40	V	27563	V
2023/11/13 13	SR	5,12	V	1,00	V	119,96	V	0,00	V	0,73	V	137,31	V	27241	V
2023/11/13 14	SR	0,97	V	1,01	V	143,40	V	0,00	V	0,78	V	138,41	V	27110	V
2023/11/13 15	SR	4,40	V	1,02	V	129,90	V	0,00	V	0,97	V	140,67	V	27067	V
2023/11/13 16	SR	65,69	V	1,36	V	77,17	V	0,00	V	3,48	V	141,78	V	27440	V
2023/11/13 17	SR	107,09	V	3,35	V	74,82	V	0,51	V	0,97	V	138,34	V	27481	V
2023/11/13 18	SR	59,75	V	1,83	V	92,83	V	0,19	V	0,90	V	137,09	V	27579	V
2023/11/13 19	SR	84,98	V	2,02	V	80,32	V	0,18	V	0,78	V	135,53	V	27179	V
2023/11/13 20	SR	109,69	V	3,41	V	76,23	V	0,49	V	0,84	V	135,48	V	27427	V
2023/11/13 21	SR	44,56	V	1,88	V	102,52	V	0,19	V	0,88	V	135,92	V	27438	V
2023/11/13 22	SR	74,60	V	2,25	V	82,52	V	0,18	V	0,83	V	135,96	V	27541	V
2023/11/13 23	SR	27,51	V	1,37	V	113,37	V	0,03	V	1,00	V	135,68	V	27276	V
2023/11/13 24	SR	36,95	V	1,14	V	81,30	V	0,00	V	0,85	V	134,86	V	27477	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-109.7	1.0-3.4	74.8-143.4	0.0-0.5	0.2-3.5	123.2-141.8	20556.8-27765.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.3	1.5	104.7	0.1	0.8	133.2	25402.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/14 01	SR	67,51	V	1,45	V	63,99	V	0,02	V	0,76	V	134,51	V	27478	V
2023/11/14 02	SR	33,70	V	1,09	V	75,99	V	0,00	V	0,73	V	135,02	V	27524	V
2023/11/14 03	SR	27,90	V	1,16	V	88,32	V	0,00	V	0,70	V	135,66	V	27380	V
2023/11/14 04	SR	6,64	V	1,21	V	117,07	V	0,00	V	0,78	V	135,81	V	27267	V
2023/11/14 05	SR	8,46	V	1,31	V	107,76	V	0,00	V	0,73	V	136,06	V	27086	V
2023/11/14 06	SR	5,48	V	1,36	V	118,15	V	0,00	V	0,79	V	136,29	V	26962	V
2023/11/14 07	SR	24,95	V	2,19	V	81,00	V	0,00	V	0,80	V	136,34	V	27169	V
2023/11/14 08	SR	22,20	V	1,65	V	77,18	V	0,00	V	0,77	V	136,73	V	27056	V
2023/11/14 09	SR	17,24	V	1,53	V	88,47	V	0,00	V	0,79	V	136,97	V	26918	V
2023/11/14 10	SR	18,08	V	1,56	V	86,83	V	0,00	V	0,83	V	137,17	V	27147	V
2023/11/14 11	SR	12,71	V	1,47	V	98,17	V	0,00	V	0,88	V	137,41	V	26382	V
2023/11/14 12	SR	16,06	V	1,38	V	93,61	V	0,00	V	0,89	V	137,69	V	26061	V
2023/11/14 13	SR	31,45	V	1,39	V	76,88	V	0,00	V	0,95	V	138,23	V	26132	V
2023/11/14 14	SR	73,83	V	1,46	V	53,11	V	0,00	V	0,92	V	136,92	V	26313	V
2023/11/14 15	SR	47,00	V	1,34	V	85,91	V	0,00	V	0,85	V	135,91	V	26208	V
2023/11/14 16	SR	69,04	V	1,96	V	78,04	V	0,15	V	0,67	V	137,09	V	26523	V
2023/11/14 17	SR	114,90	V	2,85	V	67,70	V	0,28	V	-0,67	V	137,96	V	26529	V
2023/11/14 18	SR	88,73	V	2,68	V	86,84	V	0,21	V	0,68	V	138,35	V	26420	V
2023/11/14 19	SR	38,19	V	1,71	V	82,73	V	0,00	V	0,70	V	138,58	V	26442	V
2023/11/14 20	SR	88,87	V	2,38	V	85,40	V	0,12	V	0,74	V	138,57	V	26426	V
2023/11/14 21	SR	105,75	V	2,96	V	67,99	V	0,37	V	0,71	V	138,20	V	26611	V
2023/11/14 22	SR	79,31	V	1,71	V	70,44	V	0,02	V	0,66	V	138,25	V	26570	V
2023/11/14 23	SR	30,33	V	1,52	V	90,78	V	0,00	V	0,67	V	138,40	V	26460	V
2023/11/14 24	SR	22,09	V	1,65	V	95,49	V	0,00	V	0,72	V	138,38	V	26278	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-114.9	1.1-3.0	53.1-118.2	0.0-0.4	0.7-1.0	134.5-138.6	26060.8-27523.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	1.7	84.9	0	0.8	137.1	26722.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pell

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/15 01	SR	23,38	V	1,57	V	94,93	V	0,00	V	0,70	V	138,41	V	26340	V
2023/11/15 02	SR	81,07	V	3,27	V	81,11	V	0,82	V	0,72	V	137,65	V	25923	V
2023/11/15 03	SR	9,99	V	1,80	V	109,88	V	0,00	V	0,79	V	137,37	V	26276	V
2023/11/15 04	SR	11,76	V	1,72	V	107,49	V	0,00	V	0,78	V	136,79	V	26362	V
2023/11/15 05	SR	34,88	V	1,67	V	75,33	V	0,00	V	0,75	V	136,46	V	26403	V
2023/11/15 06	SR	57,64	V	1,65	V	61,14	V	0,00	V	0,73	V	136,10	V	26045	V
2023/11/15 07	SR	33,86	V	1,99	V	74,05	V	0,00	V	0,83	V	136,59	V	26167	V
2023/11/15 08	SR	22,97	V	1,62	V	88,87	V	0,00	V	0,73	V	134,72	V	23724	V
2023/11/15 09	SR	18,20	V	1,56	V	73,31	V	0,00	V	0,52	V	127,09	V	20679	V
2023/11/15 10	SR	13,04	V	1,58	V	84,93	V	0,00	V	0,42	V	123,57	V	20524	V
2023/11/15 11	SR	20,26	V	1,51	V	98,72	V	0,00	V	0,69	V	125,29	V	23480	V
2023/11/15 12	SR	68,11	V	1,96	V	79,68	V	0,02	V	1,13	V	134,13	V	26724	V
2023/11/15 13	SR	14,73	V	1,76	V	99,01	V	0,00	V	1,09	V	137,65	V	26786	V
2023/11/15 14	SR	8,62	V	1,66	V	117,02	V	0,00	V	1,00	V	138,27	V	26646	V
2023/11/15 15	SR	11,83	V	1,58	V	111,05	V	0,00	V	0,98	V	138,97	V	26579	V
2023/11/15 16	SR	39,22	V	1,58	V	84,19	V	0,00	V	0,97	V	139,85	V	26522	V
2023/11/15 17	SR	43,46	V	1,74	V	82,23	V	0,02	V	0,94	V	140,29	V	26558	V
2023/11/15 18	SR	45,78	V	1,80	V	101,15	V	0,00	V	1,04	V	140,32	V	26521	V
2023/11/15 19	SR	8,17	V	1,61	V	122,31	V	0,00	V	1,02	V	140,34	V	26625	V
2023/11/15 20	SR	7,95	V	1,59	V	124,57	V	0,00	V	1,09	V	140,13	V	26762	V
2023/11/15 21	SR	5,36	V	1,52	V	138,29	V	0,00	V	0,99	V	139,59	V	26585	V
2023/11/15 22	SR	2,24	V	1,44	V	146,33	V	0,00	V	0,87	V	137,66	V	25385	V
2023/11/15 23	SR	0,60	V	1,47	V	160,22	V	0,00	V	0,78	V	133,70	V	23711	V
2023/11/15 24	SR	0,04	V	1,48	V	175,77	V	0,00	V	0,79	V	131,42	V	23777	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-81.1	1.4-3.3	61.1-175.8	0.0-0.8	0.4-1.1	123.6-140.3	20523.6-26785.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.3	1.7	103.8	0	0.8	135.9	25462.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/16 01	SP	34,31	NV	1,97	NV	199,05	NV	0,00	NV	1,76	V	130,62	V	23775	NV
2023/11/16 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,34	V	114,85	V	0,00	NV
2023/11/16 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,47	V	99,71	V	0,00	NV
2023/11/16 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	93,64	V	0,00	NV
2023/11/16 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	91,44	V	0,00	NV
2023/11/16 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	91,12	V	0,00	NV
2023/11/16 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	93,20	V	0,00	NV
2023/11/16 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/11/16 15	AV	219,07	NV	38,32	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,38	NV	82,42	NV	3548	NV
2023/11/16 16	AV	207,95	V	33,40	V	0,00	NV	0,00	V	0,38	V	80,72	V	3462	V
2023/11/16 17	AV	211,59	NV	31,60	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	79,25	V	3348	NV
2023/11/16 18	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	77,99	V	0,00	NV
2023/11/16 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	77,08	V	0,00	NV
2023/11/16 20	AV	267,48	NV	41,71	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	76,42	V	3728	NV
2023/11/16 21	AV	440,78	V	37,16	V	1,76	NV	0,00	V	0,32	V	76,56	V	3529	V
2023/11/16 22	AV	786,68	V	47,15	V	42,38	V	0,00	V	0,31	V	78,20	V	7336	V
2023/11/16 23	AV	1,79	V	5,10	V	94,61	V	0,00	V	0,27	V	80,34	V	16621	V
2023/11/16 24	AV	20,72	V	3,77	V	79,97	V	0,00	V	0,19	V	78,16	V	15620	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/17 01	AV	176,56	V	5,76	V	146,22	V	0,00	V	0,21	V	79,58	V	13804	V
2023/11/17 02	AV	535,86	V	21,02	V	130,49	V	0,00	V	0,26	V	81,99	V	11302	V
2023/11/17 03	AV	411,07	V	9,46	V	121,12	V	0,00	V	0,24	V	88,61	V	12319	V
2023/11/17 04	AV	212,61	V	5,99	V	140,79	V	0,00	V	0,80	V	97,06	V	13386	V
2023/11/17 05	AV	49,37	V	5,32	V	126,50	V	0,00	V	1,54	V	106,53	V	21250	V
2023/11/17 06	AV	6,92	V	1,88	V	88,06	V	0,00	V	0,10	V	96,50	V	16371	V
2023/11/17 07	AV	36,29	V	2,50	V	80,41	V	0,00	V	0,10	V	91,29	V	17387	V
2023/11/17 08	AV	25,55	V	2,09	V	90,25	V	0,00	V	1,08	V	102,44	V	26011	V
2023/11/17 09	AV	2,69	V	1,69	V	83,25	V	0,00	V	0,68	V	109,07	V	25618	V
2023/11/17 10	AV	22,47	V	1,80	V	100,81	V	0,00	V	0,70	V	112,39	V	25408	V
2023/11/17 11	SR	36,41	V	1,64	V	84,06	V	0,00	V	0,88	V	117,74	V	27936	V
2023/11/17 12	SR	37,67	V	1,67	V	80,24	V	0,00	V	0,77	V	121,82	V	27781	V
2023/11/17 13	SR	10,04	V	1,68	V	109,38	V	0,00	V	0,90	V	124,15	V	28172	V
2023/11/17 14	SR	20,85	V	1,82	V	101,82	V	0,00	V	0,83	V	125,01	V	28218	V
2023/11/17 15	SR	41,77	V	2,20	V	74,93	V	0,00	V	0,74	V	124,77	V	27670	V
2023/11/17 16	SR	49,59	V	2,31	V	68,53	V	0,00	V	0,76	V	124,66	V	27248	V
2023/11/17 17	SR	36,09	V	2,20	V	80,34	V	0,00	V	0,85	V	124,73	V	26558	V
2023/11/17 18	SR	15,95	V	2,19	V	96,70	V	0,00	V	1,01	V	124,82	V	26796	V
2023/11/17 19	SR	7,27	V	1,99	V	119,69	V	0,00	V	1,11	V	125,03	V	26971	V
2023/11/17 20	SR	14,91	V	1,78	V	99,86	V	0,00	V	1,02	V	125,27	V	27111	V
2023/11/17 21	SR	41,01	V	1,72	V	67,16	V	0,00	V	1,01	V	125,26	V	26805	V
2023/11/17 22	SR	62,59	V	1,79	V	58,08	V	0,00	V	1,02	V	124,75	V	26459	V
2023/11/17 23	SR	29,64	V	1,90	V	81,48	V	0,00	V	1,09	V	124,92	V	26688	V
2023/11/17 24	SR	71,94	V	1,97	V	54,26	V	0,00	V	1,06	V	125,04	V	26494	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-71.9	1.6-2.3	54.3-119.7	0.0-0.0	0.7-1.1	117.7-125.3	26458.9-28218.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34	1.9	84	0	0.9	124.1	27207.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piatto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/18 01	SR	55,08	V	1,82	V	58,48	V	0,00	V	1,02	V	124,60	V	26534	V
2023/11/18 02	SR	86,84	V	1,77	V	48,39	V	0,00	V	0,97	V	124,30	V	26250	V
2023/11/18 03	SR	95,28	V	1,92	V	55,40	V	0,00	V	1,02	V	123,88	V	26151	V
2023/11/18 04	SR	48,88	V	1,91	V	68,91	V	0,00	V	1,31	V	125,24	V	26616	V
2023/11/18 05	SR	82,83	V	2,07	V	61,99	V	0,00	V	1,24	V	126,26	V	26657	V
2023/11/18 06	SR	71,28	V	2,06	V	69,84	V	0,00	V	1,24	V	126,63	V	26498	V
2023/11/18 07	SR	31,53	V	1,82	V	77,03	V	0,00	V	1,40	V	124,99	V	24558	V
2023/11/18 08	SR	40,59	V	1,88	V	68,57	V	0,00	V	3,76	V	120,61	V	23030	V
2023/11/18 09	SR	123,12	V	2,65	V	62,40	V	0,02	V	1,60	V	116,86	V	23180	V
2023/11/18 10	SR	56,75	V	1,83	V	67,85	V	0,00	V	1,46	V	117,72	V	24503	V
2023/11/18 11	SR	44,53	V	1,81	V	70,08	V	0,00	V	1,17	V	117,49	V	24294	V
2023/11/18 12	SR	25,69	V	1,89	V	82,51	V	0,00	V	1,20	V	117,95	V	24200	V
2023/11/18 13	SR	41,73	V	1,85	V	76,07	V	0,00	V	1,08	V	118,57	V	24250	V
2023/11/18 14	SR	31,77	V	1,82	V	84,80	V	0,00	V	1,16	V	119,25	V	24594	V
2023/11/18 15	SR	41,59	V	1,77	V	74,89	V	0,00	V	1,07	V	119,15	V	24608	V
2023/11/18 16	SR	25,94	V	1,82	V	89,06	V	0,00	V	1,11	V	119,34	V	24543	V
2023/11/18 17	SR	17,40	V	1,91	V	97,04	V	0,00	V	1,29	V	119,84	V	24689	V
2023/11/18 18	SR	7,67	V	2,24	V	116,81	V	0,00	V	1,56	V	120,26	V	25014	V
2023/11/18 19	SR	7,87	V	2,22	V	116,03	V	0,00	V	1,54	V	120,36	V	25079	V
2023/11/18 20	SR	16,06	V	1,98	V	97,23	V	0,00	V	1,69	V	119,82	V	25075	V
2023/11/18 21	SR	13,40	V	1,97	V	99,00	V	0,00	V	1,73	V	119,14	V	25168	V
2023/11/18 22	SR	17,77	V	1,93	V	92,20	V	0,00	V	1,66	V	119,35	V	25300	V
2023/11/18 23	SR	17,30	V	1,93	V	90,27	V	0,00	V	1,69	V	119,34	V	25341	V
2023/11/18 24	SR	17,25	V	1,94	V	91,68	V	0,00	V	1,70	V	119,24	V	25246	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-123.1	1.8-2.7	48.4-116.8	0.0-0.0	1.0-3.8	116.9-126.6	23030.3-26657.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	2	79.9	0	1.4	120.8	25057.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/19 01	SR	22,93	V	1,82	V	81,57	V	0,00	V	1,67	V	119,55	V	25300	V
2023/11/19 02	SR	13,62	V	1,94	V	103,77	V	0,00	V	1,55	V	118,75	V	24243	V
2023/11/19 03	SR	1,82	V	2,18	V	152,25	V	0,00	V	2,03	V	117,73	V	24665	V
2023/11/19 04	SR	0,42	V	2,20	V	162,40	V	0,00	V	1,85	V	116,74	V	24357	V
2023/11/19 05	SR	0,05	V	2,12	V	165,36	V	0,00	V	1,76	V	115,20	V	24190	V
2023/11/19 06	SR	0,07	V	2,00	V	161,90	V	0,00	V	1,56	V	114,41	V	23918	V
2023/11/19 07	SR	3,38	V	1,86	V	128,88	V	0,00	V	1,42	V	111,88	V	22638	V
2023/11/19 08	SR	3,06	V	1,80	V	116,82	V	0,00	V	1,21	V	107,99	V	21933	V
2023/11/19 09	SR	6,31	V	1,77	V	101,08	V	0,00	V	1,13	V	105,69	V	21476	V
2023/11/19 10	SR	4,46	V	1,89	V	109,45	V	0,00	V	1,09	V	105,38	V	21198	V
2023/11/19 11	SR	6,88	V	1,84	V	104,01	V	0,00	V	0,97	V	106,36	V	21550	V
2023/11/19 12	SR	11,09	V	1,75	V	93,80	V	0,00	V	0,90	V	107,43	V	21228	V
2023/11/19 13	SR	11,84	V	1,73	V	93,26	V	0,00	V	0,90	V	107,77	V	21032	V
2023/11/19 14	SR	19,60	V	1,69	V	81,40	V	0,00	V	0,84	V	107,61	V	20917	V
2023/11/19 15	SR	6,60	V	1,73	V	110,30	V	0,00	V	0,94	V	107,52	V	20937	V
2023/11/19 16	SR	0,24	V	1,84	V	143,58	V	0,00	V	1,13	V	109,00	V	21849	V
2023/11/19 17	SR	0,04	V	1,96	V	156,56	V	0,00	V	1,30	V	110,09	V	22229	V
2023/11/19 18	SR	0,00	V	2,21	V	179,11	V	0,00	V	1,89	V	110,88	V	22892	V
2023/11/19 19	SR	0,00	V	2,33	V	187,37	V	0,00	V	2,06	V	111,44	V	23598	V
2023/11/19 20	SR	0,00	V	2,31	V	191,45	V	0,00	V	2,11	V	111,63	V	23935	V
2023/11/19 21	SR	0,00	V	2,27	V	193,11	V	0,00	V	2,31	V	112,17	V	24106	V
2023/11/19 22	SR	0,00	V	2,18	V	197,10	V	0,00	V	2,28	V	113,06	V	24523	V
2023/11/19 23	SR	0,00	V	2,17	V	189,91	V	0,00	V	2,27	V	113,18	V	24574	V
2023/11/19 24	SR	0,00	V	2,07	V	180,75	V	0,00	V	2,17	V	112,09	V	24178	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-22.9	1.7-2.3	81.4-197.1	0.0-0.0	0.8-2.3	105.4-119.5	20917.4-25300.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	4.7	2	141	0	1.6	111.4	22977.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: