

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/20 01	SR	0,00	V	2,03	V	177,57	V	0,00	V	2,23	V	112,27	V	24505	V
2023/11/20 02	SR	1,66	V	1,88	V	146,60	V	0,00	V	1,84	V	111,13	V	23735	V
2023/11/20 03	SR	3,16	V	1,78	V	117,80	V	0,00	V	1,48	V	109,03	V	22637	V
2023/11/20 04	SR	4,69	V	1,74	V	111,68	V	0,00	V	1,41	V	108,52	V	22305	V
2023/11/20 05	SR	24,66	V	1,67	V	88,51	V	0,00	V	1,26	V	108,40	V	22040	V
2023/11/20 06	SR	25,64	V	1,75	V	79,83	V	0,00	V	1,16	V	107,75	V	21620	V
2023/11/20 07	SR	19,94	V	2,40	V	92,04	V	0,00	V	1,22	V	107,06	V	21587	V
2023/11/20 08	SR	66,48	V	1,71	V	91,03	V	0,28	V	1,25	V	106,21	V	21553	V
2023/11/20 09	SR	2,90	V	1,95	V	117,64	V	0,00	V	1,37	V	107,28	V	22060	V
2023/11/20 10	SR	13,90	V	2,00	V	84,79	V	0,00	V	1,12	V	107,68	V	21307	V
2023/11/20 11	SR	21,37	V	1,78	V	80,12	V	0,00	V	1,04	V	108,27	V	21418	V
2023/11/20 12	SR	10,00	V	1,68	V	111,68	V	0,00	V	2,21	V	114,45	V	24190	V
2023/11/20 13	SR	18,24	V	1,58	V	81,70	V	0,00	V	2,11	V	120,19	V	24356	V
2023/11/20 14	SR	19,91	V	1,55	V	81,23	V	0,00	V	2,09	V	122,79	V	24311	V
2023/11/20 15	SR	27,62	V	1,75	V	70,30	V	0,00	V	2,00	V	123,13	V	24461	V
2023/11/20 16	SR	17,80	V	1,92	V	95,59	V	0,00	V	1,84	V	122,92	V	23583	V
2023/11/20 17	AV	126,15	V	3,09	V	191,62	V	0,33	V	5,68	V	116,99	V	23731	V
2023/11/20 18	AV	4,40	V	1,99	V	125,24	V	0,00	V	2,11	V	119,86	V	23095	V
2023/11/20 19	SR	85,82	V	2,60	V	133,62	V	0,00	V	2,57	V	118,83	V	22746	V
2023/11/20 20	SR	20,04	V	1,90	V	99,02	V	0,00	V	1,68	V	122,57	V	24843	V
2023/11/20 21	SR	60,21	V	1,81	V	57,44	V	0,00	V	1,44	V	125,48	V	24451	V
2023/11/20 22	SR	68,78	V	1,78	V	54,64	V	0,00	V	1,49	V	126,82	V	24426	V
2023/11/20 23	SR	36,22	V	1,82	V	68,83	V	0,00	V	1,66	V	128,08	V	24620	V
2023/11/20 24	SR	20,81	V	1,90	V	83,62	V	0,00	V	1,62	V	128,75	V	24444	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-85.8	1.5-2.6	54.6-177.6	0.0-0.3	1.0-2.6	106.2-128.7	21307.2-24843.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.9	1.9	96.6	0	1.6	115.8	23236.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/21 01	SR	29,97	V	1,93	V	79,79	V	0,00	V	1,62	V	129,19	V	23964	V
2023/11/21 02	SR	12,40	V	2,15	V	116,17	V	0,00	V	1,75	V	129,19	V	23760	V
2023/11/21 03	SR	48,79	V	2,00	V	109,04	V	0,12	V	1,85	V	128,43	V	24001	V
2023/11/21 04	SR	30,40	V	1,79	V	100,21	V	0,00	V	1,75	V	127,78	V	24093	V
2023/11/21 05	SR	59,51	V	1,79	V	79,73	V	0,00	V	1,58	V	127,84	V	23703	V
2023/11/21 06	SR	43,80	V	1,90	V	93,56	V	0,07	V	1,82	V	128,07	V	23649	V
2023/11/21 07	SR	51,21	V	3,53	V	82,14	V	0,00	V	1,69	V	128,07	V	23481	V
2023/11/21 08	SR	88,89	V	2,90	V	65,25	V	0,01	V	1,55	V	128,18	V	23213	V
2023/11/21 09	SR	110,48	V	2,08	V	57,31	V	0,10	V	1,65	V	127,94	V	23247	V
2023/11/21 10	SR	114,23	V	2,06	V	55,84	V	0,01	V	1,68	V	129,05	V	22650	V
2023/11/21 11	SR	111,34	V	1,85	V	53,95	V	0,30	V	1,78	V	130,90	V	23233	V
2023/11/21 12	SR	46,44	V	1,91	V	72,13	V	0,01	V	2,18	V	133,02	V	23144	V
2023/11/21 13	SR	94,65	V	1,85	V	58,07	V	0,07	V	1,98	V	134,12	V	22560	V
2023/11/21 14	SR	33,28	V	1,99	V	74,18	V	0,00	V	2,27	V	135,33	V	22351	V
2023/11/21 15	SR	16,56	V	2,01	V	94,81	V	0,00	V	2,26	V	136,37	V	22327	V
2023/11/21 16	SR	21,05	V	1,91	V	83,33	V	0,00	V	2,07	V	137,35	V	22766	V
2023/11/21 17	SR	24,88	V	2,02	V	77,63	V	0,00	V	2,04	V	138,72	V	22873	V
2023/11/21 18	SR	25,25	V	2,13	V	78,20	V	0,00	V	2,02	V	139,94	V	22763	V
2023/11/21 19	SR	69,09	V	2,20	V	59,60	V	0,00	V	1,99	V	140,49	V	22507	V
2023/11/21 20	SR	88,15	V	2,06	V	69,47	V	0,12	V	1,96	V	140,95	V	22349	V
2023/11/21 21	SR	29,28	V	1,95	V	74,79	V	0,00	V	1,90	V	141,25	V	22615	V
2023/11/21 22	SR	37,28	V	1,87	V	67,05	V	0,00	V	1,97	V	141,39	V	22827	V
2023/11/21 23	SR	101,25	V	1,84	V	65,88	V	0,06	V	1,95	V	142,04	V	22770	V
2023/11/21 24	SR	58,52	V	1,84	V	63,43	V	0,00	V	1,79	V	143,54	V	22870	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-114.2	1.8-3.5	54.0-116.2	0.0-0.3	1.5-2.3	127.8-143.5	22327.3-24092.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.1	2.1	76.3	0	1.9	134.1	23071.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/22 01	SR	38,23	V	1,89	V	70,62	V	0,00	V	1,83	V	144,40	V	22836	V
2023/11/22 02	SR	97,56	V	1,87	V	56,15	V	0,00	V	1,93	V	143,81	V	22923	V
2023/11/22 03	SR	95,01	V	2,02	V	56,39	V	0,09	V	1,84	V	143,84	V	22916	V
2023/11/22 04	SR	49,23	V	1,95	V	67,95	V	0,00	V	2,04	V	144,05	V	22865	V
2023/11/22 05	SR	41,71	V	1,91	V	72,77	V	0,00	V	1,93	V	144,00	V	22994	V
2023/11/22 06	SR	19,55	V	2,20	V	88,90	V	0,00	V	1,94	V	143,89	V	22780	V
2023/11/22 07	SR	85,10	V	2,52	V	60,13	V	0,00	V	1,82	V	144,02	V	23112	V
2023/11/22 08	SR	90,06	V	2,13	V	53,71	V	0,00	V	5,13	V	140,68	V	22868	V
2023/11/22 09	SR	121,76	V	1,96	V	56,05	V	0,04	V	1,85	V	134,99	V	22538	V
2023/11/22 10	SR	39,98	V	2,23	V	76,86	V	0,00	V	1,89	V	134,75	V	23249	V
2023/11/22 11	SR	19,73	V	2,30	V	80,81	V	0,00	V	1,79	V	135,12	V	23370	V
2023/11/22 12	SR	58,74	V	2,14	V	63,62	V	0,00	V	1,81	V	135,48	V	23493	V
2023/11/22 13	SR	90,23	V	2,05	V	52,97	V	0,00	V	1,50	V	134,59	V	23006	V
2023/11/22 14	SR	23,72	V	1,89	V	82,09	V	0,00	V	1,74	V	134,99	V	23086	V
2023/11/22 15	SR	45,74	V	1,83	V	70,92	V	0,00	V	1,68	V	135,54	V	23207	V
2023/11/22 16	SR	32,41	V	2,99	V	71,56	V	0,00	V	1,73	V	136,22	V	23039	V
2023/11/22 17	SR	14,12	V	4,19	V	96,86	V	0,00	V	1,96	V	136,55	V	22843	V
2023/11/22 18	SR	10,15	V	3,69	V	102,29	V	0,00	V	2,09	V	136,65	V	22742	V
2023/11/22 19	SR	14,13	V	2,41	V	87,03	V	0,00	V	2,05	V	136,87	V	22846	V
2023/11/22 20	SR	18,32	V	1,97	V	77,16	V	0,00	V	2,11	V	137,30	V	22912	V
2023/11/22 21	SR	38,50	V	1,82	V	60,19	V	0,00	V	2,13	V	137,54	V	23096	V
2023/11/22 22	SR	16,54	V	1,83	V	84,27	V	0,00	V	2,24	V	137,49	V	22942	V
2023/11/22 23	SR	8,16	V	1,86	V	99,96	V	0,00	V	2,06	V	137,19	V	22902	V
2023/11/22 24	SR	17,42	V	1,88	V	81,48	V	0,00	V	2,17	V	136,99	V	22995	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-121.8	1.8-4.2	53.0-102.3	0.0-0.1	1.5-5.1	134.6-144.4	22537.8-23492.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.3	2.2	73.8	0	2.1	138.6	22981.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/23 01	SR	23,87	V	1,99	V	73,03	V	0,00	V	2,10	V	137,18	V	22894	V
2023/11/23 02	SR	45,42	V	1,85	V	60,98	V	0,00	V	2,08	V	137,24	V	22886	V
2023/11/23 03	SR	48,37	V	1,78	V	62,20	V	0,00	V	2,25	V	137,56	V	22975	V
2023/11/23 04	SR	57,62	V	1,71	V	56,66	V	0,00	V	2,06	V	137,78	V	23137	V
2023/11/23 05	SR	84,94	V	1,71	V	47,73	V	0,00	V	2,09	V	138,08	V	22987	V
2023/11/23 06	SR	42,28	V	2,02	V	62,84	V	0,00	V	2,29	V	138,50	V	22911	V
2023/11/23 07	SR	32,45	V	2,87	V	64,39	V	0,00	V	2,18	V	138,67	V	22915	V
2023/11/23 08	SR	35,63	V	2,58	V	62,68	V	0,00	V	2,11	V	138,73	V	22972	V
2023/11/23 09	SR	20,56	V	1,99	V	79,59	V	0,00	V	2,20	V	138,95	V	22856	V
2023/11/23 10	SR	35,94	V	1,81	V	65,31	V	0,00	V	2,03	V	139,38	V	23667	V
2023/11/23 11	SR	48,41	V	1,89	V	67,90	V	0,00	V	5,00	V	139,52	V	23215	V
2023/11/23 12	SR	22,70	V	1,81	V	101,16	V	0,00	V	4,66	V	138,62	V	22708	V
2023/11/23 13	SR	0,00	V	2,09	V	170,54	V	0,00	V	3,82	V	133,53	V	19846	V
2023/11/23 14	SR	0,00	V	2,13	V	184,99	V	0,00	V	2,93	V	130,10	V	19721	V
2023/11/23 15	SR	0,00	V	1,95	V	177,55	V	0,00	V	2,97	V	132,29	V	23817	V
2023/11/23 16	SR	6,66	V	1,88	V	108,96	V	0,00	V	1,28	V	137,96	V	24983	V
2023/11/23 17	SR	31,74	V	2,12	V	70,53	V	0,00	V	1,28	V	140,40	V	25199	V
2023/11/23 18	SR	101,52	V	2,11	V	48,32	V	0,12	V	1,21	V	140,77	V	25180	V
2023/11/23 19	SR	28,57	V	2,29	V	75,24	V	0,00	V	1,32	V	140,88	V	25150	V
2023/11/23 20	SR	19,23	V	2,29	V	82,29	V	0,00	V	1,50	V	140,89	V	25259	V
2023/11/23 21	SR	63,36	V	2,08	V	57,99	V	0,00	V	1,25	V	140,95	V	25396	V
2023/11/23 22	SR	89,15	V	2,11	V	50,72	V	0,00	V	1,26	V	140,99	V	25272	V
2023/11/23 23	SR	21,87	V	2,27	V	84,32	V	0,00	V	1,70	V	140,12	V	25390	V
2023/11/23 24	SR	22,67	V	2,14	V	90,68	V	0,00	V	1,44	V	138,02	V	25288	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-101.5	1.7-2.9	47.7-185.0	0.0-0.1	1.2-5.0	130.1-141.0	19720.8-25396.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	2.1	83.6	0	2.2	138.2	23609.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/24 01	SR	102,72	V	2,10	V	52,90	V	0,04	V	1,31	V	137,51	V	24983	V
2023/11/24 02	SR	108,13	V	2,27	V	51,37	V	0,07	V	1,48	V	137,91	V	25145	V
2023/11/24 03	SR	53,33	V	2,23	V	66,73	V	0,00	V	1,66	V	138,57	V	25217	V
2023/11/24 04	SR	40,00	V	2,14	V	76,78	V	0,00	V	1,83	V	138,93	V	25169	V
2023/11/24 05	SR	47,36	V	2,18	V	64,93	V	0,00	V	1,75	V	139,13	V	25078	V
2023/11/24 06	SR	115,20	V	2,11	V	48,44	V	0,00	V	1,62	V	139,76	V	25032	V
2023/11/24 07	SR	67,43	V	3,00	V	59,84	V	0,00	V	1,61	V	139,99	V	25102	V
2023/11/24 08	SR	25,30	V	2,22	V	79,35	V	0,00	V	1,72	V	139,91	V	25063	V
2023/11/24 09	SR	6,41	V	2,13	V	110,45	V	0,00	V	1,67	V	139,79	V	24955	V
2023/11/24 10	SR	6,26	V	2,38	V	118,88	V	0,00	V	1,86	V	139,98	V	23974	V
2023/11/24 11	SR	6,41	V	3,42	V	115,29	V	0,00	V	1,81	V	140,30	V	23904	V
2023/11/24 12	SR	7,57	V	3,18	V	111,92	V	0,00	V	1,82	V	140,56	V	23911	V
2023/11/24 13	SR	12,07	V	2,49	V	95,65	V	0,00	V	1,79	V	140,89	V	24016	V
2023/11/24 14	SR	9,85	V	2,34	V	104,10	V	0,00	V	1,77	V	141,22	V	23952	V
2023/11/24 15	SR	3,41	V	2,36	V	126,00	V	0,00	V	3,73	V	140,53	V	23464	V
2023/11/24 16	SR	9,86	V	2,24	V	95,11	V	0,00	V	3,75	V	138,01	V	23597	V
2023/11/24 17	SR	8,34	V	2,41	V	110,23	V	0,00	V	2,44	V	135,43	V	23617	V
2023/11/24 18	SR	3,99	V	2,67	V	129,18	V	0,00	V	4,58	V	134,18	V	23265	V
2023/11/24 19	SR	4,86	V	3,47	V	146,39	V	0,00	V	5,99	V	131,43	V	23042	V
2023/11/24 20	SR	31,99	V	2,57	V	85,67	V	0,00	V	1,74	V	130,28	V	24064	V
2023/11/24 21	SR	69,12	V	2,60	V	61,69	V	0,00	V	1,63	V	130,71	V	24023	V
2023/11/24 22	SR	47,29	V	2,52	V	67,93	V	0,00	V	1,69	V	131,20	V	24005	V
2023/11/24 23	SR	26,21	V	2,51	V	103,54	V	0,00	V	1,92	V	131,59	V	23772	V
2023/11/24 24	SR	69,53	V	2,05	V	72,55	V	0,00	V	1,82	V	132,94	V	24120	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-115.2	2.1-3.5	48.4-146.4	0.0-0.1	1.3-6.0	130.3-141.2	23042.2-25217.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	2.5	89.8	0	2.2	137.1	24269.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/25 01	SR	76,40	V	1,61	V	69,73	V	0,00	V	1,50	V	133,08	V	24053	V
2023/11/25 02	SR	31,47	V	1,82	V	83,41	V	0,00	V	1,73	V	133,82	V	24152	V
2023/11/25 03	SR	49,81	V	1,84	V	79,64	V	0,00	V	1,80	V	134,48	V	24063	V
2023/11/25 04	SR	76,54	V	1,81	V	66,25	V	0,00	V	1,65	V	134,60	V	23988	V
2023/11/25 05	SR	86,48	V	1,84	V	62,96	V	0,00	V	2,15	V	134,79	V	23884	V
2023/11/25 06	SR	103,89	V	1,95	V	63,58	V	0,03	V	2,26	V	133,59	V	23439	V
2023/11/25 07	SR	28,45	V	2,06	V	81,48	V	0,00	V	2,04	V	134,19	V	23760	V
2023/11/25 08	SR	19,47	V	1,97	V	84,58	V	0,00	V	1,86	V	134,79	V	23714	V
2023/11/25 09	SR	21,87	V	1,88	V	84,55	V	0,00	V	1,91	V	134,92	V	23739	V
2023/11/25 10	SR	8,02	V	1,97	V	103,34	V	0,00	V	2,10	V	135,20	V	23918	V
2023/11/25 11	SR	7,69	V	1,92	V	107,64	V	0,00	V	2,23	V	135,55	V	23885	V
2023/11/25 12	SR	6,83	V	1,91	V	116,16	V	0,00	V	2,14	V	135,58	V	24025	V
2023/11/25 13	SR	4,33	V	1,92	V	133,75	V	0,00	V	2,17	V	135,70	V	23949	V
2023/11/25 14	SR	6,20	V	1,92	V	119,74	V	0,00	V	2,20	V	135,90	V	23950	V
2023/11/25 15	SR	7,62	V	1,91	V	116,35	V	0,00	V	2,12	V	136,10	V	23699	V
2023/11/25 16	SR	19,14	V	1,86	V	90,97	V	0,00	V	2,14	V	136,54	V	23356	V
2023/11/25 17	SR	13,18	V	1,96	V	98,56	V	0,00	V	2,08	V	136,64	V	23243	V
2023/11/25 18	SR	7,07	V	2,12	V	118,87	V	0,00	V	2,17	V	136,74	V	23023	V
2023/11/25 19	SR	10,52	V	1,97	V	107,06	V	0,00	V	2,30	V	136,60	V	23070	V
2023/11/25 20	SR	18,76	V	2,08	V	91,14	V	0,00	V	2,42	V	136,66	V	23079	V
2023/11/25 21	SR	40,71	V	2,14	V	76,55	V	0,00	V	2,14	V	136,90	V	22998	V
2023/11/25 22	SR	9,16	V	2,28	V	111,43	V	0,00	V	2,30	V	135,30	V	22962	V
2023/11/25 23	SR	7,36	V	2,41	V	118,53	V	0,00	V	2,55	V	134,23	V	22928	V
2023/11/25 24	SR	29,22	V	2,37	V	94,58	V	0,00	V	2,35	V	134,22	V	23143	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-103.9	1.6-2.4	63.0-133.7	0.0-0.0	1.5-2.6	133.1-136.9	22927.6-24151.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.8	2	95	0	2.1	135.3	23584.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/11/26 01	SR	56,07	V	2,25	V	72,89	V	0,00	V	2,18	V	134,25	V	22841	V
2023/11/26 02	SR	51,11	V	2,19	V	71,73	V	0,00	V	2,21	V	134,11	V	22824	V
2023/11/26 03	SR	72,90	V	2,10	V	64,64	V	0,00	V	2,14	V	134,29	V	22418	V
2023/11/26 04	SR	11,86	V	2,55	V	134,77	V	0,00	V	2,93	V	134,88	V	22244	V
2023/11/26 05	SR	105,35	V	2,16	V	63,15	V	0,02	V	2,01	V	134,36	V	22310	V
2023/11/26 06	SR	58,25	V	2,14	V	65,95	V	0,00	V	2,17	V	135,57	V	22469	V
2023/11/26 07	SR	64,42	V	2,13	V	75,59	V	0,01	V	2,14	V	136,27	V	22442	V
2023/11/26 08	SR	18,16	V	2,15	V	90,49	V	0,00	V	2,33	V	136,73	V	22228	V
2023/11/26 09	SR	39,64	V	1,97	V	78,47	V	0,00	V	2,19	V	137,06	V	22269	V
2023/11/26 10	SR	16,09	V	2,04	V	88,89	V	0,00	V	2,35	V	137,32	V	22634	V
2023/11/26 11	SR	13,54	V	2,20	V	91,61	V	0,00	V	2,37	V	137,17	V	21885	V
2023/11/26 12	SR	1,68	V	2,45	V	138,43	V	0,00	V	2,63	V	134,85	V	20499	V
2023/11/26 13	SR	0,00	V	2,32	V	154,01	V	0,00	V	2,43	V	130,95	V	19989	V
2023/11/26 14	SR	0,00	V	2,40	V	167,67	V	0,00	V	2,34	V	129,84	V	20058	V
2023/11/26 15	SR	2,24	V	2,20	V	129,93	V	0,00	V	2,16	V	128,64	V	19338	V
2023/11/26 16	SR	6,96	V	2,12	V	85,22	V	0,00	V	1,28	V	124,07	V	17250	V
2023/11/26 17	SR	11,20	V	2,16	V	75,56	V	0,00	V	1,07	V	122,38	V	16903	V
2023/11/26 18	SR	5,91	V	2,39	V	90,33	V	0,00	V	1,18	V	121,95	V	16868	V
2023/11/26 19	SR	8,14	V	2,21	V	93,13	V	0,00	V	1,18	V	121,86	V	17085	V
2023/11/26 20	SR	4,43	V	2,13	V	98,37	V	0,00	V	1,32	V	121,72	V	17137	V
2023/11/26 21	SR	3,48	V	2,08	V	100,55	V	0,00	V	1,36	V	121,71	V	16955	V
2023/11/26 22	SR	2,49	V	2,08	V	106,28	V	0,00	V	1,34	V	121,39	V	16758	V
2023/11/26 23	SR	2,17	V	2,32	V	108,67	V	0,00	V	1,52	V	121,33	V	16745	V
2023/11/26 24	SR	2,92	V	2,38	V	110,33	V	0,00	V	1,49	V	121,27	V	16725	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-105.4	2.0-2.6	63.2-167.7	0.0-0.0	1.1-2.9	121.3-137.3	16725.1-22841.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.3	2.2	98.2	0	1.9	129.7	19953.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

P. medda

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]