

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/08 01	SR	24,84	V	0,51	V	126,12	V	0,00	V	1,97	V	140,36	V	25816	V
2018/11/08 02	SR	48,81	V	0,72	V	114,19	V	0,00	V	2,07	V	140,25	V	25821	V
2018/11/08 03	SR	26,36	V	0,55	V	121,08	V	0,00	V	2,17	V	139,71	V	24977	V
2018/11/08 04	SR	7,79	V	0,48	V	140,03	V	0,00	V	2,03	V	139,68	V	25824	V
2018/11/08 05	SR	32,63	V	0,58	V	109,03	V	0,00	V	1,98	V	140,01	V	25014	V
2018/11/08 06	SR	71,73	V	0,94	V	91,63	V	0,01	V	1,90	V	140,80	V	25854	V
2018/11/08 07	SR	25,45	V	0,51	V	120,70	V	0,00	V	2,11	V	141,45	V	25997	V
2018/11/08 08	SR	49,69	V	0,74	V	103,06	V	0,01	V	2,14	V	141,73	V	25013	V
2018/11/08 09	SR	95,03	V	1,07	V	83,51	V	0,03	V	2,03	V	142,17	V	25801	V
2018/11/08 10	SR	50,59	V	0,73	V	95,80	V	0,00	V	2,27	V	141,98	V	26243	V
2018/11/08 11	SR	151,39	V	2,13	V	72,60	V	0,08	V	2,54	V	139,57	V	26177	V
2018/11/08 12	SR	83,98	V	1,10	V	81,34	V	0,04	V	2,65	V	139,13	V	25103	V
2018/11/08 13	SR	103,08	V	0,99	V	66,43	V	0,00	V	2,30	V	139,49	V	26097	V
2018/11/08 14	SR	76,35	V	0,95	V	78,17	V	0,02	V	2,22	V	139,82	V	25825	V
2018/11/08 15	SR	88,28	V	2,77	V	99,49	V	0,78	V	2,25	V	140,07	V	25795	V
2018/11/08 16	SR	26,62	V	0,50	V	113,52	V	0,00	V	2,08	V	141,02	V	25656	V
2018/11/08 17	SR	56,60	V	0,82	V	98,56	V	0,00	V	2,12	V	141,71	V	24586	V
2018/11/08 18	SR	89,39	V	1,57	V	95,42	V	0,10	V	2,15	V	141,73	V	24734	V
2018/11/08 19	SR	136,17	V	2,12	V	99,22	V	0,27	V	2,05	V	140,53	V	24939	V
2018/11/08 20	SR	59,36	V	1,25	V	119,90	V	0,19	V	2,25	V	140,60	V	24650	V
2018/11/08 21	SR	94,50	V	2,39	V	98,37	V	0,74	V	2,14	V	141,15	V	24240	V
2018/11/08 22	SR	100,20	V	2,45	V	109,56	V	0,38	V	1,90	V	141,45	V	24907	V
2018/11/08 23	SR	32,96	V	0,61	V	119,96	V	0,00	V	1,98	V	141,58	V	25009	V
2018/11/08 24	SR	20,12	V	0,55	V	112,00	V	0,00	V	2,03	V	140,96	V	24326	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-151.4	0.5-2.8	66.4-140.0	0.0-0.8	1.9-2.6	139.1-142.2	24240.2-26242.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.7	1.1	102.9	0.1	2.1	140.7	25350.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/09 01	SR	15,23	V	0,57	V	111,10	V	0,00	V	2,04	V	140,66	V	25368	V
2018/11/09 02	SR	8,49	V	0,54	V	115,05	V	0,00	V	2,08	V	140,85	V	25269	V
2018/11/09 03	SR	10,33	V	0,49	V	113,11	V	0,00	V	1,95	V	140,83	V	25500	V
2018/11/09 04	SR	17,08	V	0,53	V	102,56	V	0,00	V	2,02	V	140,72	V	25288	V
2018/11/09 05	SR	48,97	V	0,63	V	70,18	V	0,00	V	1,80	V	141,05	V	24136	V
2018/11/09 06	SR	59,55	V	0,66	V	67,22	V	0,00	V	1,59	V	141,80	V	24890	V
2018/11/09 07	SR	67,57	V	0,78	V	73,16	V	0,00	V	1,71	V	141,83	V	24976	V
2018/11/09 08	SR	72,99	V	0,83	V	79,35	V	0,00	V	1,74	V	142,12	V	23992	V
2018/11/09 09	SR	104,50	V	1,87	V	86,76	V	0,14	V	1,72	V	142,39	V	24676	V
2018/11/09 10	SR	131,58	V	2,27	V	92,79	V	0,40	V	1,88	V	142,16	V	24921	V
2018/11/09 11	SP	50,76	V	1,52	V	190,30	V	0,11	V	0,93	V	135,24	V	19798	V
2018/11/09 12	SP	31,43	V	1,13	V	186,55	V	0,01	V	0,19	V	121,42	V	12835	V
2018/11/09 13	SP	368,85	NV	14,37	NV	144,75	NV	1,61	NV	0,15	V	113,70	V	11562	NV
2018/11/09 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	105,32	V	0,00	NV
2018/11/09 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	100,11	V	0,00	NV
2018/11/09 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	95,81	V	0,00	NV
2018/11/09 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	92,65	V	0,00	NV
2018/11/09 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/11/09 19	AV	830,37	NV	161,85	NV	67,12	NV	57,06	NV	0,27	NV	86,95	NV	3379	NV
2018/11/09 20	AV	828,46	V	161,38	V	102,33	V	52,05	V	0,54	V	87,27	V	5601	V
2018/11/09 21	AV	334,21	V	45,11	V	228,71	V	11,62	V	0,45	V	90,42	V	12797	V
2018/11/09 22	AV	1,09	V	5,59	V	229,94	V	3,07	V	0,17	V	96,50	V	17142	V
2018/11/09 23	AV	0,00	V	3,27	V	212,56	V	3,20	V	0,13	V	104,14	V	16086	V
2018/11/09 24	AV	13,72	V	2,89	V	193,37	V	5,52	V	0,18	V	114,54	V	18700	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-131.6	0.5-2.3	67.2-115.0	0.0-0.4	1.6-2.1	140.7-142.4	23991.7-25500.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.6	0.9	91.1	0.1	1.9	141.4	24901.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/10 01	AV	68,09	V	2,70	V	102,83	V	5,64	V	0,72	V	127,30	V	22391	V
2018/11/10 02	SR	81,75	V	2,15	V	68,65	V	0,46	V	1,23	V	136,14	V	24280	V
2018/11/10 03	SR	90,56	V	1,58	V	81,26	V	0,12	V	1,17	V	138,46	V	24644	V
2018/11/10 04	SR	35,28	V	0,87	V	95,88	V	0,02	V	1,04	V	139,53	V	24588	V
2018/11/10 05	SR	36,32	V	0,90	V	105,53	V	0,01	V	1,15	V	139,93	V	24485	V
2018/11/10 06	SR	46,67	V	0,90	V	101,05	V	0,04	V	1,16	V	140,10	V	24372	V
2018/11/10 07	SR	127,93	V	3,21	V	84,39	V	0,58	V	1,16	V	140,14	V	24393	V
2018/11/10 08	SR	146,05	V	3,35	V	83,32	V	0,53	V	1,20	V	140,13	V	24459	V
2018/11/10 09	SR	62,96	V	0,93	V	102,40	V	0,00	V	1,16	V	140,31	V	24422	V
2018/11/10 10	SR	101,48	V	1,14	V	77,60	V	0,01	V	1,07	V	140,59	V	25709	V
2018/11/10 11	SR	75,14	V	0,84	V	80,10	V	0,00	V	1,05	V	140,07	V	25525	V
2018/11/10 12	SR	77,30	V	0,83	V	77,68	V	0,00	V	1,24	V	138,54	V	24248	V
2018/11/10 13	SR	84,26	V	0,99	V	81,65	V	0,02	V	1,19	V	138,21	V	24580	V
2018/11/10 14	SR	83,78	V	1,07	V	84,72	V	0,05	V	1,08	V	138,38	V	25487	V
2018/11/10 15	SR	26,03	NV	6,08	NV	121,33	NV	0,09	NV	1,06	NV	138,43	NV	25505	NV
2018/11/10 16	SR	73,28	V	1,96	V	97,86	V	0,30	V	1,21	V	139,12	V	25724	V
2018/11/10 17	SR	91,32	V	1,19	V	85,52	V	0,10	V	1,36	V	139,59	V	23776	V
2018/11/10 18	SR	67,63	V	1,01	V	91,78	V	0,03	V	1,27	V	139,39	V	24302	V
2018/11/10 19	SR	62,91	V	0,80	V	90,99	V	0,00	V	1,30	V	138,90	V	24562	V
2018/11/10 20	SR	30,60	V	0,60	V	103,12	V	0,00	V	1,45	V	139,00	V	24902	V
2018/11/10 21	SR	118,74	V	3,33	V	88,10	V	0,90	V	1,40	V	139,66	V	23620	V
2018/11/10 22	SR	78,51	V	2,05	V	110,57	V	0,36	V	1,32	V	140,09	V	24038	V
2018/11/10 23	SR	70,72	V	2,32	V	118,59	V	0,47	V	1,35	V	140,16	V	23741	V
2018/11/10 24	SR	49,78	V	0,77	V	121,32	V	0,10	V	1,29	V	139,80	V	24538	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.6-146.0	0.6-3.4	68.6-121.3	0.0-0.9	1.0-1.4	136.1-140.6	23620.1-25723.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77	1.5	92.4	0.2	1.2	139.4	24563.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/11 01	SR	45,01	V	0,82	V	116,08	V	0,08	V	1,52	V	139,91	V	24472	V
2018/11/11 02	SR	67,49	V	1,72	V	116,17	V	0,26	V	1,77	V	140,22	V	25227	V
2018/11/11 03	SR	19,44	V	0,60	V	122,82	V	0,00	V	1,91	V	140,38	V	25010	V
2018/11/11 04	SR	36,71	V	0,61	V	91,79	V	0,00	V	1,72	V	140,62	V	25992	V
2018/11/11 05	SR	88,65	V	1,16	V	84,52	V	0,03	V	1,70	V	140,88	V	23915	V
2018/11/11 06	SR	68,79	V	1,12	V	100,72	V	0,04	V	1,79	V	141,00	V	24104	V
2018/11/11 07	SR	109,50	V	1,71	V	87,96	V	0,13	V	1,62	V	141,18	V	23981	V
2018/11/11 08	SR	74,15	V	1,06	V	96,17	V	0,03	V	1,50	V	141,12	V	25232	V
2018/11/11 09	SR	118,16	V	2,62	V	91,39	V	0,34	V	1,61	V	141,35	V	23838	V
2018/11/11 10	SR	58,37	V	0,74	V	95,81	V	0,00	V	1,58	V	139,60	V	26000	V
2018/11/11 11	SR	93,46	V	1,53	V	93,62	V	0,02	V	1,64	V	138,18	V	25811	V
2018/11/11 12	SR	141,62	V	3,11	V	86,47	V	0,20	V	1,84	V	138,05	V	24090	V
2018/11/11 13	SR	29,17	V	0,68	V	117,51	V	0,00	V	2,03	V	138,12	V	24308	V
2018/11/11 14	SR	70,71	V	1,13	V	91,37	V	0,01	V	2,09	V	138,19	V	25438	V
2018/11/11 15	SR	17,09	V	0,60	V	130,68	V	0,00	V	2,20	V	138,53	V	24357	V
2018/11/11 16	SR	20,25	V	0,57	V	121,81	V	0,12	V	2,00	V	138,75	V	25512	V
2018/11/11 17	SR	52,18	V	0,74	V	99,25	V	0,01	V	2,19	V	138,83	V	24411	V
2018/11/11 18	SR	70,76	V	1,01	V	93,98	V	0,03	V	1,99	V	139,27	V	25151	V
2018/11/11 19	SR	95,21	V	1,13	V	92,59	V	0,00	V	1,99	V	139,71	V	24587	V
2018/11/11 20	SR	70,92	V	1,04	V	104,19	V	0,00	V	1,97	V	140,24	V	24571	V
2018/11/11 21	SR	48,02	V	0,79	V	110,61	V	0,00	V	2,17	V	140,00	V	25280	V
2018/11/11 22	SR	69,71	V	2,44	V	110,83	V	1,14	V	2,33	V	139,52	V	24204	V
2018/11/11 23	SR	32,08	V	0,98	V	130,64	V	0,02	V	2,11	V	139,62	V	25297	V
2018/11/11 24	SR	62,52	V	1,31	V	114,66	V	0,08	V	2,15	V	139,55	V	24664	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-141.6	0.6-3.1	84.5-130.7	0.0-1.1	1.5-2.3	138.1-141.4	23838.3-26000.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	1.2	104.2	0.1	1.9	139.7	24810.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/11/12 01	SR	53,35	V	0,89	V	116,66	V	0,01	V	2,21	V	139,38	V	25109	V
2018/11/12 02	SR	99,56	V	1,51	V	96,27	V	0,05	V	2,06	V	139,37	V	24421	V
2018/11/12 03	SR	105,43	V	1,59	V	92,23	V	0,05	V	2,17	V	139,59	V	25105	V
2018/11/12 04	SR	54,59	V	1,00	V	111,35	V	0,01	V	2,09	V	139,93	V	24494	V
2018/11/12 05	SR	95,37	V	1,34	V	94,88	V	0,04	V	1,97	V	140,15	V	25021	V
2018/11/12 06	SR	73,15	V	1,66	V	106,80	V	0,08	V	2,17	V	140,29	V	23955	V
2018/11/12 07	SR	66,77	V	0,95	V	106,63	V	0,00	V	1,96	V	140,48	V	24833	V
2018/11/12 08	SR	77,98	V	1,22	V	98,41	V	0,03	V	2,23	V	140,46	V	24006	V
2018/11/12 09	SR	83,96	V	1,10	V	97,14	V	0,00	V	2,01	V	140,51	V	24798	V
2018/11/12 10	SR	123,79	NV	3,98	NV	98,63	NV	0,99	NV	1,62	NV	140,53	NV	25632	NV
2018/11/12 11	SR	37,01	V	0,63	V	108,43	V	0,00	V	1,97	V	140,56	V	25407	V
2018/11/12 12	SR	111,73	V	3,05	V	81,10	V	0,38	V	1,99	V	141,03	V	23742	V
2018/11/12 13	SR	70,59	V	1,29	V	95,12	V	0,04	V	1,89	V	140,20	V	25701	V
2018/11/12 14	SR	70,08	V	0,86	V	89,96	V	0,00	V	1,89	V	139,99	V	25574	V
2018/11/12 15	SR	60,12	V	1,63	V	102,78	V	0,15	V	2,85	V	138,82	V	24485	V
2018/11/12 16	SR	75,44	V	1,59	V	104,52	V	0,10	V	2,44	V	136,47	V	25720	V
2018/11/12 17	SR	75,55	V	1,57	V	106,09	V	0,08	V	2,09	V	136,97	V	24589	V
2018/11/12 18	SR	67,32	V	1,51	V	109,72	V	0,07	V	1,92	V	137,01	V	25532	V
2018/11/12 19	SR	84,81	V	2,62	V	105,19	V	0,82	V	2,02	V	136,03	V	24475	V
2018/11/12 20	SR	57,53	V	0,88	V	110,81	V	0,01	V	2,07	V	135,02	V	25701	V
2018/11/12 21	SR	54,87	V	0,85	V	102,25	V	0,00	V	2,14	V	134,96	V	24673	V
2018/11/12 22	SR	97,85	V	1,35	V	83,55	V	0,01	V	1,95	V	135,40	V	25621	V
2018/11/12 23	SR	80,13	V	1,21	V	86,60	V	0,02	V	2,14	V	135,51	V	24843	V
2018/11/12 24	SR	91,79	V	1,13	V	82,62	V	0,00	V	2,01	V	135,55	V	25999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.0-111.7	0.6-3.0	81.1-116.7	0.0-0.8	1.9-2.8	135.0-141.0	23741.7-25999.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	1.4	99.5	0.1	2.1	138.4	24948
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

