

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/16 01	SR	48,75	V	1,71	V	77,25	V	0,00	V	0,41	V	140,58	V	23093	V
2023/10/16 02	SR	49,14	V	1,69	V	74,20	V	0,00	V	0,42	V	140,49	V	22925	V
2023/10/16 03	SR	27,26	V	1,76	V	85,46	V	0,00	V	0,42	V	140,58	V	22964	V
2023/10/16 04	SR	22,71	V	1,82	V	92,96	V	0,00	V	0,46	V	140,99	V	23219	V
2023/10/16 05	SR	21,41	V	1,79	V	97,04	V	0,00	V	0,49	V	141,52	V	23240	V
2023/10/16 06	SR	27,15	V	1,97	V	92,12	V	0,00	V	0,56	V	141,47	V	23029	V
2023/10/16 07	SR	31,49	V	1,66	V	81,16	V	0,00	V	0,45	V	138,98	V	23324	V
2023/10/16 08	SR	26,00	V	1,63	V	87,77	V	0,00	V	0,43	V	138,35	V	23459	V
2023/10/16 09	SR	9,29	V	1,72	V	115,73	V	0,00	V	0,52	V	138,22	V	23055	V
2023/10/16 10	SR	9,26	V	1,65	V	111,81	V	0,00	V	0,52	V	138,32	V	23710	V
2023/10/16 11	SR	23,46	V	1,57	V	86,97	V	0,00	V	0,45	V	138,33	V	23391	V
2023/10/16 12	SR	24,78	V	1,97	V	87,60	V	0,00	V	0,45	V	137,94	V	23254	V
2023/10/16 13	SR	29,15	V	1,65	V	81,23	V	0,00	V	0,52	V	138,84	V	23403	V
2023/10/16 14	SR	34,09	V	1,99	V	79,87	V	0,00	V	0,52	V	138,69	V	23322	V
2023/10/16 15	SR	47,54	V	1,70	V	75,73	V	0,00	V	0,47	V	138,64	V	23205	V
2023/10/16 16	SR	68,50	V	1,64	V	69,55	V	0,00	V	0,45	V	139,53	V	23145	V
2023/10/16 17	SR	58,98	V	1,61	V	75,93	V	0,00	V	0,47	V	140,51	V	23332	V
2023/10/16 18	SR	39,31	V	1,65	V	89,05	V	0,00	V	0,54	V	141,77	V	23625	V
2023/10/16 19	SR	73,49	V	1,79	V	72,07	V	0,00	V	0,57	V	142,58	V	23499	V
2023/10/16 20	SR	66,40	V	1,75	V	69,21	V	0,00	V	0,55	V	143,32	V	23616	V
2023/10/16 21	SR	13,46	V	1,85	V	105,76	V	0,00	V	0,61	V	143,46	V	23659	V
2023/10/16 22	SR	95,44	V	1,82	V	63,65	V	0,01	V	0,57	V	142,77	V	23631	V
2023/10/16 23	SR	18,44	V	1,75	V	93,38	V	0,00	V	0,66	V	142,46	V	23766	V
2023/10/16 24	SR	37,12	V	1,68	V	85,80	V	0,00	V	0,63	V	142,60	V	23657	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-95.4	1.6-2.0	63.6-115.7	0.0-0.0	0.4-0.7	137.9-143.5	22925.0-23765.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.6	1.7	85.5	0	0.5	140.5	23355.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 1446

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/17 01	SR	69,72	V	1,68	V	60,25	V	0,00	V	0,59	V	141,78	V	23536	V
2023/10/17 02	SR	105,53	V	1,73	V	50,94	V	0,00	V	0,55	V	141,41	V	23349	V
2023/10/17 03	SR	62,86	V	1,75	V	72,48	V	0,00	V	0,59	V	141,78	V	23565	V
2023/10/17 04	SR	11,72	V	1,81	V	97,70	V	0,00	V	0,67	V	143,39	V	23976	V
2023/10/17 05	SR	22,68	V	1,75	V	84,26	V	0,00	V	0,65	V	143,91	V	24051	V
2023/10/17 06	SR	9,79	V	2,42	V	104,05	V	0,00	V	0,61	V	144,22	V	23879	V
2023/10/17 07	SR	7,47	V	2,14	V	111,78	V	0,00	V	0,66	V	144,24	V	24004	V
2023/10/17 08	SR	13,88	V	2,01	V	101,76	V	0,00	V	0,67	V	144,14	V	23728	V
2023/10/17 09	SR	8,29	V	2,19	V	115,40	V	0,00	V	0,85	V	142,77	V	20767	V
2023/10/17 10	SR	37,69	V	1,75	V	114,21	V	0,02	V	0,63	V	142,38	V	23446	V
2023/10/17 11	SR	4,12	V	1,80	V	126,38	V	0,00	V	0,58	V	145,19	V	23859	V
2023/10/17 12	SR	10,24	V	1,73	V	106,09	V	0,00	V	0,52	V	144,78	V	23932	V
2023/10/17 13	SR	20,50	V	1,70	V	96,06	V	0,00	V	0,52	V	144,29	V	23867	V
2023/10/17 14	SR	33,75	V	1,68	V	89,40	V	0,00	V	0,52	V	144,12	V	23419	V
2023/10/17 15	SR	31,14	V	1,74	V	81,89	V	0,00	V	0,56	V	144,49	V	23695	V
2023/10/17 16	SR	70,73	V	1,75	V	55,95	V	0,00	V	0,56	V	144,43	V	23692	V
2023/10/17 17	SR	80,02	V	1,77	V	52,05	V	0,00	V	0,59	V	144,35	V	23612	V
2023/10/17 18	SR	95,27	V	1,85	V	49,73	V	0,00	V	0,61	V	144,65	V	23593	V
2023/10/17 19	SR	67,87	V	1,98	V	54,67	V	0,00	V	0,60	V	144,53	V	23555	V
2023/10/17 20	SR	108,43	V	1,97	V	71,80	V	0,02	V	0,63	V	144,33	V	23496	V
2023/10/17 21	SR	85,85	V	1,93	V	89,75	V	0,18	V	0,65	V	144,37	V	23223	V
2023/10/17 22	SR	76,49	V	1,86	V	78,99	V	0,05	V	0,64	V	144,15	V	22487	V
2023/10/17 23	SR	123,34	V	1,85	V	75,36	V	0,37	V	0,67	V	144,13	V	22309	V
2023/10/17 24	SR	49,13	V	1,80	V	78,42	V	0,01	V	0,70	V	143,84	V	22442	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-123.3	1.7-2.4	49.7-126.4	0.0-0.4	0.5-0.9	141.4-145.2	20767.5-24050.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.3	1.9	84.1	0	0.6	143.8	23395
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/18 01	SR	23,67	V	1,78	V	87,66	V	0,00	V	0,64	V	144,04	V	22846	V
2023/10/18 02	SR	60,99	V	1,74	V	59,46	V	0,00	V	0,55	V	143,39	V	22467	V
2023/10/18 03	SR	62,19	V	1,76	V	61,90	V	0,00	V	0,58	V	143,45	V	22433	V
2023/10/18 04	SR	38,29	V	1,81	V	78,21	V	0,00	V	0,72	V	144,07	V	22956	V
2023/10/18 05	SR	6,28	V	1,93	V	106,90	V	0,00	V	0,83	V	144,15	V	22952	V
2023/10/18 06	SR	12,88	V	2,01	V	86,02	V	0,00	V	0,85	V	144,05	V	23082	V
2023/10/18 07	SR	11,19	V	2,03	V	94,52	V	0,00	V	0,89	V	144,03	V	22911	V
2023/10/18 08	SR	3,44	V	2,08	V	118,27	V	0,00	V	0,93	V	144,06	V	22736	V
2023/10/18 09	SR	14,18	V	2,06	V	98,86	V	0,00	V	0,89	V	144,10	V	22655	V
2023/10/18 10	SR	22,32	V	2,16	V	92,12	V	0,00	V	1,05	V	143,69	V	22574	V
2023/10/18 11	SR	12,84	V	2,02	V	98,44	V	0,00	V	0,95	V	142,27	V	22235	V
2023/10/18 12	SR	11,83	V	1,84	V	103,94	V	0,00	V	0,94	V	142,68	V	22368	V
2023/10/18 13	SR	4,81	V	2,29	V	123,46	V	0,00	V	0,95	V	143,43	V	22448	V
2023/10/18 14	SR	22,24	V	1,97	V	96,76	V	0,00	V	0,93	V	143,87	V	22272	V
2023/10/18 15	SR	57,13	V	1,81	V	85,83	V	0,06	V	0,88	V	143,57	V	22061	V
2023/10/18 16	SR	25,29	V	1,79	V	91,93	V	0,00	V	0,95	V	144,00	V	22192	V
2023/10/18 17	SR	11,09	V	1,86	V	112,24	V	0,00	V	0,99	V	144,46	V	22357	V
2023/10/18 18	SR	4,27	V	1,90	V	149,68	V	0,21	V	1,01	V	144,35	V	22504	V
2023/10/18 19	SR	11,40	V	1,84	V	124,10	V	0,66	V	0,93	V	143,63	V	22424	V
2023/10/18 20	SR	2,26	V	2,00	V	143,88	V	0,20	V	0,93	V	143,59	V	22640	V
2023/10/18 21	SR	2,81	V	2,11	V	140,53	V	0,01	V	0,97	V	143,61	V	22855	V
2023/10/18 22	SR	13,63	V	2,02	V	112,44	V	0,00	V	0,99	V	143,50	V	22446	V
2023/10/18 23	SR	10,97	V	2,04	V	111,39	V	0,00	V	0,93	V	143,78	V	22486	V
2023/10/18 24	SR	27,88	V	2,17	V	93,35	V	0,00	V	0,92	V	144,26	V	22563	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-62.2	1.7-2.3	59.5-149.7	0.0-0.7	0.6-1.1	142.3-144.5	22061.4-23081.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.7	2	103	0	0.9	143.8	22561
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/19 01	SR	31,48	V	2,05	V	84,81	V	0,00	V	0,98	V	144,29	V	22435	V
2023/10/19 02	SR	74,12	V	1,95	V	58,35	V	0,00	V	1,02	V	144,58	V	22901	V
2023/10/19 03	SR	35,73	V	1,85	V	85,17	V	0,00	V	1,05	V	144,13	V	22866	V
2023/10/19 04	SR	46,27	V	1,83	V	83,30	V	0,00	V	1,03	V	144,00	V	22948	V
2023/10/19 05	SR	26,65	V	1,80	V	118,30	V	0,66	V	1,19	V	143,96	V	23148	V
2023/10/19 06	SR	47,73	V	1,98	V	106,94	V	1,44	V	1,17	V	143,91	V	22957	V
2023/10/19 07	SR	18,68	V	2,04	V	115,06	V	0,17	V	1,26	V	144,07	V	22521	V
2023/10/19 08	SR	46,87	V	2,01	V	110,35	V	1,19	V	1,17	V	143,75	V	21942	V
2023/10/19 09	SP	55,21	NV	2,88	NV	194,76	NV	1,77	NV	1,17	V	139,07	V	20625	NV
2023/10/19 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/10/19 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/10/19 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,86	NV	104,75	NV	0,00	NV
2023/10/19 13	AV	250,32	NV	4,65	NV	219,32	NV	7,07	NV	1,60	V	111,41	V	16346	NV
2023/10/19 14	AV	0,02	V	2,94	V	241,86	V	0,45	V	2,03	V	120,31	V	16398	V
2023/10/19 15	AV	4,07	V	1,94	V	148,80	V	1,87	V	1,24	V	122,66	V	16839	V
2023/10/19 16	SR	74,59	V	2,01	V	107,29	V	1,37	V	0,96	V	127,89	V	19541	V
2023/10/19 17	SR	87,88	V	2,06	V	85,35	V	0,86	V	0,99	V	137,80	V	21752	V
2023/10/19 18	SR	35,47	V	2,02	V	85,43	V	0,01	V	1,07	V	142,96	V	22092	V
2023/10/19 19	SR	33,09	V	2,05	V	84,73	V	0,00	V	1,06	V	143,86	V	22030	V
2023/10/19 20	SR	31,18	V	2,08	V	88,57	V	0,00	V	1,09	V	143,82	V	22123	V
2023/10/19 21	SR	33,25	V	2,06	V	85,58	V	0,00	V	1,16	V	143,91	V	22168	V
2023/10/19 22	SR	45,53	V	2,05	V	69,42	V	0,00	V	1,31	V	144,00	V	22070	V
2023/10/19 23	SR	114,37	V	1,98	V	61,36	V	0,17	V	1,04	V	142,33	V	21533	V
2023/10/19 24	SR	62,91	V	1,96	V	77,56	V	0,09	V	1,01	V	142,91	V	21471	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.7-114.4	1.8-2.1	58.3-118.3	0.0-1.4	1.0-1.3	127.9-144.6	19541.4-23148.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	2	88.7	0.4	1.1	142.5	22147
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

