



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/09 01	SR	52,38	V	0,62	V	82,85	V	0,00	V	1,17	V	139,82	V	30544	V
2018/10/09 02	SR	29,09	V	0,54	V	105,84	V	0,00	V	1,16	V	140,51	V	30691	V
2018/10/09 03	SR	51,35	V	0,60	V	80,58	V	0,00	V	1,04	V	140,72	V	30301	V
2018/10/09 04	SR	77,11	V	0,91	V	76,65	V	0,02	V	0,97	V	140,50	V	29890	V
2018/10/09 05	SR	52,29	V	0,58	V	80,36	V	0,00	V	0,86	V	140,60	V	29633	V
2018/10/09 06	SR	34,84	V	0,51	V	84,97	V	0,00	V	0,84	V	140,62	V	29759	V
2018/10/09 07	SR	26,93	V	0,52	V	98,03	V	0,00	V	0,85	V	141,13	V	30287	V
2018/10/09 08	SR	33,07	V	0,56	V	102,60	V	0,00	V	0,91	V	141,13	V	30380	V
2018/10/09 09	SR	16,99	V	0,55	V	128,21	V	0,00	V	1,06	V	141,10	V	30581	V
2018/10/09 10	SR	13,63	V	0,52	V	126,74	V	0,00	V	1,15	V	138,65	V	31036	V
2018/10/09 11	SR	15,67	V	0,55	V	125,41	V	0,00	V	1,14	V	137,93	V	30701	V
2018/10/09 12	SR	18,60	V	1,16	V	116,57	V	0,00	V	1,17	V	137,94	V	30849	V
2018/10/09 13	SR	13,68	V	0,97	V	126,28	V	0,00	V	1,25	V	138,52	V	30913	V
2018/10/09 14	SR	17,83	V	0,91	V	115,23	V	0,00	V	1,21	V	139,05	V	30712	V
2018/10/09 15	SR	27,35	V	0,86	V	101,36	V	0,00	V	1,12	V	138,98	V	30259	V
2018/10/09 16	SR	31,32	V	0,92	V	100,12	V	0,00	V	1,02	V	139,60	V	30121	V
2018/10/09 17	SR	21,96	V	0,77	V	106,09	V	0,00	V	1,13	V	139,24	V	29965	V
2018/10/09 18	SR	26,89	V	0,88	V	105,16	V	0,00	V	1,10	V	137,63	V	29879	V
2018/10/09 19	SR	11,12	V	0,80	V	134,44	V	0,00	V	1,22	V	138,65	V	31457	V
2018/10/09 20	SR	16,66	V	0,76	V	121,96	V	0,00	V	1,24	V	138,98	V	32957	V
2018/10/09 21	SR	39,75	V	0,80	V	101,31	V	0,00	V	1,28	V	138,64	V	32947	V
2018/10/09 22	SR	20,35	V	0,73	V	123,81	V	0,00	V	1,27	V	138,22	V	33132	V
2018/10/09 23	SR	18,20	V	0,72	V	130,10	V	0,00	V	1,32	V	138,33	V	32540	V
2018/10/09 24	SR	59,70	V	0,95	V	98,35	V	0,00	V	1,27	V	139,25	V	32235	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-77.1	0.5-1.2	76.7-134.4	0.0-0.0	0.8-1.3	137.6-141.1	29633.4-33131.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.3	0.7	107.2	0	1.1	139.4	30907.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/10 01	SR	52,20	V	1,39	V	108,69	V	0,08	V	1,38	V	139,81	V	32491	V
2018/10/10 02	SR	23,36	V	0,73	V	132,67	V	0,00	V	1,42	V	140,19	V	32266	V
2018/10/10 03	SR	26,26	V	0,88	V	165,58	V	0,00	V	1,56	V	139,62	V	32385	V
2018/10/10 04	SR	93,14	V	1,51	V	99,82	V	0,03	V	1,30	V	138,33	V	30983	V
2018/10/10 05	SR	42,19	V	0,88	V	128,12	V	0,00	V	1,34	V	140,24	V	31355	V
2018/10/10 06	SR	69,71	V	0,95	V	91,84	V	0,02	V	1,22	V	139,73	V	30825	V
2018/10/10 07	SR	45,59	V	0,83	V	106,07	V	0,00	V	1,27	V	140,41	V	31149	V
2018/10/10 08	SR	54,32	V	0,82	V	99,10	V	0,01	V	1,23	V	140,01	V	30733	V
2018/10/10 09	SR	19,46	V	0,67	V	127,87	V	0,01	V	1,31	V	137,38	V	31133	V
2018/10/10 10	SR	19,01	V	0,69	V	137,27	V	0,00	V	1,51	V	138,15	V	32273	V
2018/10/10 11	SR	14,40	V	0,70	V	154,60	V	0,00	V	1,56	V	138,70	V	32212	V
2018/10/10 12	SR	27,43	V	0,72	V	121,91	V	0,00	V	1,51	V	138,63	V	32025	V
2018/10/10 13	SR	41,20	V	0,69	V	91,98	V	0,00	V	1,41	V	138,39	V	31377	V
2018/10/10 14	SR	35,72	V	0,66	V	93,11	V	0,00	V	1,55	V	139,29	V	31875	V
2018/10/10 15	SR	129,32	V	1,32	V	62,92	V	0,02	V	1,53	V	140,15	V	31510	V
2018/10/10 16	SR	36,53	V	0,69	V	102,92	V	0,00	V	1,53	V	140,84	V	31461	V
2018/10/10 17	SR	93,87	V	1,21	V	85,20	V	0,01	V	1,58	V	140,95	V	31096	V
2018/10/10 18	SR	41,73	V	0,77	V	101,43	V	0,01	V	1,66	V	141,05	V	31030	V
2018/10/10 19	SR	29,39	V	0,72	V	98,79	V	0,00	V	1,69	V	138,93	V	30940	V
2018/10/10 20	SR	66,97	V	0,94	V	73,85	V	0,00	V	1,62	V	137,89	V	30962	V
2018/10/10 21	SR	119,87	V	2,14	V	66,69	V	0,21	V	1,50	V	138,20	V	30909	V
2018/10/10 22	SR	126,27	V	1,30	V	77,44	V	0,01	V	1,46	V	138,20	V	30019	V
2018/10/10 23	SR	71,97	V	1,03	V	82,66	V	0,03	V	1,45	V	138,29	V	30232	V
2018/10/10 24	SR	43,03	V	0,83	V	103,88	V	0,01	V	1,50	V	140,07	V	30910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-129.3	0.7-2.1	62.9-165.6	0.0-0.2	1.2-1.7	137.4-141.1	30019.4-32490.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	1	104.8	0	1.5	139.3	31339.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/11 01	SR	87,73	V	1,92	V	87,27	V	0,21	V	1,38	V	140,69	V	30699	V
2018/10/11 02	SR	25,12	V	0,66	V	105,76	V	0,01	V	1,43	V	141,65	V	30917	V
2018/10/11 03	SR	20,76	V	0,61	V	100,38	V	0,00	V	1,41	V	141,88	V	30952	V
2018/10/11 04	SR	29,80	V	0,60	V	91,70	V	0,00	V	1,38	V	142,33	V	31119	V
2018/10/11 05	SR	28,74	V	0,60	V	100,66	V	0,00	V	1,39	V	142,19	V	30985	V
2018/10/11 06	SR	34,51	V	1,02	V	85,86	V	0,00	V	1,40	V	142,06	V	29572	V
2018/10/11 07	SR	55,44	V	1,08	V	79,79	V	0,05	V	1,34	V	142,67	V	30903	V
2018/10/11 08	SR	79,16	V	1,19	V	77,96	V	0,08	V	1,34	V	140,70	V	31256	V
2018/10/11 09	SR	118,76	V	3,84	V	81,00	V	0,88	V	1,70	V	140,37	V	30039	V
2018/10/11 10	SR	131,19	V	2,47	V	83,63	V	0,30	V	1,60	V	138,62	V	30954	V
2018/10/11 11	SR	46,58	V	1,17	V	113,95	V	0,11	V	1,09	V	137,62	V	31430	V
2018/10/11 12	SR	41,65	V	0,76	V	109,23	V	0,02	V	1,06	V	137,60	V	31356	V
2018/10/11 13	SR	52,17	V	1,26	V	103,16	V	0,01	V	1,23	V	138,05	V	29290	V
2018/10/11 14	SR	106,65	V	1,63	V	76,49	V	0,03	V	1,11	V	138,74	V	30592	V
2018/10/11 15	SR	125,94	V	2,26	V	65,40	V	0,31	V	1,32	V	138,37	V	30625	V
2018/10/11 16	SR	81,73	V	1,36	V	88,69	V	0,08	V	1,40	V	137,81	V	29079	V
2018/10/11 17	SR	159,76	V	5,52	V	74,13	V	1,73	V	1,40	V	137,76	V	30226	V
2018/10/11 18	SR	100,14	V	1,51	V	82,97	V	0,07	V	1,45	V	138,57	V	29042	V
2018/10/11 19	SR	111,43	V	1,84	V	88,73	V	0,12	V	1,28	V	139,98	V	29964	V
2018/10/11 20	SR	23,90	V	0,71	V	114,34	V	0,02	V	1,42	V	140,52	V	30013	V
2018/10/11 21	SR	94,10	V	1,78	V	97,36	V	0,09	V	1,52	V	140,55	V	29944	V
2018/10/11 22	SR	116,03	V	2,34	V	90,85	V	0,13	V	1,62	V	140,22	V	28481	V
2018/10/11 23	SR	77,93	V	1,94	V	96,21	V	0,25	V	1,50	V	139,78	V	29773	V
2018/10/11 24	SR	121,54	V	3,21	V	73,36	V	0,70	V	1,61	V	140,14	V	28553	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.8-159.8	0.6-5.5	65.4-114.3	0.0-1.7	1.1-1.7	137.6-142.7	28481.3-31430.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.9	1.7	90.4	0.2	1.4	140	30240.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/12 01	SR	68,53	V	1,40	V	82,72	V	0,05	V	1,55	V	140,24	V	29845	V
2018/10/12 02	SR	150,02	V	2,47	V	68,74	V	0,22	V	1,47	V	140,51	V	29746	V
2018/10/12 03	SR	62,47	V	1,15	V	90,36	V	0,01	V	1,57	V	140,84	V	28412	V
2018/10/12 04	SR	34,31	V	0,81	V	100,90	V	0,00	V	1,51	V	141,56	V	29550	V
2018/10/12 05	SR	58,33	V	0,95	V	87,04	V	0,00	V	1,53	V	141,90	V	29280	V
2018/10/12 06	SR	63,76	V	1,01	V	81,47	V	0,00	V	1,59	V	142,10	V	28463	V
2018/10/12 07	SR	103,88	V	1,66	V	76,51	V	0,09	V	1,57	V	142,36	V	29409	V
2018/10/12 08	SR	82,16	V	1,30	V	82,52	V	0,01	V	1,81	V	140,37	V	28180	V
2018/10/12 09	SR	53,82	V	0,97	V	93,40	V	0,01	V	1,77	V	137,99	V	29430	V
2018/10/12 10	SR	136,75	V	1,99	V	81,17	V	0,02	V	1,85	V	138,38	V	29981	V
2018/10/12 11	SR	69,55	V	2,22	V	106,20	V	0,53	V	1,81	V	138,70	V	29737	V
2018/10/12 12	SR	62,90	V	1,09	V	101,35	V	0,01	V	1,85	V	139,18	V	28542	V
2018/10/12 13	SR	50,62	V	0,86	V	95,86	V	0,00	V	1,79	V	139,56	V	29476	V
2018/10/12 14	SR	111,38	V	1,84	V	74,18	V	0,06	V	1,76	V	139,83	V	29657	V
2018/10/12 15	SR	94,36	V	1,72	V	81,42	V	0,08	V	1,86	V	140,12	V	29597	V
2018/10/12 16	SR	108,36	V	1,61	V	75,19	V	0,02	V	2,04	V	140,19	V	28441	V
2018/10/12 17	SR	58,01	V	2,22	V	106,29	V	0,43	V	2,03	V	139,73	V	29273	V
2018/10/12 18	SR	186,17	V	9,30	V	84,88	V	3,87	V	2,07	V	139,89	V	27731	V
2018/10/12 19	SR	25,65	V	1,48	V	145,84	V	0,19	V	1,99	V	141,32	V	29124	V
2018/10/12 20	SR	60,04	V	0,84	V	69,58	V	0,00	V	1,79	V	141,34	V	29369	V
2018/10/12 21	SR	109,76	V	1,39	V	58,16	NV	0,00	V	1,79	V	141,02	V	29340	V
2018/10/12 22	SR	70,14	V	1,31	V	85,55	V	0,03	V	1,72	V	140,86	V	29376	V
2018/10/12 23	SR	40,38	V	0,69	V	87,74	V	0,00	V	1,89	V	141,08	V	29383	V
2018/10/12 24	SR	47,02	V	0,81	V	90,81	V	0,00	V	1,92	V	141,10	V	29340	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.7-186.2	0.7-9.3	68.7-145.8	0.0-3.9	1.5-2.1	138.0-142.4	27731.3-29980.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.5	1.7	89.1	0.2	1.8	140.4	29195
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/13 01	SR	109,42	V	1,43	V	64,68	V	0,03	V	1,76	V	141,17	V	29214	V
2018/10/13 02	SR	48,42	V	0,73	V	79,17	V	0,00	V	1,91	V	141,36	V	29121	V
2018/10/13 03	SR	69,88	V	0,84	V	66,32	V	0,00	V	1,95	V	141,34	V	29204	V
2018/10/13 04	SR	90,82	V	0,91	V	61,30	V	0,00	V	2,01	V	141,82	V	29059	V
2018/10/13 05	SR	82,21	V	0,86	V	59,07	NV	0,00	V	1,96	V	142,35	V	29001	V
2018/10/13 06	SR	56,51	V	0,82	V	74,39	V	0,00	V	1,99	V	143,38	V	29017	V
2018/10/13 07	SR	112,58	V	1,54	V	56,34	NV	0,03	V	1,92	V	144,49	V	28926	V
2018/10/13 08	SR	94,40	V	2,26	V	73,51	V	0,17	V	2,38	V	142,19	V	27604	V
2018/10/13 09	SR	63,29	V	0,89	V	67,22	V	0,09	V	1,55	V	138,76	V	29242	V
2018/10/13 10	SR	126,12	V	2,02	V	59,22	NV	0,25	V	1,13	V	138,97	V	29532	V
2018/10/13 11	SR	80,97	V	1,15	V	76,54	V	0,08	V	1,06	V	139,21	V	29537	V
2018/10/13 12	SR	126,29	V	2,28	V	71,46	V	0,41	V	1,05	V	139,53	V	29398	V
2018/10/13 13	SR	70,59	V	1,11	V	83,95	V	0,17	V	1,20	V	139,47	V	29395	V
2018/10/13 14	SR	29,54	V	0,58	V	93,62	V	0,04	V	1,31	V	138,22	V	29427	V
2018/10/13 15	SR	65,22	V	1,19	V	81,59	V	0,06	V	1,37	V	137,75	V	29324	V
2018/10/13 16	SR	67,95	V	0,93	V	83,08	V	0,03	V	1,45	V	137,16	V	29123	V
2018/10/13 17	SR	132,35	V	1,69	V	67,03	V	0,11	V	1,46	V	136,52	V	28425	V
2018/10/13 18	SR	17,87	V	0,62	V	112,60	V	0,00	V	1,73	V	134,92	V	29178	V
2018/10/13 19	SR	70,33	V	0,83	V	79,43	V	0,01	V	1,67	V	130,68	V	29360	V
2018/10/13 20	SR	70,11	V	0,74	V	73,66	V	0,01	V	1,60	V	133,90	V	28980	V
2018/10/13 21	SR	63,90	V	0,70	V	72,87	V	0,01	V	1,66	V	136,18	V	28889	V
2018/10/13 22	SR	63,15	V	0,71	V	73,63	V	0,07	V	1,53	V	136,24	V	28930	V
2018/10/13 23	SR	104,16	V	1,06	V	66,47	V	0,10	V	1,56	V	136,35	V	28781	V
2018/10/13 24	SR	104,27	V	0,85	V	61,16	V	0,00	V	1,50	V	136,77	V	28599	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-132.4	0.6-2.3	61.2-112.6	0.0-0.4	1.0-2.4	130.7-144.5	27604.4-29537.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80	1.1	75.4	0.1	1.6	138.7	29052.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/14 01	SR	132,42	V	1,27	V	61,37	V	0,05	V	1,42	V	136,92	V	28516	V
2018/10/14 02	SR	66,73	V	0,82	V	89,24	V	0,05	V	1,56	V	136,80	V	28531	V
2018/10/14 03	SR	37,51	V	0,65	V	101,11	V	0,07	V	1,41	V	136,97	V	28521	V
2018/10/14 04	SR	44,58	V	0,64	V	92,08	V	0,04	V	1,48	V	137,41	V	28600	V
2018/10/14 05	SR	54,10	V	0,81	V	90,71	V	0,04	V	1,46	V	137,48	V	28520	V
2018/10/14 06	SR	56,26	V	1,47	V	83,62	V	0,44	V	1,38	V	138,50	V	28454	V
2018/10/14 07	SR	119,36	V	2,24	V	73,13	V	0,42	V	1,50	V	139,96	V	28549	V
2018/10/14 08	SR	107,13	V	1,48	V	82,35	V	0,12	V	1,57	V	139,85	V	28776	V
2018/10/14 09	SR	95,26	V	1,81	V	105,53	V	0,27	V	1,70	V	138,55	V	28942	V
2018/10/14 10	SR	79,63	V	1,49	V	89,35	V	0,12	V	1,88	V	138,50	V	29042	V
2018/10/14 11	SR	87,57	V	1,24	V	97,93	V	0,04	V	2,05	V	139,06	V	28785	V
2018/10/14 12	SR	68,26	V	1,25	V	116,36	V	0,04	V	2,11	V	139,61	V	28787	V
2018/10/14 13	SR	56,27	V	0,78	V	107,20	V	0,00	V	2,08	V	139,90	V	28775	V
2018/10/14 14	SR	57,96	V	1,06	V	115,11	V	0,06	V	2,24	V	140,05	V	28435	V
2018/10/14 15	SR	40,62	V	1,13	V	132,02	V	0,13	V	2,57	V	139,62	V	27542	V
2018/10/14 16	SR	65,36	V	1,63	V	119,31	V	0,22	V	2,55	V	139,51	V	28369	V
2018/10/14 17	SR	11,42	V	0,56	V	139,88	V	0,00	V	2,49	V	139,82	V	28439	V
2018/10/14 18	SR	19,20	V	0,59	V	112,59	V	0,01	V	2,45	V	138,45	V	28394	V
2018/10/14 19	SR	40,37	V	0,68	V	94,35	V	0,00	V	2,50	V	138,35	V	28526	V
2018/10/14 20	SR	65,53	V	0,87	V	85,96	V	0,01	V	2,49	V	138,68	V	28504	V
2018/10/14 21	SR	73,76	V	1,07	V	84,66	V	0,02	V	2,50	V	138,87	V	28419	V
2018/10/14 22	SR	19,77	V	0,54	V	112,37	V	0,00	V	2,51	V	138,84	V	28434	V
2018/10/14 23	SR	24,28	V	0,53	V	102,11	V	0,00	V	2,74	V	138,77	V	28320	V
2018/10/14 24	SR	17,86	V	0,52	V	112,49	V	0,00	V	2,84	V	139,15	V	28532	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-132.4	0.5-2.2	61.4-139.9	0.0-0.4	1.4-2.8	136.8-140.0	27541.7-29042.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.1	1	100	0.1	2.1	138.7	28529.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Panto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/15 01	SR	30,25	V	0,56	V	94,93	V	0,00	V	2,52	V	139,55	V	28450	V
2018/10/15 02	SR	62,44	V	0,88	V	90,60	V	0,00	V	2,44	V	139,89	V	28365	V
2018/10/15 03	SR	39,20	V	0,74	V	110,65	V	0,00	V	2,54	V	139,69	V	28559	V
2018/10/15 04	SR	58,28	V	0,85	V	81,43	V	0,00	V	2,54	V	139,60	V	28554	V
2018/10/15 05	SR	60,13	V	0,77	V	83,08	V	0,00	V	2,55	V	139,61	V	28614	V
2018/10/15 06	SR	71,12	V	0,96	V	78,22	V	0,00	V	2,62	V	139,75	V	28589	V
2018/10/15 07	SR	97,73	V	1,19	V	68,21	V	0,01	V	2,53	V	139,56	V	28637	V
2018/10/15 08	SR	109,70	V	1,63	V	66,85	V	0,07	V	2,64	V	139,95	V	28500	V
2018/10/15 09	SR	73,58	V	0,85	V	67,53	V	0,00	V	2,64	V	139,32	V	28453	V
2018/10/15 10	SR	120,94	V	1,74	V	65,65	V	0,11	V	2,73	V	137,16	V	28448	V
2018/10/15 11	SR	72,94	V	1,19	V	85,07	V	0,01	V	2,66	V	138,20	V	28109	V
2018/10/15 12	SR	119,67	V	1,93	V	71,80	V	0,08	V	2,19	V	139,27	V	28197	V
2018/10/15 13	SR	42,03	V	0,68	V	91,99	V	0,00	V	2,54	V	140,81	V	28270	V
2018/10/15 14	SR	103,21	V	1,29	V	84,30	V	0,01	V	2,41	V	140,62	V	28330	V
2018/10/15 15	SR	99,43	V	1,94	V	91,62	V	0,16	V	2,36	V	140,81	V	28278	V
2018/10/15 16	SR	98,08	V	1,15	V	83,39	V	0,04	V	2,37	V	141,41	V	28069	V
2018/10/15 17	SR	87,73	V	1,76	V	95,41	V	0,22	V	2,31	V	141,74	V	27533	V
2018/10/15 18	SR	50,07	V	1,17	V	120,22	V	0,03	V	2,41	V	142,01	V	26968	V
2018/10/15 19	SR	80,29	V	1,10	V	90,41	V	0,01	V	2,28	V	142,00	V	27865	V
2018/10/15 20	SR	108,55	V	1,91	V	69,15	V	0,26	V	2,50	V	142,18	V	27767	V
2018/10/15 21	SR	74,65	V	1,00	V	84,89	V	0,02	V	2,35	V	142,82	V	27888	V
2018/10/15 22	SR	105,14	V	2,34	V	83,54	V	0,67	V	2,16	V	143,70	V	27871	V
2018/10/15 23	SR	92,69	V	1,76	V	96,90	V	0,12	V	2,42	V	144,32	V	26869	V
2018/10/15 24	SR	95,99	V	2,67	V	96,55	V	0,49	V	2,22	V	144,68	V	27546	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.3-120.9	0.6-2.7	65.7-120.2	0.0-0.7	2.2-2.7	137.2-144.7	26869.3-28636.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.4	1.3	85.5	0.1	2.5	140.8	28113.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/16 01	SR	84,99	V	1,92	V	104,36	V	0,25	V	2,20	V	144,83	V	27999	V
2018/10/16 02	SR	58,54	V	1,00	V	87,60	V	0,04	V	2,25	V	145,25	V	28042	V
2018/10/16 03	SR	107,86	V	1,58	V	74,13	V	0,07	V	2,04	V	145,69	V	27849	V
2018/10/16 04	SR	51,97	V	0,65	V	76,38	V	0,00	V	2,18	V	145,92	V	27869	V
2018/10/16 05	SR	69,61	V	0,84	V	74,45	V	0,00	V	2,10	V	145,72	V	27789	V
2018/10/16 06	SR	96,31	V	1,50	V	73,93	V	0,11	V	1,95	V	145,77	V	27758	V
2018/10/16 07	SR	52,81	V	0,66	V	75,73	V	0,00	V	1,94	V	145,50	V	27787	V
2018/10/16 08	SR	102,52	V	2,10	V	73,24	V	0,27	V	1,94	V	145,23	V	27603	V
2018/10/16 09	SR	69,86	V	0,99	V	82,62	V	0,06	V	1,81	V	142,52	V	27635	V
2018/10/16 10	SR	67,94	V	1,27	V	87,83	V	0,05	V	2,28	V	138,47	V	29260	V
2018/10/16 11	SR	46,17	V	0,78	V	91,78	V	0,00	V	2,00	V	136,91	V	30394	V
2018/10/16 12	SR	89,34	V	1,29	V	74,16	V	0,07	V	1,73	V	137,26	V	30280	V
2018/10/16 13	SR	74,69	V	0,85	V	77,40	V	0,01	V	1,83	V	137,47	V	30104	V
2018/10/16 14	SR	62,48	V	0,82	V	79,50	V	0,01	V	1,89	V	137,98	V	30183	V
2018/10/16 15	SR	58,16	V	0,69	V	75,95	V	0,00	V	1,85	V	138,70	V	29856	V
2018/10/16 16	SR	21,18	V	0,66	V	131,16	V	0,00	V	2,07	V	138,97	V	29920	V
2018/10/16 17	SR	72,64	V	0,86	V	77,55	V	0,00	V	1,85	V	139,24	V	29634	V
2018/10/16 18	SR	95,47	V	1,57	V	81,03	V	0,05	V	2,03	V	139,33	V	29641	V
2018/10/16 19	SR	74,90	V	1,09	V	88,70	V	0,00	V	1,91	V	139,52	V	29570	V
2018/10/16 20	SR	49,76	V	0,80	V	92,20	V	0,00	V	2,02	V	139,72	V	26397	V
2018/10/16 21	SR	69,37	V	1,29	V	85,34	V	0,07	V	2,07	V	140,03	V	25531	V
2018/10/16 22	SR	34,93	V	0,88	V	110,83	V	0,02	V	1,99	V	140,12	V	25790	V
2018/10/16 23	SR	53,26	V	0,85	V	108,64	V	0,00	V	2,02	V	140,51	V	25890	V
2018/10/16 24	SR	42,75	V	0,77	V	118,71	V	0,00	V	2,15	V	140,47	V	26713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.2-107.9	0.7-2.1	73.2-131.2	0.0-0.3	1.7-2.3	136.9-145.9	25531.2-30393.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	1.1	87.6	0	2	141.3	28312.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: