



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/09 01	SR	16,13	V	0,29	V	129,21	V	0,00	V	2,19	V	139,70	V	16050	V
2024/09/09 02	SR	144,12	V	2,67	V	163,24	V	1,06	V	5,05	V	137,34	V	16398	V
2024/09/09 03	SR	87,41	V	2,22	V	112,17	V	2,14	V	2,19	V	137,07	V	16082	V
2024/09/09 04	SR	70,11	V	1,56	V	101,04	V	2,48	V	2,38	V	137,38	V	16315	V
2024/09/09 05	SR	74,72	V	1,36	V	115,70	V	2,46	V	2,75	V	137,81	V	16143	V
2024/09/09 06	SR	41,39	V	0,92	V	132,19	V	2,50	V	2,55	V	138,03	V	16114	V
2024/09/09 07	SR	54,77	V	0,81	V	108,46	V	2,21	V	2,57	V	137,92	V	16020	V
2024/09/09 08	SR	51,15	V	0,52	V	98,57	V	1,92	V	2,93	V	137,98	V	15930	V
2024/09/09 09	SR	83,11	V	1,21	V	88,85	V	2,40	V	2,85	V	137,36	V	15953	V
2024/09/09 10	SR	121,79	V	1,85	V	79,74	V	2,26	V	2,72	V	137,20	V	15943	V
2024/09/09 11	SR	94,53	V	1,00	V	75,13	V	1,10	V	2,64	V	137,65	V	15937	V
2024/09/09 12	SR	135,82	V	2,35	V	69,09	V	0,43	V	2,64	V	138,29	V	15911	V
2024/09/09 13	SR	97,84	V	2,14	V	80,25	V	2,36	V	5,46	V	138,71	V	15895	V
2024/09/09 14	SR	82,31	V	1,05	V	87,34	V	0,62	V	6,34	V	137,70	V	15943	V
2024/09/09 15	SR	44,24	V	0,85	V	90,10	V	0,16	V	1,79	V	137,78	V	15984	V
2024/09/09 16	SR	42,77	V	0,46	V	79,84	V	0,00	V	2,14	V	138,17	V	16008	V
2024/09/09 17	SR	94,30	V	0,73	V	60,46	V	0,00	V	2,18	V	138,11	V	15918	V
2024/09/09 18	SR	87,00	V	0,77	V	61,98	V	0,00	V	1,98	V	138,25	V	15837	V
2024/09/09 19	SR	45,26	V	0,51	V	72,89	V	0,00	V	2,01	V	138,48	V	16018	V
2024/09/09 20	SR	105,42	V	1,17	V	63,36	V	0,00	V	2,12	V	138,54	V	16022	V
2024/09/09 21	SR	90,79	V	0,88	V	65,71	V	0,00	V	2,06	V	138,70	V	15991	V
2024/09/09 22	SR	143,82	V	3,62	V	87,35	V	0,29	V	1,65	V	138,87	V	15894	V
2024/09/09 23	SR	25,25	V	0,48	V	99,75	V	0,00	V	1,78	V	139,08	V	16043	V
2024/09/09 24	SR	44,60	V	0,54	V	87,09	V	0,00	V	1,61	V	139,07	V	16085	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-144.1	0.3-3.6	60.5-163.2	0.0-2.5	1.6-6.3	137.1-139.7	15837.3-16397.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.3	1.2	92.1	1	2.7	138.1	16018.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/08 01	SR	52,06	V	0,36	V	79,25	V	0,00	V	2,25	V	143,00	V	16440	V
2024/09/08 02	SR	56,56	V	0,34	V	71,88	V	0,00	V	2,22	V	143,22	V	16510	V
2024/09/08 03	SR	120,58	V	1,10	V	65,78	V	0,02	V	2,28	V	143,13	V	16427	V
2024/09/08 04	SR	117,15	V	2,04	V	73,84	V	0,24	V	2,45	V	143,20	V	16376	V
2024/09/08 05	SR	82,43	V	1,01	V	78,28	V	0,02	V	2,15	V	143,45	V	16510	V
2024/09/08 06	SR	122,21	V	1,24	V	57,39	V	0,03	V	2,20	V	143,84	V	16396	V
2024/09/08 07	SR	114,43	V	1,36	V	59,07	V	0,06	V	2,11	V	143,90	V	16316	V
2024/09/08 08	SR	35,38	V	0,39	V	81,12	V	0,00	V	2,13	V	143,57	V	16209	V
2024/09/08 09	SR	33,08	V	0,31	V	82,67	V	0,00	V	2,02	V	143,66	V	16327	V
2024/09/08 10	SR	15,58	V	0,25	V	95,64	V	0,00	V	2,05	V	143,50	V	16397	V
2024/09/08 11	SR	72,86	V	0,98	V	70,77	V	0,08	V	2,39	V	140,87	V	16371	V
2024/09/08 12	SR	71,83	V	0,82	V	72,50	V	0,07	V	2,22	V	138,44	V	16485	V
2024/09/08 13	SR	49,82	V	0,70	V	80,06	V	0,07	V	2,32	V	138,33	V	16505	V
2024/09/08 14	SR	45,40	V	0,51	V	97,27	V	0,01	V	2,33	V	138,15	V	16382	V
2024/09/08 15	SR	96,20	V	1,25	V	87,37	V	0,13	V	2,16	V	138,44	V	16286	V
2024/09/08 16	SR	107,58	V	1,94	V	80,76	V	0,32	V	2,15	V	138,72	V	16340	V
2024/09/08 17	SR	89,41	V	2,58	V	87,48	V	0,65	V	2,04	V	139,08	V	16303	V
2024/09/08 18	SR	15,96	V	0,26	V	105,55	V	0,00	V	2,13	V	139,45	V	16454	V
2024/09/08 19	SR	16,01	V	0,31	V	111,07	V	0,02	V	2,23	V	139,76	V	16443	V
2024/09/08 20	SR	47,18	V	0,49	V	86,83	V	0,02	V	2,27	V	139,64	V	16390	V
2024/09/08 21	SR	75,49	V	1,11	V	78,82	V	0,18	V	2,33	V	139,46	V	16320	V
2024/09/08 22	SR	42,07	V	0,37	V	92,14	V	0,00	V	2,27	V	139,67	V	16296	V
2024/09/08 23	SR	49,24	V	1,09	V	112,76	V	0,14	V	2,40	V	139,70	V	16110	V
2024/09/08 24	SR	17,73	V	0,36	V	125,32	V	0,01	V	2,23	V	139,56	V	16083	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-122.2	0.2-2.6	57.4-125.3	0.0-0.6	2.0-2.4	138.1-143.9	16083.1-16510.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.4	0.9	84.7	0.1	2.2	141	16361.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/10 01	SR	79,35	V	0,65	V	67,30	V	0,00	V	1,58	V	139,26	V	16036	V
2024/09/10 02	SR	123,80	V	1,26	V	58,65	V	0,04	V	1,49	V	139,40	V	15943	V
2024/09/10 03	SR	150,95	V	1,88	V	59,61	V	0,05	V	1,48	V	139,87	V	16060	V
2024/09/10 04	SR	76,04	V	0,59	V	70,24	V	0,00	V	1,45	V	140,38	V	16126	V
2024/09/10 05	SR	82,50	V	0,66	V	78,83	V	0,00	V	1,45	V	140,67	V	16309	V
2024/09/10 06	SR	39,87	V	0,35	V	87,36	V	0,00	V	1,40	V	140,67	V	16295	V
2024/09/10 07	SR	29,94	V	0,35	V	88,78	V	0,00	V	1,49	V	140,52	V	16364	V
2024/09/10 08	SR	1,63	V	0,35	V	155,79	V	0,00	V	1,77	V	139,06	V	16330	V
2024/09/10 09	SR	0,00	V	0,36	V	185,23	V	0,00	V	1,45	V	136,27	V	16454	V
2024/09/10 10	SR	0,00	V	0,36	V	185,92	V	0,00	V	1,22	V	134,78	V	16158	V
2024/09/10 11	SR	0,00	V	0,35	V	181,25	V	0,00	V	1,02	V	133,37	V	15465	V
2024/09/10 12	SR	0,00	V	0,34	V	175,59	V	0,00	V	0,92	V	132,63	V	15030	V
2024/09/10 13	SR	0,15	V	0,38	V	176,68	V	0,00	V	1,13	V	133,26	V	15521	V
2024/09/10 14	SR	70,05	V	1,01	V	83,00	V	0,06	V	1,30	V	137,56	V	16037	V
2024/09/10 15	SR	142,67	V	1,78	V	63,77	V	0,06	V	1,27	V	140,58	V	15969	V
2024/09/10 16	SR	120,19	V	1,78	V	60,99	V	0,14	V	1,27	V	142,15	V	16028	V
2024/09/10 17	SR	1231,26	18	5,07	V	52,45	V	0,61	V	1,10	V	143,07	V	15961	V
2024/09/10 18	SR	69,98	V	0,66	V	73,22	V	0,01	V	1,11	V	143,71	V	15992	V
2024/09/10 19	SR	61,98	V	0,53	V	76,05	V	0,00	V	1,09	V	143,46	V	16023	V
2024/09/10 20	SR	119,64	V	1,68	V	65,79	V	0,15	V	1,14	V	143,56	V	16083	V
2024/09/10 21	SR	140,44	V	1,75	V	67,99	V	0,07	V	1,19	V	143,56	V	16174	V
2024/09/10 22	SR	82,36	V	0,61	V	71,17	V	0,00	V	1,23	V	143,14	V	16229	V
2024/09/10 23	SR	27,45	V	0,34	V	95,76	V	0,00	V	1,36	V	142,39	V	16295	V
2024/09/10 24	SR	16,86	V	0,33	V	104,61	V	0,00	V	1,31	V	142,12	V	16339	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-231.3	0.3-5.1	52.4-185.9	0.0-0.6	0.9-1.8	132.6-143.7	15030.2-16454.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.5	1	99.4	0	1.3	139.8	16050.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/11 01	SR	43,05	V	0,38	V	88,25	V	0,00	V	1,25	V	142,37	V	16316	V
2024/09/11 02	SR	60,09	V	0,51	V	79,06	V	0,01	V	1,33	V	142,83	V	16294	V
2024/09/11 03	SR	46,03	V	0,44	V	83,67	V	0,00	V	1,27	V	142,83	V	16262	V
2024/09/11 04	SR	50,31	V	0,39	V	78,07	V	0,00	V	1,35	V	143,10	V	16222	V
2024/09/11 05	SR	26,84	V	0,37	V	96,07	V	0,00	V	1,40	V	143,03	V	16463	V
2024/09/11 06	SR	6,74	V	0,30	V	128,84	V	0,00	V	1,48	V	142,55	V	16450	V
2024/09/11 07	SR	31,99	V	0,40	V	93,86	V	0,00	V	1,51	V	142,32	V	16396	V
2024/09/11 08	SR	137,00	V	2,72	V	80,27	V	0,25	V	2,12	V	142,49	V	16314	V
2024/09/11 09	SR	62,19	V	1,73	V	104,53	V	2,41	V	1,91	V	140,84	V	16262	V
2024/09/11 10	SR	54,00	V	0,65	V	89,40	V	1,22	V	1,57	V	138,74	V	16319	V
2024/09/11 11	SR	55,89	V	0,81	V	80,81	V	0,25	V	1,50	V	138,04	V	16276	V
2024/09/11 12	SR	63,87	V	0,73	V	78,92	V	0,36	V	1,39	V	137,95	V	16227	V
2024/09/11 13	SR	117,23	V	1,90	V	72,35	V	1,05	V	3,76	V	138,15	V	16123	V
2024/09/11 14	SR	35,88	V	0,48	V	92,93	V	0,02	V	4,82	V	137,21	V	16191	V
2024/09/11 15	SR	47,57	V	0,65	V	98,58	V	0,57	V	2,54	V	136,98	V	16207	V
2024/09/11 16	SR	19,83	V	0,40	V	114,92	V	1,72	V	1,78	V	136,77	V	16253	V
2024/09/11 17	SR	9,76	V	0,37	V	119,08	V	2,14	V	1,41	V	136,47	V	16357	V
2024/09/11 18	SR	22,67	V	0,50	V	111,06	V	1,42	V	1,29	V	136,40	V	16441	V
2024/09/11 19	SR	80,13	V	3,88	V	87,61	V	6,51	V	1,57	V	136,95	V	16249	V
2024/09/11 20	SR	112,41	V	1,81	V	72,29	V	2,01	V	1,58	V	137,98	V	16417	V
2024/09/11 21	SR	95,64	V	1,41	V	80,61	V	1,00	V	1,62	V	138,36	V	16512	V
2024/09/11 22	SR	78,93	V	0,74	V	78,94	V	0,46	V	1,51	V	138,56	V	16654	V
2024/09/11 23	SR	22,56	V	0,39	V	101,24	V	0,40	V	1,47	V	138,39	V	16725	V
2024/09/11 24	SR	10,29	V	0,37	V	120,02	V	1,08	V	1,41	V	138,12	V	16846	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-137.0	0.3-3.9	72.3-128.8	0.0-6.5	1.3-4.8	136.4-143.1	16123.1-16846.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.9	93	1	1.8	139.5	16365.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/12 01	SR	13,94	V	0,38	V	117,72	V	1,98	V	1,62	V	137,92	V	16823	V
2024/09/12 02	SR	85,73	V	1,46	V	91,18	V	1,04	V	1,50	V	138,07	V	16743	V
2024/09/12 03	SR	101,25	V	1,49	V	75,31	V	0,59	V	1,56	V	138,68	V	16668	V
2024/09/12 04	SR	115,74	V	2,41	V	90,46	V	1,46	V	1,56	V	138,75	V	16628	V
2024/09/12 05	SR	5,86	V	0,48	V	143,55	V	0,02	V	1,42	V	138,38	V	16529	V
2024/09/12 06	SR	21,36	V	0,56	V	134,16	V	0,05	V	1,51	V	138,27	V	16455	V
2024/09/12 07	SR	99,03	V	1,76	V	92,59	V	1,36	V	1,56	V	139,62	V	16349	V
2024/09/12 08	SR	85,85	V	2,30	V	93,93	V	3,21	V	2,10	V	139,77	V	16357	V
2024/09/12 09	SR	83,21	V	0,91	V	76,34	V	3,15	V	1,53	V	137,99	V	16295	V
2024/09/12 10	SR	96,51	V	1,17	V	72,39	V	1,66	V	1,46	V	137,70	V	16174	V
2024/09/12 11	SR	125,09	V	1,97	V	73,71	V	1,51	V	1,47	V	137,79	V	16194	V
2024/09/12 12	SR	101,72	V	2,02	V	82,58	V	1,07	V	1,39	V	138,12	V	16187	V
2024/09/12 13	SR	72,64	V	1,98	V	95,90	V	0,90	V	1,60	V	138,44	V	16208	V
2024/09/12 14	SR	104,46	V	2,55	V	80,68	V	1,27	V	1,48	V	138,42	V	16126	V
2024/09/12 15	SR	34,65	V	0,57	V	107,55	V	0,33	V	1,31	V	138,16	V	16164	V
2024/09/12 16	SR	40,97	V	0,58	V	90,07	V	0,11	V	1,31	V	137,76	V	16188	V
2024/09/12 17	SR	37,65	V	0,42	V	89,05	V	0,00	V	1,27	V	137,15	V	16216	V
2024/09/12 18	SR	66,54	V	1,33	V	99,44	V	0,09	V	1,30	V	137,39	V	16146	V
2024/09/12 19	SR	20,64	V	0,39	V	105,17	V	0,00	V	1,22	V	138,19	V	16309	V
2024/09/12 20	SR	100,52	V	0,93	V	75,15	V	0,00	V	1,21	V	139,04	V	16317	V
2024/09/12 21	SR	83,47	V	1,02	V	84,43	V	0,00	V	1,14	V	139,62	V	16454	V
2024/09/12 22	SR	141,24	V	1,57	V	77,80	V	0,00	V	1,22	V	139,76	V	16580	V
2024/09/12 23	SR	34,33	V	0,51	V	105,66	V	0,00	V	1,25	V	139,46	V	16677	V
2024/09/12 24	SR	107,28	V	1,89	V	83,04	V	0,05	V	1,33	V	139,42	V	16549	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-141.2	0.4-2.6	72.4-143.6	0.0-3.2	1.1-2.1	137.2-139.8	16126.4-16822.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.2	1.3	93.2	0.8	1.4	138.5	16389
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/13 01	SR	119,99	V	1,58	V	73,14	V	0,00	V	1,59	V	139,38	V	16508	V
2024/09/13 02	SR	41,25	V	0,63	V	85,15	V	0,00	V	1,53	V	139,22	V	16455	V
2024/09/13 03	SR	170,26	V	3,74	V	58,84	V	0,58	V	1,39	V	139,59	V	16001	V
2024/09/13 04	SR	138,23	V	1,53	V	70,34	V	0,00	V	1,14	V	140,24	V	15871	V
2024/09/13 05	SR	97,77	V	1,20	V	74,30	V	0,03	V	1,13	V	140,48	V	16477	V
2024/09/13 06	SR	84,79	V	0,95	V	77,60	V	0,02	V	1,14	V	140,72	V	16444	V
2024/09/13 07	SR	159,45	V	2,70	V	60,36	V	0,29	V	1,11	V	141,02	V	16333	V
2024/09/13 08	SR	135,39	V	1,47	V	71,62	V	0,03	V	1,09	V	141,17	V	16320	V
2024/09/13 09	SR	35,49	V	0,34	V	97,43	V	0,00	V	1,09	V	141,41	V	16541	V
2024/09/13 10	SR	25,29	V	0,27	V	99,78	V	0,00	V	1,07	V	141,27	V	16651	V
2024/09/13 11	SR	16,33	V	0,26	V	108,05	V	0,00	V	1,63	V	141,34	V	16655	V
2024/09/13 12	SR	10,00	V	0,24	V	117,38	V	0,00	V	1,18	V	140,01	V	16617	V
2024/09/13 13	SR	8,49	V	0,25	V	120,63	V	0,00	V	1,13	V	139,11	V	16666	V
2024/09/13 14	SR	40,97	V	0,41	V	94,36	V	0,00	V	1,20	V	139,33	V	16516	V
2024/09/13 15	SR	75,17	V	0,69	V	82,32	V	0,00	V	1,18	V	139,41	V	16489	V
2024/09/13 16	SR	110,08	V	0,97	V	71,17	V	0,00	V	1,27	V	139,26	V	16363	V
2024/09/13 17	SR	47,50	V	0,38	V	81,27	V	0,00	V	1,45	V	139,21	V	16463	V
2024/09/13 18	SR	18,20	V	0,26	V	98,51	V	0,00	V	1,59	V	139,11	V	16483	V
2024/09/13 19	SR	9,01	V	0,25	V	107,30	V	0,00	V	1,72	V	139,07	V	16566	V
2024/09/13 20	SR	34,51	V	0,32	V	83,81	V	0,00	V	1,81	V	139,27	V	16546	V
2024/09/13 21	SR	88,76	V	2,07	V	97,36	V	0,20	V	1,99	V	139,49	V	16466	V
2024/09/13 22	SR	96,10	V	1,99	V	99,23	V	0,23	V	1,90	V	139,83	V	16402	V
2024/09/13 23	SR	85,90	V	1,45	V	93,97	V	0,10	V	1,60	V	140,64	V	16359	V
2024/09/13 24	SR	46,85	V	0,50	V	102,57	V	0,00	V	1,63	V	140,91	V	16301	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-170.3	0.2-3.7	58.8-120.6	0.0-0.6	1.1-2.0	139.1-141.4	15871.3-16665.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	1	88.6	0.1	1.4	140	16437.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/14 01	SR	123,27	V	2,67	V	95,08	V	0,26	V	1,72	V	140,73	V	16183	V
2024/09/14 02	SR	161,28	V	4,08	V	90,50	V	0,63	V	1,68	V	140,63	V	16079	V
2024/09/14 03	SR	109,78	V	3,53	V	95,21	V	1,21	V	1,60	V	140,25	V	16020	V
2024/09/14 04	SR	137,45	V	4,21	V	109,62	V	2,52	V	1,55	V	140,47	V	16034	V
2024/09/14 05	SR	42,38	V	0,57	V	122,60	V	1,18	V	1,60	V	140,57	V	16909	V
2024/09/14 06	SR	20,22	V	0,35	V	130,50	V	1,28	V	2,29	V	140,44	V	16870	V
2024/09/14 07	SR	77,19	V	2,22	V	109,37	V	8,22	V	8,23	V	138,97	V	16806	V
2024/09/14 08	SR	135,47	V	4,98	V	97,76	V	10,51	V	6,23	V	137,38	V	16713	V
2024/09/14 09	SR	23,48	V	0,45	V	121,54	V	8,42	V	2,11	V	137,10	V	16936	V
2024/09/14 10	SR	152,12	V	4,58	V	82,70	V	12,40	V	2,23	V	137,52	V	16891	V
2024/09/14 11	SR	38,04	V	0,49	V	111,75	V	11,22	V	1,77	V	136,44	V	16905	V
2024/09/14 12	SR	37,35	V	0,53	V	113,79	V	10,03	V	1,89	V	136,01	V	16947	V
2024/09/14 13	SR	62,93	V	1,14	V	106,51	V	11,32	V	1,73	V	135,72	V	16940	V
2024/09/14 14	SR	20,97	V	0,33	V	112,89	V	10,69	V	1,83	V	135,69	V	16979	V
2024/09/14 15	SR	19,32	V	0,27	V	109,56	V	7,70	V	1,54	V	135,83	V	17060	V
2024/09/14 16	SR	81,88	V	1,18	V	91,62	V	6,38	V	1,50	V	135,95	V	17002	V
2024/09/14 17	SR	84,89	V	1,86	V	89,26	V	4,13	V	1,46	V	136,20	V	16964	V
2024/09/14 18	SR	23,71	V	0,52	V	118,32	V	2,55	V	1,52	V	136,50	V	17038	V
2024/09/14 19	SR	46,61	V	0,82	V	96,38	V	1,91	V	1,53	V	136,38	V	17019	V
2024/09/14 20	SR	87,34	V	1,69	V	87,64	V	1,53	V	1,43	V	136,49	V	17019	V
2024/09/14 21	SR	38,09	V	0,49	V	106,09	V	4,14	V	1,83	V	136,46	V	17079	V
2024/09/14 22	SR	83,48	V	2,25	V	100,01	V	8,69	V	1,42	V	135,58	V	17108	V
2024/09/14 23	SR	79,94	V	1,51	V	98,42	V	8,85	V	1,51	V	135,41	V	17096	V
2024/09/14 24	SR	82,41	V	1,37	V	102,15	V	18,66	V	1,57	V	135,33	V	17088	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-161.3	0.3-5.0	82.7-130.5	0.3-18.7	1.4-8.2	135.3-140.7	16019.6-17107.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.7	1.8	104.1	6.4	2.2	137.4	16820.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____