


LEGENDA

- Pluviali in lamiera preverniciata sp. 8 /10 Ø100 mm
-  Pozzetto in polipropilene 30x30x30 cm
-  Pozzetto in polipropilene 40x40x80 cm
-  Pozzetto in cls 60x60x60 cm, chiusino in ghisa C250
-  Pozzetto in cls 60x60x120 cm, chiusino in ghisa C250
-  Pozzetto in cls 80x80x160 cm, chiusino B125 o similare
-  Degrassatore olii cucina lt 1000
-  Tubi in polietilene per fognature Ø160 mm
-  Tubi in polietilene per fognature Ø200 mm
-  Tubi in polietilene per fognature Ø250 mm
-  Fognatura esistente
-  Tubazione acquedotto Ø40 mm
-  Pozzetto in polipropilene 40x40x40 cm segnale
-  Pozzetto in polipropilene 40x40x40 cm distribuzione energia
-  Tubazione interrata Ø110 mm segnale
-  Tubazione interrata Ø110 mm distribuzione energia
-  Tubazione PVC da esterno Ø50 mm distribuzione energia
-  Vasca di accumulo e recupero acque piovane (da realizzare dalla Committenza con altri fondi)
-  OPERE NON PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO (da realizzare dalla Committenza con altri fondi)

PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI PRINCIPALE





Città di RIVAROLO C.SE

Città Metropolitana di TORINO

<p>PROGETTO:</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>	
<p>OGGETTO:</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SILVIO CALIGARIS IN FRAZIONE ARGENTERA" - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48038 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL D.M. 23 GIUGNO 2022 - "DNSH", DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N. 32 + S.M.I.). CUP: E95E22000120001 - C.U.I.: 01413960012</p>	
<p>UBICAZIONE:</p>	<p>Via Mastri, 55 - Frazione ARGENTERA, RIVAROLO C.SE (TO)</p>	
<p>COMMITTENTE:</p>	<p>COMUNE DI RIVAROLO C.SE</p>	
<p>RESPONSABILE PROCEDIMENTO:</p>	<p>Arch. Arturo ANDREOL</p>	
<p>SCALA:</p>	<p>1/100</p>	
<p>DATA:</p>	<p>MAGGIO 2023</p>	
<p>TAVOLA:</p>	<h3>E.4A</h3>	
<p>R.T.P.:</p>	<p>Ing. GOZZI Christian Via Santa Barbara n. 9 - 10082 Cuornè (TO) Tel. +39.349.254265 - christian.gozzi@ingpec.eu</p>	<p>Ing. MARCHIO' Guglielmo Via Cesare Battisti n. 17 - 14100 Asti (AT) Tel. +39.333.8199939 - alab@pec.studioalab.it</p>
<p>PROGETTISTA:</p>	<p>Ing. ROSTAGNO Alida Via Stazione n. 35 - 10080 Salassa (TO) Tel. +39.339.5474136 - alida.rostagno@ingpec.eu</p>	<p>Geom. AIMONETTO Alice Strada statale 460 n. 2/1 - 10080 Sparone (TO) Tel. +39.345.1211797 - alice.aimonetto@geopec.it</p>
 <p>Studio di progettazione integrale Via Santa Barbara, 9 - 10082 Cuornè (TO) Tel. +39.349.254265 - christian.gozzi@ingpec.eu www.christiangozzi.it - ing@christiangozzi.it</p>		<p>Consulente</p>  <p>KlimaHaus CasaClima</p> <p>Ing. GOZZI Christian</p>